

報道関係各位

平成 29 年 3 月吉日

inMusic Japan 株式会社

**明瞭で滑らか。高域と中低域の再現性に優れたフルレンジ仕様。**

**天井・壁面埋め込み型 2way インウォールスピーカー「DN-205W」**

**4 月 3 日に 17,800 円で新発売！**

inMusic Japan 株式会社 (<http://www.inmusicbrands.jp>) は、DENON Professional より天井・壁面埋め込み型 2way インウォールスピーカー「DN-205W」を発売いたします。




DN-205W は、インピーダンス 8Ω 70/100V 伝送対応の 2way インウォールスピーカーです。2 つの 5.25 インチ・カーボンファイバーウーファーが低域と中域を忠実に再現し、1 インチ・シルクドーム・アルミツイーターが滑らかに高域を再生します。低域から高域までのフルレンジに対応した DN-205W は、2 つのポジションで切り替え可能な高域ロールオフ機能を搭載しており、柔軟なサウンドの調整が可能です。

天井や壁面に埋め込んで設置する DN-205W は、ペイントも可能なマグネット着脱式スピーカーグリルを付属しており、自宅から商業施設まであらゆる環境と調和。スピーカーの設置スペースを気にする必要ありません。

**DN-205W は、オープン価格（市場予想税込価格 17,800 円）で、2017 年 4 月 3 日発売です。**

モデル名	DN-205W
価格	オープンプライス
市場予想価格 (税込)	17,800円
EANコード	0694318022672
発売日	2017 年 4 月 3 日 (月)



## 主な特長

- 5.25 インチ・カーボンファイバーウーファー (×2) を搭載
- 1 インチ・スイベル式アルミ&シルクドームツイーターを搭載
- 再生周波数帯域はフルレンジに対応
- 最大入力 50W (100W ピーク)
- ペイント可能なマグネット着脱式スピーカーグリル
- 欧州の避難誘導システム基準"EN 54-24"に適合

## システム仕様

- 低域ドライバー : 5.25 インチ (133mm) カーボンファイバーウーファー (×2)
- 高域ドライバー : 1 インチ (25mm) スイベル式シルクドーム・アルミツイーター
- 再生周波数帯域 : 62 - 20kHz
- 高域ロールオフ : 2 ポジション、-3dB,-6dB
- 最大許容入力 : 50W RMS (100W ピーク)
- 平均出力音圧レベル : 89dB (1W/1m)
- スピーカー接続 : プッシュ式スピーカーターミナル (14AWG までのケーブルに対応)
- 法令準拠 : EN 54-24

## 電源トランス

- 70V : 30, 15, 7.5W
- 100V : 30, 15W
- バイパス : 8Ω

## 物理的仕様

- 外形寸法 : 373 x 187 x 98mm
- 開口寸法 : 338 x 152mm
- 取り付け寸法 : 93mm
- 重量 : 3.5kg

## 製品ページ :

[http://inmusicbrands.jp/denon\\_pro/dn-205w/](http://inmusicbrands.jp/denon_pro/dn-205w/)

## inMusic Japan 株式会社とは

inMusic Brands, Inc グループの一員として、Numark、AKAI professional、Alesis、ION Audio、ALTO professional、M-Audio、SONiVOX、DENON PROFESSIONAL、DENON DJ、marantz PROFESSIONAL の各ブランドの製品の日本国内への輸入、販売、サポートを行っております。

<http://inmusicbrands.jp/>

<本リリースに関する問い合わせ>

inMusic Japan 株式会社 営業部

電話 : 03-6277-2230 (代表)

※本文に記載されている製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。