

報道関係者各位

2017年5月12日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
RGB LED 制御に対応した 140mm 高静圧ファン
12 個の高輝度 LED と 7 つのライティングモード
PWM 対応 4 ピン電源コネクタ搭載
静音性を高める薄型ファンブレード採用
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
共振を抑制する防振ラバーダンパー
用途で選べる 2 つのラインアップ
CORSAIR HD Series HD140 RGB

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、12 個の高輝度 LED と 7 つのライティングモード、RGB LED 制御に対応した 140mm 高静圧ファン CORSAIR HD Series HD140 RGB を 2017 年 5 月 20 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆HD140 RGB

HD140 RGB は、RGB LED 制御に対応した 140mm 高静圧ファンです。12 個の高輝度 LED と 7 つのライティングモードを備えています。独自の薄型ファンブレード、回転抵抗を低減させるハイドロリックベアリング、共振を抑制する防振ラバーダンパーにより、優れた静音性と静圧性能を発揮します。ファン 1 個の増設用パッケージ、ファン 2 個と LED コントローラを同梱したバリューパッケージ、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップ。



◆HD140 RGB 製品特徴

・12個の高輝度LEDと7つのLEDライティングモード

ハウジングの内側に12個の高輝度RGB LEDを備えています。ホワイト、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープルのLEDカラーを切り替え可能です。また、デモ、スタティック、プレス、フリッカー、シーケンシャル、マーキー、レインボーの7つのライティングモードにより、色鮮やかにシステムをドレスアップすることができます。

・LEDコントローラ

「HD140 RGB LED Controller」には、専用のLEDコントローラを付属しています。イルミネーションの変化速度を調整可能なスピードスイッチ、LEDカラーを変更可能なカラースイッチ、LEDライティングモードを変更可能なモードスイッチを備えています。

・LEDハブ

「HD140 RGB LED Controller」には、専用のLEDハブを付属しています。最大で6基のHD140 RGBファンを一括制御可能です。

・静音性を高める薄型ファンブレード採用

独自の薄型ファンブレードを採用しています。回転振動とノイズを低減させ最適なエアフローを作り出します。

・回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング

ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

・共振を抑制する防振ラバーダンパー

ファンマウント部分には、共振を抑制する防振ラバーダンパーを備えています。フレーム接触面との間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

・用途で選べる2つのラインアップ

ファン1個の増設用パッケージ「HD140 RGB LED」、LEDコントローラを同梱した標準パッケージ「HD140 RGB LED Controller」、用途で選べる2つのモデルをラインアップしています。

◆HD140 RGB スペック

製品名	HD140 RGB LED	HD140 RGB LED Controller
型番	CO-9050068-WW	CO-9050069-WW
JAN	0843591090902	0843591090919
パッケージ解説	ファン1個の増設用モデル ※コントローラとハブを併用しないとLEDは光りません	ファン2個とコントローラ、ハブをセットにした標準モデル
LED	RGB	
サイズ	140mm x 140mm x 25mm	

重量	約 220g	
ファン	ブレード数	9
	コネクタ	4ピン
	PWM	対応
	回転数	600 - 1,350 RPM ±10%
	風量	最大 74 CFM
	静圧	最大 1.85 mmH2O
	ノイズ	18 - 28.6 dB
スピードスイッチ	High > Medium > Slow ※LED イルミネーションの速度が変化	
カラースイッチ	ホワイト > レッド > オレンジ > イエロー > グリーン > ブルー > パープル > 順次点灯	
モードスイッチ	デモ(全てのモード) > スタティック(常時点灯) > プレス(ゆっくり点滅) > フリッカー(点滅) > シーケンシャル(円を描くように点灯) > マーキー(交互に点灯) > レインボー(変化しながら点灯)	
保証	2年	
付属品	4×ファンマウントスクリュー	1×LEDコントローラ 1×LEDハブ 8×ファンマウントスクリュー 1×ユーザーマニュアル
パッケージサイズ	153 x 173 x 35mm	153 x 173 x 86mm
パッケージ重量	約 280g	約 660g
注意事項	HD Series HD140 RGB と SP Series の LED コントローラと LED ハブに互換性はありません。それぞれのパッケージに同梱された LED コントローラと LED ハブを使用してください。	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CO-9050068-WW

CO-9050069-WW

◆発売日

2017年5月20日

◆希望小売価格

CO-9050068-WW:4,320円(税込)

CO-9050069-WW:11,660円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/hd140-rgb/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/HD140-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp