

報道関係者各位

2017年6月2日  
株式会社リンクスインターナショナル

大人気の LIVA Z に WEB カメラ、HDMI ケーブル、  
無線マウス／キーボードを同梱したセットモデル  
オフィスのモニターやご家庭の液晶テレビに接続することで、手軽にビデオ通話環境を実現  
Windows 10 Home を搭載した小型デスクトップパソコン  
最新の Intel® Apollo Lake Processor 搭載  
Intel® HD Graphics による 4K 高解像度出力  
HEVC(H.265)10bit/VP9 ハードウェア再生支援対応  
HDMI、mDP 同時出力によるデュアルモニタに対応  
ファンレス設計で完全無音動作を実現  
USB 3.0 × 3、USB 3.0 Type-C × 1  
高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0  
使い方が広がる 2 つの有線ギガビット LAN ポート搭載  
ECS LIVA Z VC SET

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Windows 10 Home 64bit を搭載した大人気の小型デスクトップパソコン LIVA Z に WEB カメラ、HDMI ケーブル、無線マウス／キーボードを同梱したセットモデル ECS LIVA Z VC SET を 2017 年 6 月 10 日よりリンクスインターナショナル直販サイトにて発売いたします。

## ◆LIVA Z ビデオ通話セット

LIVA Z ビデオ通話セット は、Windows 10 Home 64bit を搭載した手のひらサイズの小型デスクトップパソコン LIVA Z に WEB カメラ、HDMI ケーブル、無線マウス／キーボードを同梱したセットモデルです。オフィスのモニターやご家庭の液晶テレビに接続し、手軽にビデオ通話環境を実現します。

※モニター、液晶テレビは付属しません。オフィスやご家庭にある物をお使い頂くか別途ご購入ください。またビデオ通話ソフトのインストールと WEB カメラの設定作業が必要となります。



※液晶テレビは付属しません。オフィスやご家庭にある物をお使い頂くか別途ご用意ください

LIVA Z は、Windows 10 Home 64bit を搭載した手のひらサイズの小型デスクトップパソコンです。最新の Intel® Apollo Lake Processor 搭載、Intel® HD Graphics により 4K 高解像度出力と HEVC(H.265)10bit/VP9 ハードウェア再生支援に対応、ファンレス設計によって完全無音動作します。3 つの USB 3.0 ポートと、最新の USB 3.0 Type-C ポートを 1 つ搭載、高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 と、2 つの有線ギガビット LAN ポートを搭載しています。

## ◆LIVA Z ビデオ通話セット製品特徴

### ・Windows 10 Home 64bit を搭載

Windows 10 Home 64bit を搭載しています。Windows 7 よりも軽快で、Windows 8/8.1 よりも使いやすく、最高のエクスペリエンスを提供します。

### ・手のひらサイズの小型デスクトップパソコン

本体サイズ 117 x 128 x 33 mm、重量約 365g の手のひらサイズを実現しています。デスクの上はもちろん、液晶モニタのパネル下などにも設置可能です。

### ・最新の Intel® Apollo Lake Processor で完全無音動作を実現

Apollo Lake 世代となった最新の Intel® Pentium® / Celeron® Processor を搭載しています。省電力かつ低発熱なシステムは、ファンレスヒートシンクによる完全無音動作を実現しています。

### ・Intel® HD Graphics による 4K 高解像度出力に対応

Intel® HD Graphics による HDMI 1.4b 4K30Hz、mDP 4K 60Hz の高解像度出力に対応しています。フル HD の 4 倍の画素数で出力される 4K リッチコンテンツをお楽しみいただけます。

### ・最新の HEVC(H.265)10bit/VP9 ハードウェア再生支援対応

最新の HEVC(H.265)10bit と VP9 のハードウェア再生支援に対応しています。HEVC(H.265)10bit でエンコードされた忠実な色彩表現の動画や、高画質高压縮コーデックの VP9 でエンコードされた Youtube 動画をストレスフリーで再生します。

### ・HDMI、mDP 同時出力によるデュアルモニタに対応

HDMI ポート、mDP ポートを使って 2 つのモニタに映像を出力する、デュアルモニタに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。

### ・最新の USB3.0 Type-C ポート搭載

USB デバイスの接続用に USB 3.0 ポートを 3 つ、最新の USB3.0 Type-C ポートを 1 つ備えています。最大 5.0Gbps(理論値)の高速データ転送に対応することで、大容量データもストレスフリーでご利用いただけます。

### ・Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 搭載

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 を搭載しています。有線接続にとらわれずあらゆるシーンでご利用いただけます。

### ・使い方が広がる 2 つの有線ギガビット LAN ポート搭載

2 つの Realtek RTL8111H ギガビット LAN ポートを搭載しています。SMB マルチチャンネルやイントラネットなどの活用、Linux 環境下ではゲートウェイやチーミングなどの冗長化、アプライアンス用途に最適です。

## ◆LIVA Z ビデオ通話セットスペック

|         |  |                              |
|---------|--|------------------------------|
| 製品名     | LIVA Z ビデオ通話セット  |                              |
| 型番      | LIVAZ-4/32-W10(N4200) VC SET   | LIVAZ-4/32-W10(N3350) VC SET |
| JAN     | 4529327897996  | 4529327897989                |
| パッケージ内容 | 1×パソコン本体 LIVA Z (Windows10)<br>1×WEB カメラ（マイク内蔵）<br>1×HDMI ケーブル（ケーブル長 1.5m）<br>1×無線マウス／キーボードセット（USB 接続）<br>※モニター、液晶テレビは付属しません。オフィスやご家庭にある物をお使い頂くか別途ご購入ください。   |                              |
| 販売情報    | •Amazon<br><a href="https://www.amazon.co.jp/dp/B07263RDLZ">https://www.amazon.co.jp/dp/B07263RDLZ</a><br>•楽天市場<br><a href="http://search.rakuten.co.jp/search/inshop-mall/VC+SET/-/sid.310099-st.1-v.2">http://search.rakuten.co.jp/search/inshop-mall/VC+SET/-/sid.310099-st.1-v.2</a><br>•Yahoo！ショッピング<br><a href="http://store.shopping.yahoo.co.jp/linksdirect/search.html?p=VC+SET#CentSrchFilter1">http://store.shopping.yahoo.co.jp/linksdirect/search.html?p=VC+SET#CentSrchFilter1</a> |                              |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## ◆パソコン本体 スペック

|         |                         |                                 |
|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 製品名     | LIVA Z                  |                                 |
| 型番      | LIVAZ-4/32-W10(N4200)   | LIVAZ-4/32-W10(N3350)           |
| JAN     | 4580137829423           | 4580137829362                   |
| OS      | Windows 10 Home (64bit) |                                 |
| プロセッサ   | プロセッサ                   | Intel® Pentium® Processor N4200 |
|         | コア数/スレッド数               | 4/4                             |
|         | ベース動作周波数                | 1.10 GHz                        |
|         | バースト周波数                 | 2.50 GHz                        |
|         | L2 キャッシュ                | 2 MB                            |
| グラフィックス | グラフィックス                 | Intel® HD Graphics 505          |
|         | ベース動作周波数                | 200.00 MHz                      |
|         | バースト周波数                 | 750.00 MHz                      |
|         | 実行ユニット                  | 18                              |
|         | DirectX                 | 12                              |
|         | OpenGL                  | 4.4                             |
|         | OpenCL                  | 1.2                             |
|         | QSV                     | 対応                              |
|         | ハードウェア再生支               | MPEG-2                          |

|                  |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
|                  | <b>解像度</b>           | H.264(MPEG-4 AVC)<br>VC-1<br>WMV9<br>HEVC(H.265) 10bit<br>VP9  |
| <b>メモリ</b>       | <b>規格</b>            | SO-DIMM DDR3L  |
|                  | <b>容量</b>            | 4GB ※最大 16GB(8GB × 2)  |
| <b>ストレージ</b>     | <b>規格</b>            | eMMC   |
|                  | <b>容量</b>            | 32GB   |
|                  | <b>拡張スロット</b>        | 1 × M.2 2242(SATA 6G)  |
| <b>映像出力</b>      |                      | 1 × HDMI 1.4b 4K30Hz<br>1 × mDP 4K60Hz   |
| <b>有線 LAN</b>    |                      | 2 × Realtek RTL8111H Gigabit LAN<br>(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)   |
| <b>無線 LAN</b>    |                      | Wi-Fi 802.11ac(Intel コンボカード)   |
| <b>Bluetooth</b> |                      | Bluetooth 4.0(Intel コンボカード)  |
| <b>オーディオ</b>     |                      | Realtek ALC283 2ch   |
| <b>インターフェース</b>  |                      | 1 × HDMI<br>1 × mDP<br>2 × ギガビット LAN ポート<br>3 × USB 3.0<br>1 × USB 3.0 Type-C<br>1 × 音声出力とマイクインの 3.5mm コンボジャック<br>1 × 給電用 DC ポート |
| <b>冷却方式</b>      |                      | ファンレスヒートシンク  |
| <b>対応温湿度</b>     | <b>動作時温度/動作時湿度</b>   | 0~40°C / 20%~80% R.H.  |
|                  | <b>非動作時温度/非動作時湿度</b> | -20~60°C / not over 90%R.H   |
| <b>AC アダプタ</b>   |                      | 入力:AC100~240V<br>出力:DC 19V   |
| <b>消費電力</b>      | <b>最大消費電力</b>        | 約 15W  |
|                  | <b>待機時消費電力</b>       | 約 5W   |
| <b>対応 OS</b>     |                      | • Windows 10 64bit<br>• Linux (Ubuntu 16.10 以降)  |
| <b>VESA</b>      |                      | 対応   |
| <b>保証</b>        |                      | 1 年  |
| <b>付属品</b>       |                      | 1 × AC アダプタ<br>1 × VESA マウント   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 7×スクリュ<br>1×マニュアル<br>1ドライバ DVD  |
| <b>本体サイズ</b>    | 117 x 128 x 33 mm   |
| <b>本体重量</b>     | 約 365g  |
| <b>パッケージサイズ</b> | 215 x 215 x 58 mm   |
| <b>パッケージ重量</b>  | 約 1050g   |
| <b>注意事項</b>     | ※メモリや M.2 2242 SSD の増設は本体の分解が伴います。メモリや SSD 増設または交換に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。 |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## ◆WEB カメラ・HDMI ケーブル・無線マウス／キーボードセット スペック

|           |           |                           |
|-----------|-----------|---------------------------|
| WEB カメラ   | インターフェース  | USB2.0 (USB3.0 対応)        |
|           | ビデオキャプチャー | フル HD 1080p (1920 × 1080) |
| HDMI ケーブル | ケーブル長     | 1.5m                      |
| 無線マウス     | インターフェース  | USB                       |
|           | 読み取り方式    | 光学式                       |
|           | ボタン       | 2 ボタン + ホイールボタン           |
| 無線キーボード   | インターフェース  | USB                       |
|           | キー配列      | 日本語 109 キーボード配列           |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

LIVAZ-4/32-W10(N4200) VC SET

LIVAZ-4/32-W10(N3350) VC SET

### ◆発売日

2017年6月10日

### ◆希望小売価格

LIVAZ-4/32-W10(N4200) VC SET: 44,800円(税込)

LIVAZ-4/32-W10(N3350) VC SET: 38,800円(税込)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/liva-z-vc-set/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/01/LIVA-Z.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)