

報道関係者各位

2017年6月26日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**CORSAIR Link 完全互換の LED イルミネーション制御ツール
個別のアドレス制御による多彩な LED ライティングに対応
最大で 12 個の RGB ファン、または 8 本の RGB LED ストリップ制御対応
直感的に操作可能な専用ソフトウェア「Corsair Link software」
CORSAIR Lighting Node PRO**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、個別のアドレス制御による多彩な LED ライティングに対応、CORSAIR Link 完全互換の LED イルミネーション制御ツール、CORSAIR Lighting Node PRO を 2017 年 7 月上旬より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆Lighting Node PRO

Lighting Node PRO は、Commander PRO 拡張用の LED イルミネーション制御ツールです。最大 12 個の SP RGB ファン、HD RGB ファンの接続、または最大 8 本の RGB LED ストリップ制御が可能になります。個別のアドレス制御に対応することで、接続されたファンや RGB LED ストリップは独立した LED ライティングが可能です。



◆Lighting Node PRO 製品特徴

•Lighting Node PRO

Lighting Node PRO は、付属の RGB LED ストリップや SP/HD RGB ファン用ハブを接続するためのメインユニットです。2つの RGB LED ストリップ接続端子を備え、最大 12 個の SP/HD RGB ファンの接続、または最大 8 本の RGB LED ストリップ制御が可能になります。メインユニット本体は SATA 電源コネクタより給電し、USB ピンヘッダーから制御します。

•Individually addressable RGB LED ストリップ

Individually addressable RGB LED ストリップは、10 個 RGB LED チップに個別のアドレス機能を備えたイルミネーション用の RGB LED ストリップです。Lighting Node PRO のメインユニットに備えられた、RGB LED ストリップ端子に接続することで、専用ソフトウェア「Corsair Link software」から 10 個 RGB LED チップの LED イルミネーションを個別に制御可能です。

•RGB extension cables

RGB extension cables は、Individually addressable RGB LED ストリップ延長用のケーブルです。1 本あたり約 345mm 延長することができます。

•HD RGB LED hub cables

HD RGB LED hub cables は、Lighting Node PRO のメインユニットと SP/HD RGB ファン用ハブ接続用ケーブルです。SP120 RGB、HD120 RGB、HD140 RGB シリーズに同梱される専用の LED ハブを接続することで、最大 12 個の RGB ファンの LED イルミネーションを制御可能です。

※SP/HD RGB ファン、SP/HD RGB ファン用ハブはオプションです

•Mini USB to 9-pin internal USB cables

Mini USB to 9-pin internal USB cables は、Lighting Node PRO のメインユニット制御用ケーブルです。Commander PRO または、システム内部の USB ピンヘッダーに接続することで、専用ソフトウェア「Corsair Link software」より LED イルミネーションの制御が可能になります。

◆Lighting Node PRO スペック

製品名	Lighting Node PRO		
型番	CL-9011109-WW		
JAN	0843591094337		
キット内容	名称	解説	
	Lighting Node PRO		付属数 × 1 •Lighting Node PRO のメインユニット •SATA 電源コネクタより電源取得
		ポート	2 × RGB LED ストリップ接続端子 1 × 給電用 mini USB 接続端子
		サイズ	55mm x 31mm x 12mm
		ケーブル長さ	1 × 給電用 SATA 電源コネクタケーブル: 約 440mm

	Individually addressable RGB LED ストリップ	付属数×4 ・RGB LED ストリップ	
		ケーブル長さ	約 410mm
	RGB extension cables	付属数×4 ・RGB LED ストリップ延長用ケーブル	
		ケーブル長さ	約 345mm
	HD RGB LED hub cables	付属数×2 ・SP/HD RGB ファン用ハブ接続用ケーブル	
		ケーブル長さ	約 485mm
Mini USB to 9-pin internal USB cables	付属数×1 ・Lighting Node PRO 用ケーブル		
	ケーブル長さ	約 375mm	
2 × Mounting tape			
対応製品	ケースファン	SP120 RGB HD120 RGB HD140 RGB	
対応 OS	Windows 10/8/7		
保証	2 年		
パッケージサイズ	122mm × 47mm × 205mm		
パッケージ重量	約 274g		
ドライバーダウンロードページ	http://www.corsair.com/en-us/downloads		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CL-9011109-WW

◆発売日

2017年7月上旬

◆希望小売価格

オープン

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/lighting-node-pro/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/06/Lighting-Node-PRO.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp