

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2017年12月25日
株式会社リンクスインターナショナル

80PLUS TITANIUM 認証取得 500W 高効率電源ユニット
自動回転数制御対応の 120mm 静音ファン搭載
ケーブルマネジメントに優れるフラットタイプケーブル
Segotep GP600T Titanium

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、自動回転数制御対応の 120mm 静音ファン搭載、80PLUS TITANIUM 認証取得 500W 高効率電源ユニット Segotep GP600T Titanium を 2018 年 1 月 13 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆GP600T Titanium

GP600T Titanium は、80PLUS TITANIUM 認証取得 500W 出力の高効率電源ユニットです。自動回転数制御に対応した 120mm 静音ファンを搭載、ケーブルは取り回しが簡単なフラットタイプケーブルを採用、高品質なコンポーネントと無駄のない設計により、優れた変換効率と静音性を実現します。



◆GP600T Titanium 製品特徴

・80PLUS TITANIUM 認証取得

80PLUS TITANIUM 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。TITANIUM は、電源の負荷率が 10%のとき変換効率が 90%以上、負荷率が 20%のとき変換効率が 92%以上、負荷率が 50%のとき変換効率が 94%以上、負荷率が 100%のとき変換効率が 90%以上の効率を持つ電源のみ取得できます。

・自動回転数制御対応の 120mm 静音ファン搭載

自動回転数制御に対応した 120mm 静音ファンを搭載しています。ファン回転数を動的に変化させることで優れた静音性を発揮します。

・ケーブルマネジメントに優れるフラットタイプケーブル

フラットタイプのネイティブケーブルを採用しています。スリープ加工のされた従来のケーブルに比べ柔らかく、裏配線などのケーブルマネジメントをサポートします。

・アクティブ PFC & ユニバーサル入力に対応

力率改善回路アクティブ PFC は、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサル AC 入力(100–240VAC)機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。

◆GP600T Titanium スペック

型番	GP600T Titanium
JAN	6959371301077
出力	500W
搭載ファン	120mm
ファン制御	自動回転数制御
保護回路	OVP / OCP / OPP / SCP / UVP
PFC	アクティブ PFC
80PLS	TITANIUM
保証	1 年
本体サイズ	W150mm × D140mm × H86mm
本体重量	約 1.8kg
パッケージサイズ	W285mm × D125mm × H190mm
パッケージ重量	約 2.1kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆GP600T Titanium 出力

入力電圧	100~240VAC				
入力周波数帯	47Hz~63Hz				
入力電流	12A~6A				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	16A	15A	41A	0.3A	2.5A
	103W		492W	3.6W	12.5W
定格出力	500W (ピーク時出力 600W)				

◆GP600T Titanium 電源コネクタ数

ATX 24(20+4)ピン電源コネクタ	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタ	1
PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ	2
SATA 電源コネクタ	5
ペリフェラル電源コネクタ	3
FDD 電源コネクタ	--

◆GP600T Titanium ケーブル数

ATX 24(20+4)ピン電源ケーブル約 600mm	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源ケーブル約 650mm (1 本に 1 つの CPU 補助 8 ピン電源コネクタ)	1
PCIe 8(6+2)ピン電源ケーブル約 500mm (1 本に 2 つの 6+2 ピン PCI-E 電源コネクタ)	1
SATA 電源ケーブル約 850mm (1 本に 4 つの SATA 電源コネクタ)	1
SATA 電源+ペリフェラル電源ケーブル約 850mm (1 本に 1 つの SATA 電源コネクタと 3 つのペリフェラル電源コネクタ)	1

【発売詳細】

◆型番

GP600T Titanium

◆発売日

2018年1月13日

◆希望小売価格

13,890円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/gp600t-titanium/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/12/GP600T-Titanium.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp