

**機能性をUPし、バリエーションを充実させた、
新 AV キャビネット・レクチャー卓「CLA・CLB シリーズ」が、
株式会社オーエスから全国の文教市場・公共施設・ホテル向けに、販売を開始しました。**

株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、全国の文教市場や公共施設、ホテル等において永年ご利用いただいている、AV キャビネット・レクチャー卓を大幅にリニューアルして新発売いたしました。

「CLA・CLB シリーズ」は約 15 年ぶりのリニューアルですが、その間のご利用者の声を反映し、多くの改良を加えています。従来の組立方式（完成品出荷）に加え、ノックダウン方式（お客様組立）をラインナップに加え、設置環境や納品条件に応じてお選びいただけるよう配慮いたしました。また、使用部材を厳選し、低圧メラミン化粧板を採用するなど、従来製品以上に強度・表面硬度を確保するとともに、環境基準に沿った「グリーン購入法適合商品」としてしています。キャスターは大きさを従来品のφ50 からφ60 に変更し、数量も 6 個に増やすことで、多様な設置状況での安定性の向上を図り、場所間の移動も一層容易になりました。本体上部鍵は施鍵・開鍵を楽にし、左右独立した扉の開閉を可能にいたしました。また、底板に切り込みが施されたラインナップも用意し、登壇者が説明の合間に楽に座っていただいたり、オペレーターが座って操作をできるように配慮しています。その他にも多彩な改良を加えたオーエスの新レクチャー卓は、状況や用途に合わせてお選びいただけるよう 36 種類の豊富なラインナップをご用意しております。これからご購入・買い換えをご検討されている文教関係・公共施設・ホテル等の皆様へお薦めする製品です。

- 製品名：AV キャビネット・レクチャー卓「CLA・CLB シリーズ」
- 型式：CLA ノックダウン方式(お客様組立)・CLB 組立方式(完成品出荷)
- 価格：オープン（税抜市場想定価格：126,000 円前後～）
- 発売日：1 月 5 日出荷開始
- 製品ホームページ：<https://jp.os-worldwide.com/products/cabinet/cl.html>



CLA-16UM1-N06FS（お客様組立）
CLB-16UM1-N06FS（完成品） ※1



CLA-32UW1-G06NS（お客様組立）
CLB-32UW1-G06NS（完成品） ※1


※ 1：完成品出荷の場合は、別途組立作業費を申し受けます。

【AV キャビネット・レクチャー卓（CLA・CLBシリーズ）の特長】

- 素材を厳選し、強度・表面硬度を強化。
- ノックダウン方式の追加採用により搬入先の設置環境・納品条件にも順応。
- 登壇者が座る事も想定し、底板に足入れ用の切込みをいれたバージョンをラインナップ。
- 後付けの市販の端子盤が取り付けやすい側面板のノック穴を標準装備。
- 使いやすさを向上した上部鍵を採用。
- 左右別々の開閉が可能になった2つの鍵。
- 底板の安定性を高めたキャスター仕様（Φ60×6個）。
- 背板の厚みを増しメンテナンスが向上。
- 放熱孔を側面板に設け外観デザインを向上。
- RoHS（ロース指令）対応。
- グリーン購入法適合。
- F☆☆☆☆適合。
- 用途に応じて選べる天板仕様。（スタンダード・開口・コンソール）



安定性の高いΦ60 キャスターを6輪装備



ノック穴を利用した端子台の取り付け

CLA・CLBの主な仕様【天板タイプ：スタンダード】

天板タイプ	出荷方式	型式	本体色	扉仕様	底板形状 足入れ	機器取付 (EIA数)	外形寸法(mm) W×D×H	製品質量 (kg)
スタンダード	ノックダウン (お客様組立)	CLA-32UM1-N06NS	ウッド	扉なし	なし	32U	1125×630× 1067	約76.8
		CLA-16UM1-N06FS			あり	16U		約74.0
		CLA-32UM1-W06NS		木扉	なし	32U		約88.3
		CLA-16UM1-W06FS			あり	16U		約79.8
		CLA-32UM1-G06NS	ガラス扉	なし	32U	約86.0		
		CLA-16UM1-G06FS		あり	16U	約78.6		
		CLA-32UW1-N06NS	ホワイト	扉なし	なし	32U		約76.8
		CLA-16UW1-N06FS			あり	16U		約74.0
		CLA-32UW1-W06NS		木扉	なし	32U		約88.3
		CLA-16UW1-W06FS			あり	16U		約79.8
	CLA-32UW1-G06NS	ガラス扉		なし	32U	約86.0		
	CLA-16UW1-G06FS			あり	16U	約78.6		
	完成品出荷 ※1	ウッド	CLB-32UM1-N06NS	扉なし	なし	32U		約76.8
			CLB-16UM1-N06FS		あり	16U		約74.0
			CLB-32UM1-W06NS	木扉	なし	32U		約88.3
			CLB-16UM1-W06FS		あり	16U		約79.8
		CLB-32UM1-G06NS	ガラス扉	なし	32U	約86.0		
		CLB-16UM1-G06FS		あり	16U	約78.6		
		ホワイト	扉なし	CLB-32UW1-N06NS	なし	32U		約76.8
				CLB-16UW1-N06FS	あり	16U		約74.0
CLB-32UW1-W06NS			木扉	なし	32U	約88.3		
CLB-16UW1-W06FS				あり	16U	約79.8		
CLB-32UW1-G06NS	ガラス扉		なし	32U	約86.0			
CLB-16UW1-G06FS			あり	16U	約78.6			

※1：完成品出荷方式の場合は、別途組立作業費を申し受けます

CLA・CLBの主な仕様【天板タイプ：開口】

天板タイプ	出荷方式	型式	本体色	扉仕様	底板形状 足入れ	機器取付 (EIA数)	外形寸法(mm) W×D×H	製品質量 (kg)
開口	ノックダウン (お客様組立)	CLA-32UM1-N06NK	ウッド	扉なし	なし	32U	1125×630× 1067	約73.1
		CLA-16UM1-N06FK			あり	16U		約70.3
		CLA-32UM1-W06NK		木扉	なし	32U		約84.6
		CLA-16UM1-W06FK			あり	16U		約76.1
		CLA-32UM1-G06NK	ガラス扉	なし	32U	約82.4		
		CLA-16UM1-G06FK		あり	16U	約75.0		
		CLA-32UW1-N06NK	ホワイト	扉なし	なし	32U		約73.1
		CLA-16UW1-N06FK			あり	16U		約70.3
		CLA-32UW1-W06NK		木扉	なし	32U		約84.6
		CLA-16UW1-W06FK			あり	16U		約76.1
	CLA-32UW1-G06NK	ガラス扉		なし	32U	約82.4		
	CLA-16UW1-G06FK			あり	16U	約75.0		
	完成品出荷 ※1	ウッド	CLB-32UM1-N06NK	扉なし	なし	32U		約73.1
			CLB-16UM1-N06FK		あり	16U		約70.3
			CLB-32UM1-W06NK	木扉	なし	32U		約84.6
			CLB-16UM1-W06FK		あり	16U		約76.1
		CLB-32UM1-G06NK	ガラス扉	なし	32U	約82.4		
		CLB-16UM1-G06FK		あり	16U	約75.0		
		ホワイト	扉なし	CLB-32UW1-N06NK	なし	32U		約73.1
				CLB-16UW1-N06FK	あり	16U		約70.3
CLB-32UW1-W06NK			木扉	なし	32U	約84.6		
CLB-16UW1-W06FK				あり	16U	約76.1		
CLB-32UW1-G06NK	ガラス扉		なし	32U	約82.4			
CLB-16UW1-G06FK			あり	16U	約75.0			

CLA・CLBの主な仕様【天板タイプ：コンソール】

天板タイプ	出荷方式	型式	本体色	扉仕様	底板形状 足入れ	機器取付 (EIA数)	外形寸法(mm) W×D×H	製品質量 (kg)
コンソール	ノックダウン (お客様組立)	CLA-32UM1-N06NC	ウッド	扉なし	なし	32U	1125×630× 1067	約76.3
		CLA-16UM1-N06FC			あり	16U		約73.6
		CLA-32UM1-W06NC		木扉	なし	32U		約87.8
		CLA-16UM1-W06FC			あり	16U		約79.3
		CLA-32UM1-G06NC		ガラス扉	なし	32U		約85.6
		CLA-16UM1-G06FC			あり	16U		約78.2
		CLA-32UW1-N06NC	ホワイト	扉なし	なし	32U		約76.3
		CLA-16UW1-N06FC			あり	16U		約73.6
		CLA-32UW1-W06NC		木扉	なし	32U		約87.8
		CLA-16UW1-W06FC			あり	16U		約79.3
		CLA-32UW1-G06NC		ガラス扉	なし	32U		約85.6
		CLA-16UW1-G06FC			あり	16U		約78.2
	完成品出荷 ※1	ウッド	CLB-32UM1-N06NC	扉なし	なし	32U		約76.3
			CLB-16UM1-N06FC		あり	16U		約73.6
			CLB-32UM1-W06NC	木扉	なし	32U		約87.8
			CLB-16UM1-W06FC		あり	16U		約79.3
			CLB-32UM1-G06NC	ガラス扉	なし	32U		約85.6
			CLB-16UM1-G06FC		あり	16U		約78.2
		ホワイト	扉なし	CLB-32UW1-N06NC	なし	32U		約76.3
				CLB-16UW1-N06FC	あり	16U		約73.6
			CLB-32UW1-W06NC	木扉	なし	32U		約87.8
			CLB-16UW1-W06FC		あり	16U		約79.3
			CLB-32UW1-G06NC	ガラス扉	なし	32U		約85.6
			CLB-16UW1-G06FC		あり	16U		約78.2

※1：完成品出荷方式の場合は、別途組立作業費を申し受けます。



(天板：コンソールタイプ)
CLB-32UM1-W06NC (完成品出荷)

正面

「製品に関するお問合せ先」

株式会社オーエス コンタクトセンター 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail info@os-worldwide.com
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214

「本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者」

株式会社オーエス マーケティング課 三宅 隆司 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187 E-mail t.miyake@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要

名称：株式会社オーエス <https://jp.os-worldwide.com>

本社：大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本部：東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

創業：1953年4月

資本金：4608万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェクター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・ボタン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所：仙台、北関東、新潟、首都圏、横浜、中部、北陸、近畿、広島、福岡

北海道地区販売代理店：東和 E&C 株式会社

沖縄地区販売代理店：株式会社オーエスビー沖縄

「関連企業」

株式会社オーエスエム	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラス e	本社：東京都足立区	https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社次世代商品開発研究所	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/njmc/
株式会社オーエスビー沖縄	本社：沖縄県中頭郡	https://jp.os-worldwide.com/osbee/
OSI CO., LTD.	：香港	https://hk.os-worldwide.com
奥愛斯商貿(北京)有限公司	：中華人民共和国	http://www.os-worldwide.com.cn

「日本総販売代理店」

Optoma(台湾)	／ 世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー
Vogel's (オランダ)	／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー
SCREEN RESEARCH (イタリア)	／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーン
AV Stumpf (オーストリア)	／ 画像処理技術で世界的に定評あるメーカー