

報道関係者各位

2018 年 1 月 30 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

4つのリング LED を搭載した 120mm RGB ファン  
各マザーボードの RGB SYNC 機能に対応  
最大 8 基のファンと 2 つの RGB デバイスの制御が可能  
エフェクトや回転数の一括管理が可能なりモコン付属  
特許を取得した滑らかな回転を実現するツイスターベアリング  
用途で選べる 2 つのラインアップ  
ENERMAX T.B.RGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、各マザーボードの RGB SYNC 機能に対応、4つのリング LED を搭載した 120mm RGB ファン、ENERMAX T.B.RGB を 2018 年 2 月 10 日より、全国の家電量販店や専門店で発売いたします。

## ◆T.B.RGB

T.B. RGB は、4つのリング LED を搭載した 120mm RGB ファンです。専用のコントロールボックスに接続することで、各マザーボードの RGB SYNC 機能に対応、最大 8 基のファンと 2 つの RGB デバイスの制御が可能です。エフェクトや回転数の一括管理が可能なりモコン付属、特許を取得して滑らかな回転を実現するツイスターベアリング、ファン 3 基のパッケージと、ファン 6 基のパッケージ、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップ。



## ◆T.B.RGB 製品特徴

### ・各マザーボードの RGB SYNC 機能に対応

マザーボードに備えられた RGB SYNC ピンヘッダーに接続することで、各マザーボードブランドの RGB SYNC 機能に対応します。ASUS AURA Sync、ASRock LED、GIGABYTE RGB Fusion、MSI Mystic Light Sync に対応します。

### ・最大 8 基のファンと 2 つの RGB デバイスの制御が可能

T.B. RGB は 6 ピン仕様の独自コネクタを採用、専用のコントロールボックスは最大で 8 基のファンと 2 つの RGB ストリップ、リザーバーなどのデバイスを接続することで、ライティングエフェクト制御が可能です。

### ・エフェクトや回転数の一括管理が可能なりモコン付属

専用のコントロールボックスに接続されたファンおよび、RGB ストリップなどのデバイスは、リモコンによりライティングエフェクトやファン回転数の制御などを一括して管理することができます。

### ・特許を取得した滑らかな回転を実現するツイスターベアリング

特許を取得したツイスターベアリング構造を採用しています。従来のダブルボールベアリングに比べ、摩擦抵抗を抑え、特別な潤滑油を用いることなく滑らかな回転を可能にします。回転振動を抑制するマグネティックボールにより、MTBF(平均故障間隔)16 万時間を誇る優れた信頼性を提供します。


### ・ファンブレード部分の取り外しが可能

ファンブレード部分の取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。

### ・用途で選べる 2 つのラインアップ

ファン 3 個と専用コントロールボックス、リモコンを同梱した「UCTBRGB12-BP3」、ファン 6 個と専用コントロールボックス、リモコンを同梱した「UCTBRGB12-BP6」、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップしています。

## ◆T.B.RGB スペック

型番	UCTBRGB12-BP3	UCTBRGB12-BP6
JAN	4713157723345	4713157723420
パッケージ解説	ファン 3 基 + 専用コントロールボックス + リモコン	ファン 6 基 + 専用コントロールボックス + リモコン
LED	RGB	
サイズ	120mm x 120mm x 25mm 	
重量	約 150g	

対応 RGB SYNC		ASUS AURA Sync ASRock LED GIGABYTE RGB Fusion MSI Mystic Light Sync	
ファン	ブレード数	7	
	コネクタ	6 ピン（専用コネクタ）	
	回転数	500 – 1500 RPM ±10%	
	風量	最大 47.53 CFM	
	静圧	最大 1.66 mmH2O	
	ノイズ	最大 22 dB	
MTBF		160,000 時間 @25℃	
保証		1 年	
付属品		12 × ファンマウントスクリュー 1 × RGB コントロールボックス 1 × リモートコントローラー	24 × ファンマウントスクリュー 1 × RGB コントロールボックス 1 × リモートコントローラー
パッケージサイズ		160mm x 133mm x 100mm	210mm x 133mm x 135mm
パッケージ重量		約 730g	約 1285g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

UCTBRGB12-BP3

UCTBRGB12-BP6

### ◆発売日

2018 年 2 月 10 日

### ◆希望小売価格

UCTBRGB12-BP3 : 6,980 円(税込)

UCTBRGB12-BP6 : 9,980 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/t-b-rgb/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/UCTBRGB12.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)