

報道関係者各位

2018年4月10日  
株式会社リンクスインターナショナル

**JR 新幹線型モバイルバッテリー**  
**JR 東日本 新幹線 E6 系、JR 北海道 新幹線 H5 系**  
**容量 3,200mAh、USB 出力ポート×1、Lightning アダプタ付属**  
**ヘッドライトが点灯して充電状況をお知らせ**  
**[もちてつ]新幹線型モバイルバッテリー**

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、容量 3,200mAh、USB 出力ポート×1 を搭載、「充電できる電車」鉄道型モバイルバッテリーの「もちてつ」シリーズ製品、JR 東日本 新幹線 E6 系「こまち」、JR 北海道 新幹線 H5 系「はやぶさ」とコラボしたモバイルバッテリーを 2018 年 4 月 10 日より、ツクモ 12 号店にて発売いたします。

## ◆[もちてつ]新幹線型モバイルバッテリー

[もちてつ]新幹線型モバイルバッテリー は、”大人が使える鉄道グッズ”をコンセプトにした「充電できる電車」鉄道型モバイルバッテリーの「もちてつ」シリーズ製品です。JR 東日本 新幹線 E6 系「こまち」、JR 北海道 新幹線 H5 系「はやぶさ」とコラボしたモバイルバッテリーは、容量 3,200mAh、USB 出力ポート×1 を搭載、スマートフォンやタブレット、Wi-Fi ルーターなどの充電に最適です。



[もちてつ]E6 系こまち新幹線バッテリー

[もちてつ]H5 系はやぶさ新幹線バッテリー

## ◆[もちてつ]新幹線型モバイルバッテリー製品特徴

### ・細部までデザインされた圧倒的なディテール

特徴的なノーズ部分などの車両形状はもちろん、実車両に忠実なカラーリング、乗降口や行き先方向幕まで再現されています。

### ・容量 3,200mAh、USB 出力ポート×1、Lightning アダプタ付属

容量 3,200mAh、USB 出力ポート×1、Lightning アダプタを付属しています。iPhone やスマートフォン、タブレット、Wi-Fi ルーターなどの充電に便利な、”大人が使える鉄道グッズ”をコンセプトにしたモバイルバッテリーです。

### ・ヘッドライトが点灯して充電状況をお知らせ

出力時は白 LED が点灯、出力時残量が 10%以下になると赤 LED が点滅、充電時は赤 LED が点灯します。

### ・車両連結に対応

JR 東日本 新幹線 E6 系には、車両連結用のパーツを付属しています。車両のノーズ部分のカバーを取り外すことで、JR 東日本 新幹線 E6 系「こまち」、JR 北海道 新幹線 H5 系「はやぶさ」の連結をお楽しみいただけます。

## ◆[もちてつ]新幹線型モバイルバッテリースペック

型番	[もちてつ]E6 系こまち新幹線バッテリー	[もちてつ]H5 系はやぶさ新幹線バッテリー
JAN	4562367658165	4562367658158
バッテリー容量	3,200mAh	
出力コネクタ	1 × USB ポート	
出力	1A (USB)	
入力	5V / 1A (Micro USB)	
充電方法	パソコンや AC コンセント用の USB アダプターから充電可能です ※AC コンセント用の USB アダプターは本製品に付属しておりません	
本体充電時間	約 5~6 時間	
サイクル寿命	約 500 回 ※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした場合	
保護機能	過充電時、過放電時、短絡化時、デバイス充電完了時、自動停止機能搭載	
保証期間	1 年	

<b>付属品</b>	1×USB-micro USB ケーブル 1×Lightning アダプタ 1×連結用パーツ 1×説明書	1×USB-micro USB ケーブル 1×Lightning アダプタ 1×説明書
<b>本体サイズ</b>	198mm×26mm×33mm	197mm×25mm×30mm
<b>本体重量</b>	約 85g	約 83g
<b>パッケージサイズ</b>	250mm×50mm×50mm	
<b>パッケージ重量</b>	約 150g	約 148g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

[もちてつ]E6 系こまち新幹線バッテリー  
[もちてつ]H5 系はやぶさ新幹線バッテリー

### ◆発売日

2018 年 4 月 10 日

### ◆希望小売価格

4,968 円(税込)

### ◆取扱店舗

ツクモ 12 号店 : <https://tenpo.tsukumo.co.jp/stores/view/12go>

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/e6h5/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/04/E6H5.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: support@links.co.jp

### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: pr@links.co.jp