

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2018年7月23日
株式会社リンクスインターナショナル

ASUS AURA SYNC 対応の水冷一体型ユニット
RGB SYNC に対応した 120mm PWM ファン標準搭載
独立したイルミネーション制御を可能にする専用 RGB コントローラー¹
流量 3.5L/min を誇る大容量ポンプ
高耐久グラファイトベアリングとセラミックシャフト
信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ
メンテナンスフリー、長期 5 年製品保証付帯
120mm、240mm、360mm の 3 サイズラインアップ
Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER Mercury RGB

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、RGB SYNC に対応した 120mm PWM ファン標準搭載、ASUS AURA SYNC 対応の水冷一体型ユニット、Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER Mercury RGB を 2018 年 7 月 28 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆Mercury RGB

Mercury RGB は、ASUS AURA SYNC 対応の水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。マザーボードの RGB SYNC に対応する+12V RGB Header (4pin) および、専用 RGB コントローラーと、最大 1800RPM PWM に対応した 120mm RGB LED ファンを搭載、流量 3.5L/min を誇る大容量ポンプにより CPU の熱を素早く輸送して冷却します。高耐久グラファイトベアリングとセラミックシャフト、信頼性を高めた高品質 PTFE チューブによりメンテナンスフリーで、長期 5 年の製品保証を実現、ラジエータサイズ 120mm、240mm、360mm の 3 モデルをラインアップ。



◆Mercury RGB 製品特徴

・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA 2066 / 2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775、AMD Socket TR4 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・RGB SYNC に対応した 120mm PWM ファン標準搭載

最大 1800RPM PWM に対応した 120mm RGB LED ファンを標準搭載しています。ファンフレーム LED とポンプヘッド LED がシステムに連動した RGB イルミネーションを演出します。Mercury120 RGB に 1 つ、Mercury240 RGB に 2 つ、Mercury360 RGB には 3 つのファンが付属します。

・独立したイルミネーション制御を可能にする専用 RGB コントローラー

一般的なマザーボードの RGB SYNC に対応する、+12V RGB Header (4pin) および、独立したイルミネーション制御を可能にする専用の RGB コントローラーを備えています。RGB SYNC を搭載しないマザーボードを使用した際にも、Mercury RGB 単体でイルミネーションをお楽しみいただけます。

・流量 3.5L/min を誇る大容量ポンプ

大容量ポンプで冷却液を力強く圧送します。3.5L/min の流量を誇り、ベースプレートで受けた CPU の熱をラジエータへ輸送して素早く放熱します。

・高耐久グラファイトベアリングとセラミックシャフト

ポンプ部分のベアリングには回転抵抗が小さく、耐久性、耐摩耗性に優れるグラファイトベアリング、シャフト部分には高耐久セラミックスシャフトを採用することで、約 50,000 時間の超ロングライフを実現します。

・信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ

テフロンコートを施した高品質 PTFE チューブを採用しています。外装はスリーブを施すことで耐久性に優れ曲げや角度による内径変形を防ぎ、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。
※冷却液の補充、交換はできません。

・安心の長期 5 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆Mercury RGB スペック

型番		Mercury120 RGB	Mercury240 RGB	Mercury360 RGB
JAN		0761345740128	0761345740135	0761345740142
ウォーターブロック	素材	銅(ベースプレート)		
	ポンプ電源コネクタ	SATA コネクタ		
ウォーターチューブ	素材	PTFE チューブ(布巻)		
ラジエータ	サイズ	154x119x27mm	274x119x27mm	394x119x27mm
	素材	アルミニウム		

ファン	サイズ	120x120x25mm
	電源コネクタ	4 ピンファン用電源コネクタ
	PWM	対応
	回転数	900~1800RPM ±10%
	エアフロー	最大 73.31CFM
	静圧	最大 2.25mm-H2O
	音響ノイズ	最大 36dBA
対応ソケット	Intel LGA2066	Intel Core i5/i7/i9
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA775	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
	AMD TR4	AMD Ryzen Threadripper
	AMD Socket	AMD Ryzen シリーズ AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2
AM2/AM2+/AM3/ AM3+/AM4/FM2	AM2/AM2+/AM3/	AMD Athlon II X4/X3/X2
	AM3+/AM4/FM2	AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon

		AMD Sempron X2		
		AMD Sempron		
保証	5 年			
付属品	120mm RGB LED ファン	× 1	× 2	× 3
	ユニバーサルバックプレート	× 1		
	AMD AM4 専用バックプレート	× 1		
	Intel 専用ブラケット	× 1		
	AMD 専用ブラケット	× 1		
	ブラケット固定用スクリュ	× 1		
	スクリュガイド	× 1		
	ローレットスペーサー	× 1		
	ローレットナット	× 1		
	LGA2011 専用スクリュガイド	× 1		
	ファンスクリュ	× 1	× 2	× 3
	ファン用ワッシャー	× 1	× 2	× 3
	ポンプ用給電ケーブル	× 1		
ファン用 4 ピン電源コネクタ分配ケーブル		—	× 1(2 分岐) ※画像は Mercury360 RGB 用	× 1(3 分岐)
RGB SYNC ケーブル		× 1(2 分岐) ※画像は Mercury360 RGB 用	× 1(3 分岐) ※画像は Mercury360 RGB 用	× 1(4 分岐)
RGB コントローラー		× 1(2 分岐) ※画像は Mercury360 RGB 用	× 1(3 分岐) ※画像は Mercury360 RGB 用	× 1(4 分岐)
本体重量	約 750g	約 925g	約 1035g	
パッケージサイズ	285x215x150mm	325x210x160mm	460x220x165mm	
パッケージ重量	約 1630g	約 2070g	約 2460g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

Mercury120 RGB

Mercury240 RGB

Mercury360 RGB

◆発売日

2018年7月28日

◆希望小売価格

Mercury120 RGB: 10,480円(税込)

Mercury240 RGB: 14,480円(税込)

Mercury360 RGB: 17,480円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/mercury-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/07/Mercury-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp