

報道関係者各位

2018 年 8 月 24 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====  
**圧倒的な静音性を実現した Micro ATX 対応コンパクト PC ケース**  
**優れた遮音性を発揮するフロントドアと二層構造の遮音パネル**  
**メンテナンス性に優れる二層構造のフィルタ**  
**フロント 140mm ファン 1 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載**  
**240mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応**  
**最大 360mm を確保した拡張カードスペース**  
**高さ 155mm までの CPU クーラーに対応**  
**Antec Performance Series P5**

=====  
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、優れた遮音性を発揮するフロントドアと二層構造の遮音パネルを採用、圧倒的な静音性を実現した Micro ATX 対応コンパクト PC ケース、Antec Performance Series P5 を 2018 年 8 月 31 日より、全国の家電量販店や専門店で発売いたします。

## ◆P5

P5 は、圧倒的な静音性を実現した Micro ATX 対応コンパクト PC ケースです。ケースフロントから漏れるノイズを効果的に遮音するフロントドア、ノイズを吸収する吸音材により優れた静音性を発揮します。240mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応、最大 360mm を確保した拡張カードスペース、高さ 155mm までの CPU クーラーに対応、組込みやビジネスユースに最適な光学ドライブ増設用の 5.25 インチベイ、ツールレスに対応した 2 つの 3.5 インチシャドウベイ、4 つのストレージに対応する 2.5 インチ専用シャドウベイを搭載、コンパクトな筐体ながら優れた拡張性も兼ね備えています。



## ◆P5 製品特徴

### ・圧倒的な遮音性を発揮するフロントドア

遮音性を高めるフロントドアを採用しています。サイドスリットからケース内部へのエアフローを犠牲にすることなく、ケースフロントから漏れるノイズを効果的に遮音します。

### ・ノイズを吸収する二層構造の遮音パネル

優れた遮音性を発揮する二層構造の遮音パネルを採用しています。フロントドアの内側、左右サイドパネルの内側に吸音材を張り合わせることで、システム内部から発生するノイズを吸収します。

### ・メンテナンス性に優れる二層構造のフィルタ

フロントドアの内側に二層構造のフィルタを備えています。ダイレクトなエアフローに対してチリや埃の侵入を防ぎ、メンテナンス性を飛躍的に向上させます。

### ・240mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

ケースのフロント部分は 1 つの 140mm ファン、または 2 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 240mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

### ・最大 360mm を確保した拡張カードスペース

約 360mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

### ・光学ドライブ増設用の 5.25 インチベイ搭載

光学ドライブ増設用に 5.25 インチベイを搭載しています。DVD ドライブや BD ドライブの増設が可能です。

### ・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスの直接搭載が可能、また 3.5 インチシャドウベイはマウンタごと取り外すこともできます。

### ・4 つの 2.5 インチストレージデバイスに対応

4 つのストレージに対応する 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

### ・大型の CPU カットアウトを採用

バックプレートの必要な CPU クーラーをマザーボードを取り外すことなく裏側から調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

### ・便利なケーブルホールと裏配線スペース

裏配線に便利なケーブルホールと裏配線スペースを備えています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み合わせることができます。

### ・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

## ◆P5 スペック

型番	P5	
JAN	0761345800129	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	1	
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	4	
拡張スロット	4	
拡張カードスペース	最大 360mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 155mm	
対応ラジエータ	フロント	240mm / 120mm
サイズ	リア	120mm
搭載電源	—	
対応電源	200mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	1 × 140mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	1 × 140mm ファン / 2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × Audio in/out	
保証期間	2 年	
付属品	1 × アクセサリーボックス 1 × クイックスタートガイド	
本体サイズ	W195mm × D475mm × H395mm	
本体重量	約 6.5kg	
パッケージサイズ	W260mm × D540mm × H440mm	
パッケージ重量	約 7.2kg	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

◆型番

P5

◆発売日

2018 年 8 月 31 日

◆希望小売価格

7,480 円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/p5/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/P5.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)