

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2018年8月24日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

厚さ 50mm の超薄型ヘッドを採用した水冷一体型ユニット  
ポンプとラジエータを一体化した新設計採用  
最大 1800RPM PWM に対応した 120mm ブルーLED ファン搭載  
放熱性を高める 0.28mm 極細フィラメント  
高耐久セラミックベアリングとセラミックシャフト  
信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ  
メンテナンスフリー、長期 3 年製品保証付帯  
120mm、240mm の 2 サイズラインアップ  
Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER KUHLER H2O K v2

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ポンプとラジエータを一体化した新設計採用、厚さ 50mm の超薄型ヘッドを採用した水冷一体型ユニット、Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER KUHLER H2O K v2 を 2018 年 8 月 31 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

### ◆KUHLER H2O K v2

KUHLER H2O K v2 は、最新の AMD Ryzen AM4 に対応、厚さ 50mm の超薄型ヘッドを採用した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。ポンプとラジエータを一体化した新設計、最大 1800RPM PWM に対応した 120mm ブルーLED ファンと、0.28mm の極細フィラメントを採用しています。高耐久セラミックベアリングとセラミックシャフト、信頼性を高めた高品質 PTFE チューブによりメンテナンスフリーで、長期 3 年の製品保証を実現、ラジエータサイズが 120mm、240mm の 2 モデルをラインアップ。



## ◆KUHLER H2O K V2 製品特徴

### ・最新の AMD Ryzen AM4 に対応したユニバーサルデザインを採用

最新の AMD Ryzen AM4 に対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA2066/LGA2011-V3/2011/1366/1156/1155/1151/1150/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・ポンプとラジエータを一体化した新設計採用

冷却液を循環させるポンプをラジエータと一緒にすることで、厚さ 50mm の超薄型ヘッドを実現しています。ポンプをヘッドから遠ざけ、CPU ヒートスプレッダに伝わるポンプの微振動を抑制し、ヘッドの密着性を高めることでより強力に冷却します。

### ・高耐久セラミックベアリングとセラミックシャフト

ラジエータと一緒にされたポンプベアリングとシャフト部分には、軽量で耐摩耗性、耐熱性に優れるセラミック素材を採用しています。回転抵抗が小さく、低摩擦抵抗なポンプは、約 50,000 時間の超ロングライフを実現します。

### ・最大 1800RPM PWM に対応した 120mm ブルーLED ファン搭載

900～1800RPM の回転範囲と PWM に対応する、静音 120mm ブルーLED ファンを搭載しています。KUHLER H2O K v2 120 に 1 つ、KUHLER H2O K v2 240 に 2 つのファンを標準搭載しています。

### ・信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ

テフロンコートを施した高品質 PTFE チューブを採用しています。外装はスリーブを施すことで耐久性に優れ曲げや角度による内径変形を防ぎ、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。

### ・安心の長期 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 3 年間です。

## ◆KUHLER H2O K V2 スペック

型番	K120 v2	K240 v2
JAN ウォーターブロック	4529327898139	4529327898122
	素材	銅(ベースプレート)
	ポンプ電源コネクタ	SATA コネクタ
ウォーターチューブ	ポンプノイズ	最大 36dBA
	素材	PTFE チューブ
	長さ	315mm 350mm
ラジエータ	サイズ	169x120x27mm 288x120x27mm
	素材	アルミニウム
ファン	サイズ	120x120x25mm

	<b>電源コネクタ</b>	4 ピンファン用電源コネクタ
	<b>PWM</b>	対応
	<b>回転数</b>	900~1800RPM ±10%
	<b>エアフロー</b>	最大 73.31CFM
	<b>静圧</b>	最大 2.25mm-H2O
	<b>音響ノイズ</b>	最大 30dBA
<b>対応 CPU ソケット</b>	<b>Intel LGA2066</b>	Intel Core i5/i7/i9
	<b>Intel LGA2011-V3</b>	Intel Core i7
	<b>Intel LGA2011</b>	Intel Core i7
	<b>Intel LGA1366</b>	Intel Core i7
	<b>Intel LGA1156</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	<b>Intel LGA1155</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	<b>Intel LGA1151</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	<b>Intel LGA1150</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	<b>Intel LGA775</b>	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
<b>AMD Socket</b> <b>AM2/AM2+/ AM3/AM3+/ AM4/FM1/ FM2/FM2+</b>		AMD Ryzen シリーズ AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2

		AMD Sempron	
保証	3 年		
付属品	120mm ブルーレッド LED ファン	× 1	× 2
	ユニバーサルバックプレート	× 1	
	Intel 専用ブラケット	× 1	
		× 1	
	AM4 専用ブラケット		
	スクリュガイド	× 1	
	ローレットスペーサー	× 1	
	ローレットナット	× 1	
	LGA2011 専用スクリュガイド	× 1	
	ファンスクリューセット	× 1	× 2
本体重量	ファン用 4 ピン電源コネクタ分配ケーブル	—	× 1
		約 645g	約 790g
パッケージサイズ	285x215x150mm		325x210x160mm
パッケージ重量	約 1480g		約 1860g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

K120 v2

K240 v2

### ◆発売日

K120 v2:8月31日発売

K240 v2:9月発売予定

### ◆希望小売価格

K120 v2:7,000円(税込)

K240 v2:10,780円(税込)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/kuhler-h2o-k-v2/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/KUHLER-H2O-K-v2.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)