

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2018年8月27日  
株式会社リンクスインターナショナル

BRYDGE シリーズ対応 iPad 用耐衝撃ハードケース  
薄型、軽量かつ高耐久なポリカーボネートを採用  
滑らかな肌触りのシリコンコーティング  
**BRYDGE Slimline Protective Case**

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、薄型、軽量かつ高耐久なポリカーボネートを採用、BRYDGE シリーズ対応 iPad 用耐衝撃ハードケース、BRYDGE Slimline Protective Case を2018年8月31日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

### ◆BRYDGE Slimline Protective Case

BRYDGE Slimline Protective Case は、BRYDGE シリーズの Bluetooth キーボードに対応した、iPad 用の耐衝撃ハードケースです。薄型、軽量かつ高耐久、傷や汚れに強いポリカーボネートを採用、表面にシリコンコーティングを施すことで滑らかな肌触りを実現します。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチに対応したブラック、レッドの2カラーラインアップ。



### ◆BRYDGE Slimline Protective Case 製品特徴

・薄型、軽量かつ高耐久なポリカーボネートを採用

薄型、軽量かつ高耐久、傷や汚れに強いポリカーボネートを採用しています。表面にシリコンコーティングを施すことで滑らかな肌触りを実現、不意の落下や衝撃から大切な iPad をしっかりと保護します。

◆BRYDGE Slimline Protective Case スペック

製品名	BRYDGE Slimline Protective Case for iPad Pro 12.9		Brydge Slimline Protective Case for iPad Pro 10.5			
型番	BRYPC60A5	BRYPC60A6	BRYPC80A5	BRYPC80A6		
JAN	0653341154361	0653341154460	0653341152763	0653341153067		
カラー	ブラック	レッド	ブラック	レッド		
対応製品	iPad Pro 12.9 インチ、iPad Pro 12.9 インチ(iPad 2nd)		iPad Pro 10.5 インチ			
材質	ポリカーボネイト					
保証	初期不良のみ					
本体サイズ	309mm x 224mm x 8.9mm		255mm x 179mm x 8.9mm			
本体重量	約 110g		約 88g			
パッケージサイズ	320mm x 240mm x 18mm		266mm x 193mm x 17mm			
パッケージ重量	約 370g		約 320g			

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

・iPad Pro 12.9 インチ、iPad Pro 12.9 インチ(iPad 2nd)用

BRYPC60A5

BRYPC60A6

・iPad Pro 10.5 インチ用

BRYPC80A5

BRYPC80A6

◆発売日

2018 年 8 月 31

◆希望小売価格

4,980 円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/brydge-slimline-protective-case/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/BRYDGE-Slimline-Protective-Case-for-iPad.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 阪口

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp