

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2018年10月12日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
Intel® Gemini Lake 搭載 小型デスクトップパソコン
Windows 10 Home/Pro から選べる OS
4GB メインメモリ、32GB eMMC ストレージ標準搭載
2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)対応の拡張スロット
4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 ポート
2 つの HDMI 出力によるデュアルモニタに対応
USB 3.1 Gen.1 × 3、USB Type-C 3.1 Gen.1 × 1
USB 2.0 × 2、Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2
有線ギガビット LAN ポート × 1
完全無音動作を実現するファンレス仕様
ECS LIVA Z2

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Windows 10 Home/Pro から選べる OS、Intel® Gemini Lake 搭載 2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)対応の拡張スロットを備えた小型デスクトップパソコン、ECS LIVA Z2 を 2018 年 10 月 27 日より、全国の家電量販店や専門店にて順次発売いたします。

◆LIVA Z2

LIVA Z2 は、Intel® Gemini Lake を搭載、Windows 10 Home/Pro から選べる OS ラインアップした小型の省電力デスクトップパソコンです。4GB メインメモリ、32GB eMMC ストレージ標準搭載、2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)拡張スロットを備え、用途や目的に応じてストレージの増設に対応します。4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 ポートと、デュアルモニタ出力に対応、拡張性に優れた各種 USB ポートを合計 6 ポート搭載、高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 と、有線ギガビット LAN ポートを備え、ファンレスヒートシンクによる完全無音動作を実現、一般的なデスクトップパソコンの用途に留まらず、オフィスや各種アプライアンス用途に最適なソリューションを提案します。



◆LIVA Z2 製品特徴

・Windows 10 Home/Pro から選べる OS

Windows 10 Home 64bit および、Windows 10 Pro 64bit からご利用の OS をお選びいただけます。Windows 10 Pro はドメイン参加、ホストでのリモートデスクトップなど企業での運用を想定され、セキュリティや各種管理機能が強化されたエディションです。

・DDR4 4GB メインメモリ、32GB eMMC ストレージ標準搭載

メインメモリに SO-DIMM DDR4 4GB を標準搭載、オプションにより最大 8GB までメモリを増設することができます。ストレージには 32GB の eMMC を採用、SoC ならではの省スペース、省電力なシステムをご提案します。

・2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)対応の拡張スロット

2.5 インチ SATA に対応した拡張スロットを備えています。6Gb/s(SATA3.0)の接続インターフェースにより、高速かつ大容量の SSD、HDD 等の増設が可能です。

・4K/60fps 映像出力に対応する HDMI 2.0 ポート

4K/60fps の出力に対応する、HDMI 2.0 ポートを搭載しています。従来の倍となる 60fps(秒間フレームレート)で出力することで、フル HD の 4 倍となる高解像度をより滑らかで自然な映像として出力することが可能です。

・2 つの HDMI 出力によるデュアルモニタに対応

2 つの HDMI ポートを使用してモニタに映像を出力する、デュアルモニタに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。

・拡張性に優れた各種 USB ポート

USB 3.1 (Gen1) × 3、USB 3.1 Type-C (Gen1) × 1、USB 2.0 × 2 を備えています。マウス、キーボードはもちろん、USB ドライブ、カードリーダー、ウェブカメラなど多彩な周辺機器をストレスなくご利用いただけます。

・Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2、有線 LAN ポート搭載

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポートを搭載しています。目的や用途に合わせてネットワーク環境をお選びいただけます。

・完全無音動作を実現するファンレス仕様

省電力かつ低発熱なシステムは、ファンレスヒートシンクによる完全無音動作を実現します。

◆LIVA Z2 スペック

型番	LIVAZ2-4/32-W10 (N4000)	LIVAZ2-4/32-W10 (N4100)	LIVAZ2-4/32-W10 (N5000)	LIVAZ2-4/32-W10 Pro(N5000)
JAN	4580137829515	4580137829454	4580137829461	4580137829478
OS	Windows 10 Home 64bit			Windows 10 Pro 64bit

プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® N4000	Intel® Celeron® N4100	Intel® Pentium® Silver N5000	
	コア数/スレッド数	2/2	4/4		
	ベース動作周波数	1.10GHz			
	ブースト動作周波数	2.60GHz	2.40GHz	2.70GHz	
	キャッシュ	4MB			
グラフィックス	グラフィックス	Intel® UHD Graphics 600		Intel® UHD Graphics 605	
	ベース動作周波数	200MHz			
	バースト動作周波数	650MHz	700MHz	750MHz	
	DirectX	対応			
	OpenGL	対応			
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4 最大 8GB (4GB × 2)			
	容量	4GB			
	空きスロット	1			
内蔵ストレージ	規格	eMMC			
	容量	32GB			
拡張ストレージ	規格	2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)			
	空きスロット	1			
映像出力		1 × HDMI 2.0 1 × HDMI 1.4			
有線 LAN		1 × Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)			
無線 LAN		Wi-Fi 802.11ac(Intel コンボカード)			
Bluetooth		Bluetooth 4.2(Intel コンボカード)			
インターフェース		1 × HDMI 2.0 1 × HDMI 1.4 3 × USB 3.1 Gen.1 1 × USB Type-C 3.1 Gen.1 2 × USB 2.0 1 × 有線ギガビット LAN ポート 1 × 音声出力とマイクインの 3.5mm コンポジタ 1 × デジタルマイク 1 × 給電用 DC ポート			
冷却方式		ファンレスヒートシンク			
対応温湿度	動作時温度/ 動作時湿度	0~40°C/ 20%-80% R.H.			
	非動作時温度/ 非動作時湿度	-20~60°C/ not over 90%R.H			

AC アダプタ	入力: AC100~240V 出力: DC19V/3.42A (65W)
VESA	対応
ケンジントンロック	対応
保証	1 年
付属品	1 × AC アダプタ 1 × AC コード 1 × VESA マウント 6 × VESA 用スクリュ 2 × 2.5 インチストレージ用スクリュ 1 × クイックガイド 1 × ドライバ DVD
本体サイズ	132x118x56.4mm
本体重量	約 640g
パッケージサイズ	255x220x75mm
パッケージ重量	約 1500g
注意事項	※メモリや 2.5 インチ SSD の増設、交換は本体の分解が伴います。増設、交換に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

LIVAZ2-4/32-W10(N4000)
LIVAZ2-4/32-W10(N4100)
LIVAZ2-4/32-W10(N5000)
LIVAZ2-4/32-W10Pro(N5000)

◆発売日

LIVAZ2-4/32-W10(N4000) : 11月発売予定
LIVAZ2-4/32-W10(N4100) : 10月27日発売
LIVAZ2-4/32-W10(N5000) : 11月発売予定
LIVAZ2-4/32-W10Pro(N5000) : 11月発売予定

◆希望小売価格

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/liva-z2/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/LIVA-Z2.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp