

報道関係者各位

2018 年 11 月 16 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**Intel® Gemini Lake 搭載 小型デスクトップパソコン**  
**Windows 10 Home/Pro から選べる OS**  
**メインメモリ 4GB/8GB、eMMC ストレージ 32GB 標準搭載**  
**2.5 インチ拡張スロットに 120GB/240GB SSD 増設済み**  
**4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 ポート**  
**2 つの HDMI 出力によるデュアルモニタに対応**  
**USB 3.1 Gen.1 × 3、USB Type-C 3.1 Gen.1 × 1**  
**USB 2.0 × 2、Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2**  
**有線ギガビット LAN ポート × 1**  
**完全無音動作を実現するファンレス仕様**  
**ECS LIVA Z2 カスタマイズモデル**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel® Gemini Lake 搭載小型デスクトップパソコン「LIVA Z2」にメインメモリと SSD を独自に増設したカスタマイズモデルを全国の PC パーツ専門店で 2018 年 11 月 23 日より順次発売いたします。

## ◆LIVA Z2 カスタマイズモデル

LIVA Z2 カスタマイズモデルは、Intel® Gemini Lake を搭載した小型の省電力デスクトップパソコン「LIVA Z2」にメインメモリとストレージを増設したオリジナルモデルです。メインメモリは標準の 4GB(シングルチャネル)から 8GB(デュアルチャネル)※へ、ストレージは標準の 32GB eMMC に加え、2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)拡張スロットに 120GB/240GB SSD を増設しました。4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 ポートと、デュアルモニタ出力に対応、拡張性に優れた各種 USB ポートを合計 6 ポート搭載、高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 と、有線ギガビット LAN ポートを備え、ファンレスヒートシンクによる完全無音動作を実現、一般的なデスクトップパソコンの用途に留まらず、オフィスや各種アプライアンス用途に最適なソリューションを提案します。

※LIVAZ2-4/120-W10(N4000)のみメインメモリは 4GB のまま(シングルチャネル)となります。



## ◆LIVA Z2 カスタマイズモデル製品特徴

### ・Windows 10 Home/Pro から選べる OS

Windows 10 Home 64bit および、Windows 10 Pro 64bit からご利用の OS をお選びいただけます。Windows 10 Pro はドメイン参加、ホストでのリモートデスクトップなど企業での運用を想定され、セキュリティや各種管理機能が強化されたエディションです。

### ・メインメモリ追加、ストレージ増設済み

メインメモリは標準の 4GB(シングルチャネル)から 8GB(デュアルチャネル)※へ、ストレージは標準の 32GB eMMC に加え、2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)拡張スロットに 120GB/240GB SSD を増設。メモリやストレージ容量が不足するという不安を解消しています。

※LIVAZ2-4/120-W10(N4000)のみメインメモリは 4GB のまま(シングルチャネル)となります。

### ・4K/60fps 映像出力に対応する HDMI 2.0 ポート

4K/60fps の出力に対応する、HDMI 2.0 ポートを搭載しています。フル HD の 4 倍となる高解像度を 60fps(秒間フレームレート)で出力することで、滑らかで自然な映像として出力することが可能です。

### ・2 つの HDMI 出力によるデュアルモニタに対応

2 つの HDMI ポートを使用してモニタに映像を出力する、デュアルモニタに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。

### ・拡張性に優れた各種 USB ポート

USB 3.1 (Gen1)×3、USB 3.1 Type-C (Gen1)×1、USB 2.0×2 を備えています。マウス、キーボードはもちろん、USB ドライブ、カードリーダー、ウェブカメラなど多彩な周辺機器をストレスなくご利用いただけます。

### ・Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2、有線 LAN ポート搭載

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2 はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポートを搭載しています。目的や用途に合わせてネットワーク環境をお選びいただけます。

### ・完全無音動作を実現するファンレス仕様

省電力かつ低発熱なシステムは、ファンレスヒートシンクによる完全無音動作を実現します。

## ◆LIVA Z2 カスタマイズモデルスペック

型番		LIVAZ2-4/120-W10 (N4000)	LIVAZ2-8/120-W10 (N4100)	LIVAZ2-8/240-W10Pro (N5000)
JAN		4529327907596	4529327907589	4529327907602
OS		Windows 10 Home 64bit		Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® N4000	Intel® Celeron® N4100	Intel® Pentium® Silver N5000
	コア数/スレッド数	2/2	4/4	
	ベース動作周波数	1.10GHz		
	ブースト動作周波数	2.60GHz	2.40GHz	2.70GHz

	キャッシュ	4MB		
グラフィックス	グラフィックス	Intel® UHD Graphics 600		Intel® UHD Graphics 605
	ベース動作周波数	200MHz		
	バースト動作周波数	650MHz	700MHz	750MHz
	DirectX	対応		
	OpenGL	対応		
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4-2400 最大 8GB (4GB × 2)		
	容量	4GB	8GB	
	空きスロット	1	0 (増設済)	
内蔵ストレージ	規格	eMMC		
	容量	32GB		
拡張ストレージ	規格	2.5 インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0)		
	容量	120GB		240GB
映像出力		1 × HDMI 2.0 1 × HDMI 1.4		
有線 LAN		1 × Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
無線 LAN		Wi-Fi 802.11ac(Intel コンボカード)		
Bluetooth		Bluetooth 4.2(Intel コンボカード)		
インターフェース		1 × HDMI 2.0 1 × HDMI 1.4 3 × USB 3.1 Gen.1 1 × USB Type-C 3.1 Gen.1 2 × USB 2.0 1 × 有線ギガビット LAN ポート 1 × 音声出力とマイクインの 3.5mm コンボジャック 1 × デジタルマイク 1 × 給電用 DC ポート		
冷却方式		ファンレスヒートシンク		
対応温湿度	動作時温度/ 動作時湿度	0～40℃/ 20%-80% R.H.		
	非動作時温度/ 非動作時湿度	-20～60℃/ not over 90%R.H		
AC アダプタ		入力: AC100-240V 出力: DC19V/3.42A (65W)		
VESA		対応		
ケンジントンロック		対応		
保証		1 年		
付属品		1 × AC アダプタ 1 × AC コード		

	1×VESA マウント 6×VESA 用スクリュー 1×クイックガイド 1×ドライバ DVD
本体サイズ	132x118x56.4mm
本体重量	約 640g
パッケージサイズ	255x220x75mm
パッケージ重量	約 1.5kg
注意事項	※メモリや SSD の交換、増設は本体の分解が伴います。メモリや SSD の交換、増設に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

LIVAZ2-4/120-W10(N4000)

LIVAZ2-8/120-W10(N4100)

LIVAZ2-8/240-W10Pro(N5000)

### ◆発売日

2018 年 11 月 23 日より順次

### ◆希望小売価格

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/liva-z2-customize/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/LIVA-Z2.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a>	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a>
--	--