

報道関係者各位

2018 年 12 月 7 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**アドレスサブル RGB 搭載 240mm サイズの水冷一体型ユニット
PWM 対応 120mm ML PRO Series RGB ファン 2 基標準搭載
400RPM の低回転域から駆動するフルレンジ回転数制御
16 個の RGB LED を埋め込んだイルミネーションポンプヘッド
インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応
ファンレスオペレーションに対応した ZERO RPM MODE
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 5 年保証付帯
CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、PWM 対応 120mm ML PRO Series RGB ファン 2 基標準搭載、アドレスサブル RGB 搭載 240mm サイズの水冷一体型ユニット、CORSAIR Hydro Series H100i RGB PLATINUM を 2018 年 12 月 15 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆H100i RGB PLATINUM

H100i RGB PLATINUM は、アドレスサブル RGB を搭載した 240mm サイズの水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。磁気浮上ベアリングを採用した PWM 対応の 120mm ML PRO Series RGB ファンを 2 基標準搭載、16 個の RGB LED を埋め込んだイルミネーションポンプヘッドにより、水冷システム全体のイルミネーション制御を実現します。システムモニタリングと連動した同調ライティング、ファン回転数制御を可能にするインテリジェントコントロールシステム iCUE 対応、ファンレスオペレーション機能 ZERO RPM MODE により、CPU の温度に応じてファンの回転を完全に停止させることができます。CPU IHS と接触する銅ベースプレートの拡大、新設計された低ノイズ高流量ポンプの採用により、高 TDP のメニーコア CPU に対応する驚異的な冷却性能を発揮します。



◆H100i RGB PLATINUM 製品特徴

・最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA2066、2011、1366、1156、1155、1151、1150、AMD Socket AM2、AM3、AM4、FM1、FM2、TR4 に対応、プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・PWM 対応 120mm ML PRO Series RGB ファン 2 基標準搭載

磁気浮上ベアリングによる非接触軸受を採用、PWM に対応した ML PRO Series のプレミアム RGB ファンを標準搭載しています。400RPM の低回転から、最大 2400RPM のフルレンジで回転数制御を実現、圧倒的な低ノイズと最適なエアフローを両立します。

・16 個の RGB LED を埋め込んだイルミネーションポンプヘッド

ポンプヘッド部分に合計 16 個の RGB LED を埋め込むことで、付属の RGB ファンと合わせた iCUE による同調ライティングに対応、水冷システム全体のイルミネーション制御を実現します。

・インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応

RGB ライティングからファン回転数制御まであらゆるシステムモニタリングを可能にする、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム iCUE に対応します。互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現、システムモニタリングと連動したファン回転数制御さえも可能にした統合ユーティリティです。

・ファンレスオペレーションに対応した ZERO RPM MODE

ファンレスオペレーションに対応した、ZERO RPM MODE 機能を搭載しています。iCUE の制御により、CPU の温度に応じてファンの回転を完全に停止させることができます。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆H100i RGB PLATINUM スペック

製品名		H100i RGB PLATINUM
型番		CW-9060039-WW
JAN		0843591035460
ウォーターブロック	材質	銅(ベースプレート)
	電源コネクタ	SATA 電源コネクタ
	ファン接続用電源コネクタ	2×ファン用 3/4 ピン電源コネクタ
	ファン接続用 RGB コネクタ	2×ファン用 ARGB 電源コネクタ
ウォーターチューブ	材質	ゴム(布巻き)
ラジエータ	サイズ	277mm x 120mm x 27mm
	材質	アルミニウム
重量		約 830g
付属ファン	サイズ	120×120×25mm

	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	RGB コネクタ	ARGB 電源コネクタ
	LED	アドレスサブル RGB (ARGB)
	回転数	2400 RPM
	エアフロー	75 CFM
	静圧	4.2 mm-H2O
	音響ノイズ	37 dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2066	Intel Core i5/i7/i9
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	AMD Socket TR4	Ryzen Threadripper
	AMD Socket AM4	AMD Ryzen 7/5/3
	AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証		5 年
パッケージサイズ		310mm x 219mm x 150mm
パッケージ重量		約 1.93kg
ソフトウェア		http://www.corsair.com/en/support/downloads

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CW-9060039-WW

◆発売日

2018 年 12 月 15 日

◆希望小売価格

22,680 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/h100i-rgb-platinum/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/12/H115i-RGB-PLATINUM.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp