

報道関係者各位

2018年12月14日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

2枚の強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケース  
最大 330mm を確保した拡張カードスペース  
高さ 155mm までの CPU クーラーに対応  
Segotep Hyperion-T

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大 330mm を確保した拡張カードスペース、2 枚の強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケース、Segotep Hyperion-T を 2018 年 12 月 22 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

#### ◆Hyperion-T

Hyperion-T は、フロントパネルと左側面パネルに強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。最大 8 基のファン搭載に対応、330mm を確保した拡張カードスペース、高さ 155mm までの CPU クーラーに対応します。ケーストップにはメンテナンス性に優れるマグネットフィルタを採用、USB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio in/out ポートを備えています。



## ◆Hyperion-T 製品特徴

### ・最大 8 基のファン搭載に対応

フロント 120mm ファン × 3、トップ 120mm ファン × 2、リア 120mm ファン × 1、ボトム 120mm ファン × 2、最大 8 基のファンを搭載することができます。

### ・最大 330mm を確保した拡張カードスペース

約 330mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

### ・メンテナンス性に優れるマグネットフィルタを搭載

ケーストップと電源ユニット部分にフィルタを搭載しています。ケーストップのフィルタ部分はマグネットを採用することで簡単に取り付け、取り外しが可能です。また、マグネットフィルタは丸ごと洗うことができ、メンテナンス性にも優れています。

### ・便利なケーストップアクセス機能

ケーストップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0、USB 2.0、Audio in/out を備えています。

## ◆Hyperion-T スペック

型番	Hyperion-T
JAN	4529327898153
カラー	ブラック
5.25 インチベイ	--
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2
2.5 インチ専用シャドウベイ	2
拡張スロット	7
拡張カードスペース	最大 330mm
対応 CPU クーラー高さ	最大 155mm
搭載電源	--
対応電源	ATX 規格電源
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX
搭載可能ファン	フロント 3 × 120mm ファン
	トップ 2 × 120mm ファン
	リア 1 × 120mm ファン
	ボトム 2 × 120mm ファン
フロントポート	1 × USB 3.0
	2 × USB 2.0
	1 × Audio in/out
保証期間	1 年
付属品	--

<b>本体サイズ</b>	405mm × 200mm × 445mm
<b>本体重量</b>	約 4.5kg
<b>パッケージサイズ</b>	483mm × 232mm × 470mm
<b>パッケージ重量</b>	約 5.3kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

Hyperion-T

### ◆発売日

2018年12月22日

### ◆希望小売価格

4,622円(税込)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/hyperion-t/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/12/Hyperion-T.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: support@links.co.jp

### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: pr@links.co.jp