

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2019年2月1日
株式会社リンクスインターナショナル

強化ガラス採用 非対称デザインの ATX 対応ミドルタワーPC ケース

フロント 120mm RGB ファン×3、リア 120mm ファン標準搭載

360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応

エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path

最大 330mm を確保した拡張カードスペース

高さ 160mm までのハイハイト CPU クーラーに対応

CORSAIR Carbide Series SPEC-DELTA RGB

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フロント 120mm RGB ファン×3、リア 120mm ファン標準搭載、強化ガラス採用 非対称デザインの ATX 対応ミドルタワーPC ケース、CORSAIR Carbide Series SPEC-DELTA RGB を 2019年2月9日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆SPEC-DELTA RGB

SPEC-DELTA RGB は、強化ガラスのサイドパネルと、非対称デザインのフロントパネルを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。フロント 120mm RGB ファン×3、リア 120mm ファン標準搭載、360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応、エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path、最大 330mm を確保した拡張カードスペース、高さ 160mm までのハイハイト CPU クーラーに対応、フレームレス仕様の強化サイドガラスパネルと、LED ファンのバックライトにより透過する非対称のフロントパネルデザインが魅せるシステムビルトを実現します。



◆SPEC-DELTA RGB 製品特徴

・フロント 120mm RGB ファン×3、リア 120mm ファン標準搭載

ケースフロントに 120mm サイズの RGB ファンを 3 基、ケースリアに 120mm ファンを標準搭載しています。RGB LED 制御用の 4 ピンコネクタを備え、「Asus Aura Sync」、「Gigabyte RGB Fusion」、「MSI Mystic Light」等のイルミネーション同調制御に対応します。

・エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path

電源ユニットを下段にセパレートした熱源分離構造により、ケースフロントからリアまでエアフローの障害となるものを排除することで、よりダイレクトにグラフィックスカードや CPU を冷却可能です。必要最小限のファン回転数で静音性を保ちながら、最大限のエアフロー効率を実現させています。

・360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

ケースのフロント部分は 2 つの 140mm ファン、または 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

・最大 330mm を確保した拡張カード搭載スペース

約 330mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

2 つのストレージに対応する 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。2.5 インチ専用シャドウベイはマウンタごと取り外すことができます。

・大型の CPU カットアウトを採用

バックプレートの必要な CPU クーラーをマザーボードを取り外すことなく裏側から調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・ケーストップと電源ユニット部にダストフィルタを搭載

ケーストップと電源ユニット部にダストフィルタを搭載しています。チリや埃の侵入を防ぎます。フィルタは取り外して丸ごと洗うことができ、メンテナンス性にも優れています。

・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆SPEC-DELTA RGB スペック

製品名	SPEC-DELTA RGB Tempered Glass Black
型番	CC-9011166-WW
JAN	0840006604129

カラー	ブラック
5.25 インチベイ	–
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2
2.5 インチ専用シャドウベイ	2
拡張スロット	7
拡張カードスペース	最大 330mm
対応 CPU クーラー高さ	最大 160mm
対応ラジエータサイズ	フロント 360mm / 280mm トップ 240mm リア 120mm
搭載電源	–
対応電源	180mm までの ATX 規格電源
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX
標準搭載ファン	フロント 3 × 120mm RGB ファン リア 1 × 120mm ファン フロント 2 × 140mm ファン / 3 × 120mm ファン
搭載可能ファン	トップ 2 × 140mm ファン / 2 × 120mm ファン リア 1 × 120mm ファン
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × Audio in/out
保証期間	2 年
付属品	1 × ネジセット 1 × 取扱説明書
本体サイズ	440mm × 210mm × 450mm
本体重量	約 6.35kg
パッケージサイズ	503mm × 270mm × 484mm
パッケージ重量	約 7.6kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

SPEC-DELTA RGB Tempered Glass Black (CC-9011166-WW)

◆発売日

2019年2月9日

◆希望小売価格

11,210円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/spec-delta-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/02/SPEC-DELTA-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp