

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2019年6月18日
株式会社リンクスインターナショナル

ARGB 搭載、強化ガラス仕様の Micro ATX 対応コンパクト PC ケース

280mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

最大 6 つの 120mm ファン搭載に対応

360mm を確保した拡張カードスペース

高さ 160mm までの CPU クーラーに対応

Antec Gaming Series DP301M

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ARGB 搭載、強化ガラス仕様の Micro ATX 対応コンパクト PC ケース、Antec Gaming Series DP301M を 2019 年 6 月 22 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆DP301M

ARGB を搭載した強化ガラス仕様の Micro ATX 対応コンパクト PC ケースです。ケーストップに備えられた LED モードコントロールスイッチにより、フロントパネルに備えられた ARGB ライティングの色鮮やかなイルミネーションを演出します。ケースフロントは 280mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応、360mm を確保した拡張カードスペース、高さ 160mm までの CPU クーラーに対応、ツールレスに対応した 2 つの 3.5 インチシャドウベイ、2 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備え、コンパクトな筐体ながら優れた拡張性を兼ね備えています。



◆DP301M 製品特徴

・280mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

最大で 6 つの 120mm ファンを搭載することができます。ケースのフロント部分は 2 つの 140mm ファン、または 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 280mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスを直接搭載することができます。

・大型の CPU カットアウトを採用

バックプレートの必要な CPU クーラーを、マザーボードを取り外すことなく裏側から調整することができます。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・便利なケーブルホールと裏配線スペース

裏配線に便利なケーブルホールと裏配線スペースを備えています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0、LED モードコントロールスイッチ、Audio in/out を備えています。

◆DP301M スペック

型番	DP301M	
JAN	0761345800204	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	0	
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	
拡張スロット	4	
拡張カードスペース	最大 360mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 160mm	
対応ラジエータサイズ	フロント	280mm
	リア	120mm
搭載電源	-	
対応電源	170mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	Micro ATX / Mini ITX	

標準搭載ファン	リア	1×120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	3×120mm / 2×140mm
	トップ	2×120mm / 2×140mm
	リア	1×120mm
フロントポート		2×USB 3.0 1×LED モードコントロールスイッチ 1×Audio in/out
保証期間	2 年	
付属品	1×アクセサリーボックス	
本体サイズ	420mm x 210mm x 402mm(DxWxH)	
本体重量	約 4.9kg	
パッケージサイズ	455mm x 260mm x 485mm(DxWxH)	
パッケージ重量	約 5.9kg	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

DP301M

◆発売日

2019 年 6 月 22 日

◆希望小売価格

5,980 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/dp301m/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/DP301M.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
---	--