

報道関係者各位

2019 年 7 月 2 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

2 つの 120mm ファンを一体化した RGB 冷却キット  
マザーボードに連動するアドレスサブル RGB LED を搭載  
PWM 制御に対応する 4 ピン電源コネクタ搭載  
回転抵抗と振動を抑制するハイドロリックベアリング  
共振を抑制するショックアブソーバー  
ARGB 制御用コントローラー付属  
Antec Prizm Cooling Matrix

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、2 つの 120m ファンを一体化したアドレスサブル RGB 冷却キット、Prizm Cooling Matrix を 2019 年 7 月 6 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

## ◆Prizm Cooling Matrix

Prizm Cooling Matrix は、2 つの 120m ファンを一体化したアドレスサブル RGB 冷却キットです。RGB LED はマザーボード制御に対応し、ファンは PWM 制御に対応する 4 ピン電源コネクタ仕様、回転抵抗と振動を抑制するハイドロリックベアリング、共振を抑制するショックアブソーバーにより低ノイズでありながら、システムや状況に合わせたエアフローの供給を可能にします。RGB イルミネーションの制御および分配機能を備えた専用のファンコントローラーを付属。



## ◆Prizm Cooling Matrix 製品特徴

### ・2つの120mmファンを一体化したRGB冷却キット

Prizm Cooling Matrix は、2つの120mmファンを一体化したアドレスサブル RGB 冷却キットです。RGB LED はマザーボード制御に対応し、ファンはPWM制御に対応する4ピン電源コネクタ仕様、回転抵抗と振動を抑制するハイドロリックベアリング、共振を抑制するショックアブソーバーにより低ノイズでありながら、システムや状況に合わせたエアフローの供給を可能にします。RGB イルミネーションの制御および分配機能を備えた専用のファンコントローラーを付属。

### ・マザーボードに連動するアドレスサブル RGB LED を搭載

ハウジング部にアドレスサブル RGB を埋め込んでおり、主要マザーボードメーカーの RGB 制御ソフトによって高輝度 RGB LED が鮮やかなイルミネーションを演出します。

### ・回転抵抗と振動を抑制するハイドロリックベアリング

ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

### ・共振を抑制するショックアブソーバー

ファンマウントの四隅には、共振を抑制するショックアブソーバーを備えています。フレーム接触面との間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

### ・ARGB 制御用コントローラー付属

アドレスサブル RGB LED を制御する専用コントローラーを同梱しています。付属の PWM LED ケーブルに対応するマザーボードに接続することで、各メーカーのユーティリティから同期制御、LED CTRL をケースのリセットスイッチケーブル等とつなぐことで、リセットスイッチで LED イルミネーションのモード切り替えが可能になります。コントローラーにはハブ機能として5つの4ピンファンコネクタと、5つのARGBコネクタを備え、コントローラーに接続されたファンを一括制御することが可能です。

## ◆Prizm Cooling Matrix スペック

型番		Prizm Cooling Matrix
JAN		0761345775182
LED		アドレスサブル RGB (ARGB)
ファンサイズ		W240×H130×D26 mm
ファン	ブレード数 (ファン1枚あたり)	11
	ファンコネクタ	4ピン
	RGB コネクタ	3ピン
	PWM	対応
	回転数	最大 1800 RPM
	風量	最大 77.2 CFM
	静圧	最大 1.83 mmH2O
	ノイズ	最大 32.9 dB

ファンコントローラー	機能	LED SPEED (イルミネーション効果スピード制御)
		MODE (イルミネーションモード切り替え)
	端子	1×DC-IN (ハブ電源供給用)
		5×4 ピン FAN (PWM ファン接続用)
		5×3 ピン ARGB (RGB LED 制御用)
		1×PWM LED (マザーボード接続用)
		1×LED CTRL (ケースフロントケーブル接続用)
MTBF		45,000 時間
保証		2 年
パッケージサイズ		W295×H170×D75mm
パッケージ重量		約 600g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

Prizm Cooling Matrix

### ◆発売日

2019 年 7 月 6 日

### ◆希望小売価格

7,480 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/prizm-cooling-matrix/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/Prizm-cooling-matrix.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部  TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a>  E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a></p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル  広報担当 西田  TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a>  E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a></p>
---	---