

報道関係者各位

2019 年 8 月 23 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====


**M.2 NVMe SSD 用ヒートシンク
独自のデュアルスタックヒートパイプ構造
干渉を回避する角度機能
CRYORIG Frostbit**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、独自のデュアルスタックヒートパイプ構造、M.2 NVMe SSD 用ヒートシンク CRYORIG Frostbit を 2019 年 8 月 24 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆Frostbit

Frostbit は、M.2 NVMe SSD 用のヒートシンクです。独自のデュアルスタックヒートパイプと可動式構造により、特徴的な形状でありながら CPU クーラーやグラフィックスカードとの干渉を回避、ケース内部に発生するエアフローを受けて M.2 NVMe SSD を冷却し、サーマルスロットリングの発生を抑制します。



◆Frostbit 製品特徴

・独自のデュアルスタックヒートパイプ構造

サーマルパッドで挟み込まれた SSD は、1mm 厚の超薄型プライマリヒートパイプを経由して 1 つ目のヒートスプレッダに熱を広げます。2 つ目のヒートスプレッダで挟み込んだセカンダリヒートパイプを経由して、上部に備えた大きなヒートシンクへと熱移動させる画期的な構造です。

・干渉を回避する角度機能

セカンダリヒートパイプは、2 つ目のヒートスプレッダで挟み込む際に取り付け角度の調整が可能です。特徴的な形状でありながら CPU クーラーやグラフィックスカードとの干渉を回避、任意の角度で左右に傾けることができます。

◆Frostbit スペック

製品名		Frostbit
JAN		4719692701213
ヒートシンク	サイズ	L72 mm x W26.3 mm x H57 mm
	重量	56 g
	ヒートパイプ	6mm heatpipe x 1+1 units
	フィン	T = 0.4 mm ; Gap = 2.4 mm
	フィン枚数	19 x 2 = 38 pcs
	TDP	ヒートスプレッダ : 12 W ヒートスプレッダ + ヒートパイプ : 25W
保証		3 年
付属品		熱伝導シート × 2、ヒートシンク固定具 × 2、六角ネジ × 4、CP-7 サーマルグリス、六角レンチ、取り付け説明書
パッケージサイズ		L105 mm x W67 mm x H107 mm
パッケージ重量		約 153 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

Frostbit

◆発売日

2019 年 8 月 24 日

◆希望小売価格

5,690 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/frostbit/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/Frostbit.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp