

報道関係者各位

2019年9月27日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

iCUE 対応、サイドパネルに強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケース
120mm サイズ、LL120 RGB ファンを 3 基標準搭載
最大 6 基のファンと 360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応
エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path
最大 370mm を確保した拡張カードスペース
高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーに対応
CORSAIR Crystal Series iCUE 465X RGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、120mm サイズの LL120 RGB ファンを 3 基標準搭載、iCUE 対応、サイドパネルに強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケース CORSAIR Crystal Series iCUE 465X RGB を 2019 年 10 月 5 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆iCUE 465X RGB

iCUE 465X RGB は、120mm サイズの LL120 RGB ファンを 3 基標準搭載、サイドパネルに 4mm 厚の強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。インテリジェントコントロールシステム iCUE によるシステムモニタリングと連動したファン回転数制御、イルミネーション制御を可能にする専用コントローラー、Lighting Node CORE を備えています。最大で 6 基のファンと 360mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応、370mm を確保した拡張カードスペース、高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーに対応、エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path により優れた冷却性能を発揮、ケーストップおよびフロントパネル内側にマグネットフィルタを搭載、メンテナンス性の高い魅せるシステムビルトを実現します。



◆iCUE 465X RGB 製品特徴

・120mm サイズ、LL120 RGB ファンを 3 基標準搭載

ケースフロントには、120mm サイズの LL120 RGB ファンを 3 基標準搭載しています。2 つの RGB ライトグループに 16 個の高輝度 LED を備え、色鮮やかなイルミネーションを演出します。

・Lighting Node CORE 標準搭載、最大で 6 基の RGB ファンの制御に対応

インテリジェントコントロールシステム iCUE の制御を可能にする専用コントローラー、Lighting Node CORE を標準搭載しています。3 基の LL120 RGB ファンをシステムモニタリングと連動したファン回転数制御、イルミネーション制御を実現します。オプションにより最大 6 基の RGB ファンを制御することができます。

・エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path

電源ユニットを下段にセパレートした熱源分離構造により、ケースフロントからリアまでエアフローの障害となるものを排除することで、よりダイレクトにグラフィックスカードや CPU を冷却可能です。必要最小限のファン回転数で静音性を保ちながら、最大限のエアフロー効率を実現させています。

・360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

ケースのフロント部分は 2 つの 140mm ファン、または 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

・最大 370mm を確保した拡張カード搭載スペース

約 370mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。また、3.5 インチシャドウベイはドライブケージごと取り外すことができます。システム構成に合わせてケース内部を自在にレイアウト可能です。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

4 つのストレージに対応する 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

・大型の CPU カットアウトを採用

バックプレートの必要な CPU クーラーをマザーボードを取り外すことなく裏側から調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・便利なケーブルホールと裏配線スペース

裏配線に便利なケーブルホールと裏配線スペースを備えています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・メンテナンス性に優れるマグネットフィルタ

ケーストップ、フロントパネル内側とボトム裏面にフィルタを搭載しています。ケーストップとフロントパネル内側のフィルタ部分はマグネットを採用することで簡単に取り付け、取り外しが可能です。また、マグネットフィルタは丸ごと洗うことができ、メンテナンス性にも優れています。

・便利なケーストップアクセス機能

ケーストップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆iCUE 465X RGB スペック

製品名	iCUE 465X RGB Black	iCUE 465X RGB White
型番	CC-9011188-WW	CC-9011189-WW
JAN	0840006617723	0840006617747
カラー	ブラック	ホワイト
5.25 インチベイ	--	
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	4	
拡張スロット	7+2	
拡張カードスペース	最大 370mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 170mm	
対応ラジエータ サイズ	フロント	360mm / 280mm
	トップ	240mm
	リア	120mm
搭載電源	--	
対応電源	200mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	3 × 120mm LL120 RGB ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 140mm ファン / 3 × 120mm ファン
	トップ	1 × 140mm ファン / 2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × Audio in/out	
保証期間	2 年	
付属品	1 × クイックスタートガイド 1 × アクセサリーボックス	
本体サイズ	L467mm × W216mm × H455mm	
本体重量	約 8kg	
パッケージサイズ	L524mm × W291mm × H534mm	
パッケージ重量	約 9.3kg	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

465X RGB Black(CC-9011188-WW)

465X RGB White(CC-9011189-WW)

◆発売日

2019年10月5日

◆希望小売価格

17,880円(税抜)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-465x-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/08/iCUE-465X-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp