

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2019年12月6日  
株式会社リンクスインターナショナル

SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の 7mm 厚 2.5 インチ SSD

最大 Read 560MB/s、Write 500MB/s

高品質で信頼性に優れた 3D TLC NAND 採用

コストパフォーマンスに優れた容量別 4 モデルをラインアップ

安心の 3 年間正規代理店保証

addlink S20

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、高品質で信頼性に優れた 3D TLC NAND 採用、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の 7mm 厚 2.5 インチ SSD、addlink S20 を 2019 年 12 月 14 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

### ◆addlink S20

addlink S20 は、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェースを採用した TLC タイプの 2.5 インチ SSD です。3D TLC NAND メモリを搭載、最大で Seq Read 560MB/s、Seq Write 500MB/s の高速データ転送と高い信頼性を兼ね備え、MTBF 200 万時間の運用を実現します。



## ◆addlink S20 製品特徴

### ・新世代 3D TLC NAND 採用

新世代の 3D TLC NAND を採用しています。高速なデータ転送はもちろん、SSD としての高い信頼性を兼ね備え、MTBF 200 万時間の運用を実現します。

### ・安心の正規代理店保証

正規代理店 株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 3 年間です。

## ◆addlink S20 スペック

型番	ad120GBS20S3S	ad256GBS20S3S	ad512GBS20S3S	ad1TBS20S3S
JAN	4712927861515	4712927861539	4712927861546	4712927861904
容量	120GB	256GB	512GB	1TB
フォームファクタ	2.5 インチ			
インターフェース	SATA 6Gb/s(SATA3.0) SATA 3Gb/s SATA 1.5Gb/s			
コントローラーIC	Phison S11T			
フラッシュ規格	3D TLC NAND			
DRAM キャッシュ	--			
Sequential Read Speed	最大:510MB/s	最大:510MB/s	最大:550MB/s	最大:560MB/s
Sequential Write Speed	最大:400MB/s	最大:400MB/s	最大:500MB/s	最大:500MB/s
Random Read Speed (IOPS 4KB)	最大:78K IOPS	最大:75K IOPS	最大:75K IOPS	最大:75K IOPS
Random Write Speed (IOPS 4KB)	最大:80K IOPS	最大:85K IOPS	最大:85K IOPS	最大:85K IOPS
サポート機能	Static and Dynamic Wear Leveling、Bad Block Management、TRIM、SMART、Over-Provision、Firmware Update、SmartZIP			
動作環境温度	0°C～70°C(動作時)			
MTBF	200 万時間			
保証	3 年			
本体サイズ	100mm x 69mm x 7mm			
本体重量	約 30g			
パッケージサイズ	125mm x 85mm x 12mm			
パッケージ重量	約 53g			

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

型番	ad120GBS20S3S	ad256GBS20S3S	ad512GBS20S3S	ad1TBS20S3S
容量	120GB	256GB	512GB	1TB

### ◆発売日

2019年12月14日

### ◆希望小売価格

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/addlink-s20/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/addlink-S20.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: support@links.co.jp

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: pr@links.co.jp