

## PRESS RELEASE

報道関係者各位


2019年12月6日  
株式会社リンクスインターナショナル

NVMe 規格 PCI Express Gen3 x4 対応 M.2 2280 SSD  
最大 Read 3400MB/s、Write 2000MB/s  
高品質で信頼性に優れた 3D TLC NAND 採用  
RGB イルミネーション付ヒートシンク搭載  
コストパフォーマンスに優れた容量別 2 モデルをラインアップ  
安心の 5 年間正規代理店保証  
addlink X70

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、RGB イルミネーション付ヒートシンク搭載、高品質で信頼性に優れた 3D TLC NAND 採用、NVMe 規格 PCI Express Gen3 x4 対応 M.2 2280 SSD、addlink X70 を 2019 年 12 月 14 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

### ◆addlink X70

addlink X70 は、NVMe 規格 PCI Express Gen3 x4 対応の M.2 2280 SSD です。高耐久 3D TLC NAND、DRAM キャッシュメモリを搭載し、最新規格に準拠したコントローラと高度なウェアレベリングや強力なガベージコレクション機能により、最大で Seq Read 3400MB/s、Seq Write 2000MB/s、Random Read 350K IOPS、Random Write 500K IOPS の高速データ転送と高い信頼性を実現します。



## ◆addlink X70 製品特徴

### ・新世代 3D TLC NAND 採用

新世代の 3D TLC NAND を採用しています。高速なデータ転送はもちろん、SSD としての高い信頼性を兼ね備え、MTBF 180 万時間の運用を実現します。

### ・RGB イルミネーション付ヒートシンク搭載

ダイアモンドカット仕上げのヒートシンクに RGB LED を搭載し、高負荷時の発熱を効率よく発散すると共に、イルミネーション効果を発揮します。

### ・安心の 5 年間正規代理店保証

正規代理店 株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

## ◆addlink X70 スペック

型番	ad256GBX70M2P	ad512GBX70M2P
JAN	4712927862321	4712927862338
容量	256GB	512GB
フォームファクタ	M.2 2280	
インターフェース	PCI Express Gen 3.0 x4 (NVM Express 1.3)	
コントローラーIC	Phison E12	
フラッシュ規格	3D TLC NAND	
DRAM キャッシュ	256MB	512MB
Sequential Read Speed	最大:3000MB/s	最大:3400MB/s
Sequential Write Speed	最大:1000MB/s	最大:2000MB/s
Random Read Speed (IOPS 4KB)	最大:220K IOPS	最大:350K IOPS
Random Write Speed (IOPS 4KB)	最大:320K IOPS	最大:500K IOPS
TBW	350TBW	600TBW
サポート機能	TRIM、S.M.A.R.T、DEVSLP、LDCP、ガベージコレクション、SLC キャッシング、ウェアレベリング、バッドブロック管理、オーバープロビジョニング	
動作環境温度	0°C~70°C(動作時)	
MTBF	180 万時間	
保証	5 年	
本体サイズ	80mm x 20mm x 9.1mm	
本体重量	約 8.2g	
パッケージサイズ	110mm x 12.5mm x 15mm	
パッケージ重量	約 50g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

型番	ad256GBX70M2P	ad512GBX70M2P
容量	256GB	512GB

### ◆発売日

2019年12月14日

### ◆希望小売価格

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/addlink-x70/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/addlink-X70.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)