

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2020年1月17日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====  
ARGB LED 搭載水冷一体型ユニット  
主要マザーボードメーカーの RGB SYNC に対応した 120mm PWM ファン標準搭載  
独立したイルミネーション制御を可能にする専用 RGB コントローラー<sup>1</sup>  
信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ  
メンテナンスフリー、長期 3 年製品保証付帯  
120mm、240mm の 2 サイズラインアップ  
Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER Neptune ARGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、主要マザーボードメーカーの RGB SYNC に対応した 120mm PWM ファン標準搭載、ARGB LED 搭載水冷一体型ユニット Antec ALL IN ONE LIQUID COOLER Neptune ARGB を 2020 年 1 月 25 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

### ◆Neptune ARGB

Neptune ARGB は、ARGB LED を搭載した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。マザーボードの RGB SYNC に対応する+5V RGB Header (3pin)および、専用 RGB コントローラーと、最大 1600RPM PWM に対応した 120mm ARGB LED ファンを搭載、CPU の熱を素早く輸送して冷却します。信頼性を高めた高品質 PTFE チューブによりメンテナンスフリーで、長期 3 年の製品保証を実現、ラジエーターサイズ 120mm、240mm の 2 モデルをラインアップ。



## ◆Neptune ARGB 製品特徴

### ・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA 2066 / 2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD Socket TR4(240mm モデルのみ) / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・RGB SYNC に対応した 120mm PWM ファン標準搭載

最大 1600RPM PWM に対応した 120mm ARGB LED ファンを標準搭載しています。ファンフレーム LED とポンプヘッド LED がシステムに連動した RGB イルミネーションを演出します。Neptune 120 ARGB に 1 つ、Neptune 240 ARGB に 2 つのファンが付属します。

### ・独立したイルミネーション制御を可能にする専用 RGB コントローラー

一般的なマザーボードの RGB SYNC に対応する、+5V RGB Header (3pin) および、独立したイルミネーション制御を可能にする専用の RGB コントローラーを備えています。RGB SYNC を搭載しないマザーボードを使用した際にも、Neptune ARGB 単体でイルミネーションをお楽しみいただけます。

### ・信頼性を高めた高品質 PTFE チューブ

テフロンコートを施した高品質 PTFE チューブを採用しています。外装はスリーブを施すことで耐久性に優れ曲げや角度による内径変形を防ぎ、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。  
※冷却液の補充、交換はできません。

### ・安心の長期 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 3 年間です。

## ◆Neptune ARGB スペック

型番		Neptune 120 ARGB	Neptune 240 ARGB
JAN		0761345740265	0761345740272
ウォーター	素材	銅(ベースプレート)	
	ポンプ電源コネクタ	SATA コネクタ	
ウォーター チューブ	素材	PTFE チューブ(布巻)	
	サイズ	169x120x27mm	287x121x27mm
ラジエータ	素材	アルミニウム	
	サイズ	120x120x25mm	
ファン	電源コネクタ	4 ピンファン用電源コネクタ	
	RGB コネクタ	3 ピン RGB 用 +5V コネクタ	
	PWM	対応	
	回転数	900～1600RPM ±10%	
	エアフロー	最大 77CFM	

	<b>音響ノイズ</b>	20~36dBA
<b>対応 CPU ソケット</b>	<b>Intel LGA2066</b>	Intel Core i5/i7/i9
	<b>Intel LGA2011-V3</b>	Intel Core i7
	<b>Intel LGA2011</b>	Intel Core i7
	<b>Intel LGA1366</b>	Intel Core i7
	<b>Intel LGA1156</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	<b>Intel LGA1155</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	<b>Intel LGA1151</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	<b>Intel LGA1150</b>	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	<b>AMD TR4</b>	非対応
		AMD Ryzen Threadripper
<b>付属品</b>	<b>AMD Socket AM2/ AM2+/AM3/AM3+/ AM4/FM2</b>	AMD Ryzen シリーズ AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
	<b>保証</b>	3 年
	<b>120mm ARGB LED ファン</b>	× 1
	<b>ユニバーサルバックプレート</b>	× 1
	<b>AMD AM4 専用バックプレート</b>	× 1
	<b>Intel 専用プラケット</b>	× 1
	<b>AMD 専用プラケット</b>	× 1
	<b>AMD TR4 専用プラケット</b>	--
		× 1

プラケット固定用スクリュ	× 4	
スクリュガイド	× 4	
ローレットスペーサー	× 4	
ローレットナット	× 4	
LGA2066/2011-V3 専用スクリュガイド	× 4	
AMD TR4 専用スクリュガイド	--	× 4
ファンスクリュ	× 4	× 8
ファン用ワッシャー	× 4	× 8
RGB コントローラー	× 1	× 1
<b>本体重量</b>	約 680g	約 800g
<b>パッケージサイズ</b>	280 × 213 × 150 mm	327 × 207 × 158 mm
<b>パッケージ重量</b>	約 1.5g	約 1.9g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

Neptune 120 ARGB

Neptune 240 ARGB

### ◆発売日

2020 年 1 月 25 日

### ◆希望小売価格

Neptune 120 ARGB : 10,450 円(税抜)

Neptune 240 ARGB : 13,200 円(税抜)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/neptune-argb/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/Neptune-ARGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: pr@links.co.jp
---	--