

DN-700CB

ネットワーク CD/メディア Bluetoothプレーヤー

ネットワーク及びRS-232Cコントロール機能搭載
メディアプレーヤー

扱いやすいWebブラウザ及び赤外線リモコンに
よるコントロール

再生はCD、USB、ネットワークオーディオ、
Bluetooth、AUXに対応

CD及びUSBファイルのテンポコントロール

CD、USB、ネットワーク上の音声ファイルを数字ボタン
で再生できるホットスタート機能 (10トラック)

2種類のBluetoothアンテナ付属



DN-700CB

ネットワーク CD/メディア Bluetoothプレーヤー

DN-700CBはRS-232Cやネットワークを使った外部制御機能を搭載した高機能メディアプレーヤーです。本機はCD / USB / Bluetooth対応デバイス及びローカルネットワーク上のファイル再生に対応、さらに外部再生デバイスを接続する3.5mm AUX入力も装備しています。操作性の良いWebベースのインターフェースにより、設定メニューやトランスポートの操作だけではなく、ホットスタート再生などさまざまな操作を簡単に行なうことができ、販売・行事・教育・ホテル/会議などの用途に最適なプレーヤーとなっています。

機能

- ・ ネットワーク及びRS-232Cコントロール機能搭載メディアプレーヤー
- ・ 扱いやすいWebブラウザ及び赤外線リモコンによるコントロール
- ・ 再生はCD、USB、ネットワークオーディオ、Bluetooth、AUXに対応
- ・ CD及びUSBファイルのテンポコントロール
- ・ CD、USB、ネットワーク上の音声ファイルを数字ボタンで再生できるホットスタート機能 (10トラック)
- ・ 2種類のBluetoothアンテナ付属

システム		メディアプレイヤー		
システム	互換性のあるメディア	CD		
		3.5mm外部デバイス		
		Type A USBデバイス(マストレージクラス)		
		Network接続機器(Ethernetポート経由)		
		Bluetoothオーディオ		
	サポートされている機器のフォーマット及びファイルシステム	CD	CD-DA, CD-ROM (ISO9660), CD-R	
		USB	FAT16, FAT32	
	サポートされているファイル形式 (CD、USBデバイス、ネットワーク接続機器用)	CD-DA	サンプリングレート: 44.1 / 48kHz	
		ビットレート	16/24 bit	
		ファイル拡張子	.cda	
	WAV	サンプリングレート	44.1/48kHz	
		ビットレート	16/24 bit	
		フォーマット	ステレオ/モノラル	
		ファイル拡張子	.wav	
	MP3	サンプリングレート	44.1kHz	
		ビットレート	32 kbps~320 kbps, CBR及びVBR	
		フォーマット	MPEG1 Audio Layer 3	
		ファイル拡張子	.mp3	
	チャンネル数	2(ステレオ)		
	オーディオ周波数範囲	10 Hz~20 kHz (± 1.0db)		
SN比	> 90dB (A-weighted)			
歪率	< 0.01%			
ダイナミックレンジ	> 85dB			
チャンネルセパレーション	> 80dB			
Bluetooth	Bluetoothバージョン	4.0		
	出力クラス	Class 2		
	サポートされているBluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP (1.3/1.4)		
	サポートされているBluetoothコーデック	SBC, MP3		
	Bluetoothの範囲*	82 ft. / 25 m		
出力	アナログ出力L / R(アンバランス)	タイプ:	RCA端子	
		負荷インピーダンス	> 10 kΩ	
		出力レベル	2 Vrms @ 10 kΩ 負荷時	
	アナログ出力L / R(アンバランス)	タイプ:	XLR	
		負荷インピーダンス	> 10 kΩ	
		出力レベル	+4 dBu	
入力	Aux 入力	タイプ:	1/8インチ(3.5mm)TRS端子	
		入力インピーダンス	> 10 kΩ	
		最大入力レベル	1 Vrms	

リモートコントローラー	付属リモートコントローラー	赤外線プロトコル	NECフォーマット
		送信出力レベル	> 200mVp-p
	シリアルリモート(D-sub 9ピンメス、RS-232C) (別売)	モード	全二重
		ボーレート	9600/38400/115200 b/s
		データ	8ビット(スタートビット:1ビット、ストップビット:1ビット)
IPコントロール	Web API	HTTP	
その他/全般	ファイル/フォルダの制限	ストレージ容量	最大2TB
		ファイルサイズ	最大2TB
		ファイル名の長さ	最大255文字
		ファイル数	最大999(1フォルダ分)
		フォルダ数	最大999個のフォルダ(ルートディレクトリを含む)
		フォルダー レベルの数	最大 8 (ルート ディレクトリを含む)
		フォルダー名の長さ:	最大255文字
	電源	100~230 VAC, 50/60 Hz	
		消費電力	< 30W
	環境条件	動作温度	41~95°F (5 -35°C)
		動作湿度	25~85%、結露なきこと
	サイズ (W x D x H)	482 x 200 x 43 mm (ラックの耳付き)	
		430 x 200 x 43 mm (ラックマウントなし)	
	重量	2.5kg	