

## 新製品ニュース



## スクリーンの頂点へ！ 映像の極みを求めて進化を続ける

オーエスプラス e より張込、電動、手動の新スクリーン OS SCREEN を発売

## 電動スクリーンでは圧倒的な静音性を実現

株式会社オーエスプラス e（本社：東京、代表：奥村正之）は OS SCREEN ブランドより張込スクリーン、サイドテンション電動スクリーン、電動スクリーン、手動スクリーンの計4種類の新スクリーンを本日より受注開始いたします。

OS SCREEN はオーエスグループが販売するスクリーンの中でも映像美と機能性を妥協なく追求した最高品質のスクリーンブランドです。企画・設計・製造は兵庫県宍粟市にあるオーエスグループのマザーファクトリーであるオーエスエムが担う Made in Japan のスクリーンです。

創業67年、スクリーンメーカーとして培った技術と研究をもとにした新製品を発表します。

OS SCREEN ブランドは4つの生地、4つの機構で展開いたします。

生地は OS SCREEN のフラッグシップで世界初の HDR 適合スクリーンの HF102(レイロードール)、4K 対応スクリーンの WF302、2K 対応スクリーンの WF204、音響透過型スクリーンの WS(102、103)の4種類をラインナップしました。


イメージサイズは80インチから140インチまで10インチ刻みでの7種類をご用意しております。

価格についても見直しを図り、特に今後プロジェクターの普及が進むと予想される4Kに対応するWF302、プロジェクターの低価格化が進んでいるFHDに対応するWF204のコストパフォーマンスが向上しました。TP、EPの電動スクリーンは新たに採用された静音機構を搭載、従来の電動スクリーンと比較してスクリーン昇降音が圧倒的に静かになりました。


## 4種の生地の特長

## □HF102 (レイロードール)


HDRの特長である明暗を繊細に表現するために、拡散型生地の表面に特殊なコーティングを施すことによりゲイン2.7という高い輝度を実現しました。従来のスクリーンの拡散型、回帰型、反射型の特長を揃えており同時にホットスポットを抑えることを実現した第4の反射特性を持つOS SCREEN のフラッグシップモデルです。



顕微鏡写真



生地断面図




## □WF302 (ピュアマットIII Cinema)


需要が高まっている4Kに対応したもので、オーエスグループの伝統である「何も足さない、何も引かない」をコンセプトとしたファブリックスクリーンの完成形です。従来の糸の太さの半分の太さの糸を使うことにより、織目を1/4まで微細にし、こまやかで柔らかな映像を再現します。



顕微鏡写真



生地断面図




## □WF204 (ピュアマット 204)


ロングセラーである WF200 シリーズの最新モデル。織り方の異なる 2 種の生地をオーエスグループの独自の技術で同時に不規則な織目に織りあげる伝統技術の現在形です。落ち着いた映像表現が特長の FHD (フル HD) 対応のスタンダードスクリーン。



顕微鏡写真



生地断面図




反射特性曲線

## □WS102・WS103 (サウンドマット)


特殊繊維をニッティングという織り方で細かく編みあげた網目の間から音を透過させるサウンドスクリーン。世界的なシアターの品質基準である THX 認定を受けた拡散型/音響透過型のスクリーンです。スピーカーをスクリーンの背面に設置してシアター感覚で視聴したい方、ライブ映像を楽しみたい方に最適です。



顕微鏡写真



生地断面図



反射特性曲線

### 4種の機構の特長

#### ■PX (張込スクリーン)

最良の平面性を持つ理想的なスクリーン。上下左右からスプリングでテンションをかけフラットな平面性を実現。従前よりも軽量化し、コーナー部には新しい金具を採用し施工性についても大きく向上しました。近年、普及が進んでいる短焦点・超短焦点プロジェクターとの相性も抜群です。湿度変化などの外的要因の影響を受けにくい理想的なスクリーンです。フレームは高級感を演出するフロッキー加工を施しております。



「PX 対応生地」

HF102、WF302、WF204、WS102 (80-120 インチ) 103 (130 インチ以上)

#### ■TP(サイドテンション電動スクリーン) (新機構静音モデル)

サイドテンション機構を採用した電動スクリーン。従来型の電動スクリーンは巻き取りローラーと下パイプの上下のテンションで利用しますが、それに加えて生地の左右にタブをつけてテンションをかけ生地左右に生じやすいカール(めくれ)を防ぎます。通常よりも太いローラーを採用しており、たわみにも強い構造となっています。新たに静音性が向上し、静かな幕開けを演出します。



「TP 対応生地」

HF102、WF302、WS102 (80-120 インチ) 103 (130 インチ以上)

## ■ EP (電動スクリーン) (新機構静音モデル)

曲線や凹凸などの無駄を省いた落ち着いたデザインは環境との調和性が高くどんな部屋にもマッチします。新しい機構を採用することによりスクリーンの昇降時のモーター音の静音性を高め、動作に高級感が増しました。



「EP 対応生地」

WF302、WF204、WS102 (80-120 インチ) 103 (130 インチ以上)

## ■ MP (手動スクリーン)

OS SCREEN の中で唯一の手動スクリーン。落ち着いたデザインと手動というクラシックな佇まいが特長です。生地はオーエスの伝統あるファブリックスクリーン WF204 を組み合わせました。



「MP 対応生地」

WF204



ブランド名 : OS SCREEN

受注開始日 : 2020 年 5 月 20 日 (水)

出荷開始日 : 2020 年 6 月 10 日 (水)

ブランドサイト : <https://www.osscreen.com>

製品情報 : [https://jp.os-worldwide.com/os\\_plus\\_e/hometheater/japanese/products/osscreen/](https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/hometheater/japanese/products/osscreen/)

特約店 : [https://jp.os-worldwide.com/os\\_plus\\_e/authorized/](https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/authorized/)

直販サイト : e ホームプラス <https://shop.ehome.plus>

### 〈OS SCREEN の特長〉

\* Made in Japan のクオリティ

\* プロジェクターの性能をそのまま引き出すスクリーン生地(WF302、WF204)

\* シンプルで美しいデザイン

\* 電動スクリーンの静音性が向上

\* シンメトリー設計。取付時に便利なセンターマークを用意(剥離可能)

\* カートリッジ感覚で生地交換が可能



OS SCREEN 総合カタログ

オーエスプラス e は 2020 年 10 月に 20 周年を迎えます。

この機会に事業の原点に帰り、あらためてスクリーンのクオリティを追求いたします。

OS SCREEN ブランドは全国 25 店のオーエスプラス e 特約店と直販サイトで販売を行います。

新しい OS SCREEN 総合カタログも準備いたしました。

オーエスプラス e、またはオーエスプラス e 特約店までお問合せください。

## PX 仕様表/価格

サイズ	型式	イメージ(mm)	外形寸法(mm)	奥行(mm)	製品質量(kg)	JAN コード	希望小売価格(円)(税抜)
80	PX-080H-HF102	W1771 × H996	W1975×H1211	42	9.6	4942465025616	330,000
	PX-080H-WF302					4942465025326	245,000
	PX-080H-WF204					4942465025609	80,000
	PX-080H-WS102					4942465025258	280,000
90	PX-090H-HF102	W1992 × H1121	W2196×H1336	42	10.6	4942465025623	335,000
	PX-090H-WF302					4942465025333	255,000
	PX-090H-WF204					4942465025197	85,000
	PX-090H-WS102					4942465025265	290,000
100	PX-100H-HF102	W2214 × H1245	W2418×H1460	42	11.0	4942465025630	340,000
	PX-100H-WF302					4942465025340	265,000
	PX-100H-WF204					4942465025203	90,000
	PX-100H-WS102					4942465025272	300,000
110	PX-110H-HF102	W2435 × H1370	W2639×H1585	42	12.8	4942465025647	365,000
	PX-110H-WF302					4942465025357	285,000
	PX-110H-WF204					4942465025210	110,000
	PX-110H-WS102					4942465025289	
120	PX-120H-HF102	W2657 × H1494	W2816×H1709	42	13.5	4942465025654	385,000
	PX-120H-WF302					4942465025364	295,000
	PX-120H-WF204					4942465025227	120,000
	PX-120H-WS102					4942465025296	
130	PX-130H-HF102	W2878 × H1619	W3082×H1834	42	15.3	4942465025661	500,000
	PX-130H-WF302					4942465025371	355,000
	PX-130H-WF204					4942465025234	140,000
	PX-130H-WS103					4942465025302	500,000
140	PX-140H-HF102	W3099 × H1743	W3303×H1958	42	16.4	4942465025678	520,000
	PX-140H-WF302					4942465025388	375,000
	PX-140H-WF204					4942465025241	160,000
	PX-140H-WS103					4942465025319	

## TP 仕様表/価格

サイズ	型式	イメージ(mm)	外形寸法(mm)	奥行(mm)	製品質量(kg)	JAN コード	希望小売価格(円)(税抜)
80	TP-080HM-MRK1-HF102	W1771 × H996	W2304×H2223 W2304×H2217	134 135	15.5	4942465025395	430,000
	TP-080HM-MRK1-WF302					4942465025531	330,000
	TP-080HM-MRK1-WS102					4942465025463	360,000
90	TP-090HM-MRK1-HF102	W1992 × H1121	W2525×H2223 W2525×H2217	134 135	16.7	4942465025401	435,000
	TP-090HM-MRK1-WF302					4942465025548	340,000
	TP-090HM-MRK1-WS102					4942465025470	370,000

サイズ	型式	イメージ(mm)	外形寸法(mm)	奥行(mm)	製品質量(kg)	JAN コード	希望小売価格(円)(税抜)
100	TP-100HM-MRK1-HF102	W2214 × H1245	W2747×H2223 W2747×H2217	134 135	17.9	4942465025418	440,000
	TP-100HM-MRK1-WF302					4942465025555	350,000
	TP-100HM-MRK1-WS102					4942465025487	385,000
110	TP-110HM-MRK1-HF102	W2435 × H1370	W2968×H2223 W2968×H2217	134 135		4942465025425	460,000
	TP-110HM-MRK1-WF302					4942465025562	365,000
	TP-110HM-MRK1-WS102					4942465025494	430,000
120	TP-120HM-MRK1-HF102	W2657 × H1494	W3190×H2223 W3190×H2217	134 135	20.1	4942465025432	480,000
	TP-120HM-MRK1-WF302					4942465025579	385,000
	TP-120HM-MRK1-WS102					4942465025500	480,000
130	TP-130HM-MRK1-HF102	W2878 × H1619	W3411×H2248	155	33.2	4942465025449	570,000
	TP-130HM-MRK1-WF302					4942465025586	440,000
	TP-130HM-MRK1-WS103					4942465025517	550,000
140	TP-140HM-MRK1-HF102	W3099 × H1743	W3632×H2248	155	35.1	4942465025456	600,000
	TP-140HM-MRK1-WF302					4942465025593	470,000
	TP-140HM-MRK1-WS103					4942465025524	600,000

外形寸法、奥行きの上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時

## EP仕様表/価格

サイズ	型式	イメージ(mm)	外形寸法(mm)	奥行(mm)	製品質量(kg)	JAN コード	希望小売価格(円)(税抜)
80	EP-080HM-MRK1-WF302	W1771 × H996	W2118×H2223 W2118×H2217	134 135	14.0	4942465024770	240,000
	EP-080HM-MRW1-WF302					4942465024848	240,000
	EP-080HM-MRK1-WF204					4942465024633	115,000
	EP-080HM-MRW1-WF204					4942465024701	115,000
	EP-080HM-MRK1-WS102					4942465024916	230,000
	EP-080HM-MRW1-WS102					4942465024985	230,000
90	EP-090HM-MRK1-WF302	W1992 × H1121	W2339×H2223 W2339×H2217	134 135	15.1	4942465024787	255,000
	EP-090HM-MRW1-WF302					4942465024855	255,000
	EP-090HM-MRK1-WF204					4942465024640	125,000
	EP-090HM-MRW1-WF204					4942465024718	125,000
	EP-090HM-MRK1-WS102					4942465024923	240,000
	EP-090HM-MRW1-WS102					4942465024992	240,000
100	EP-100HM-MRK1-WF302	W2214 × H1245	W2561×H2223 W2561×H2217	134 135	16.2	4942465024794	275,000
	EP-100HM-MRW1-WF302					4942465024862	275,000
	EP-100HM-MRK1-WF204					4942465024657	135,000
	EP-100HM-MRW1-WF204					4942465024725	135,000
	EP-100HM-MRK1-WS102					4942465024930	280,000
	EP-100HM-MRW1-WS102					4942465025005	280,000
110	EP-110HM-MRK1-WF302	W2435 × H1370	W2782×H2223 W2782×H2217	134 135	17.3	4942465024800	295,000
	EP-110HM-MRW1-WF302					4942465024879	295,000
	EP-110HM-MRK1-WF204					4942465024664	155,000

サイズ	型式	イメージ(mm)	外形寸法(mm)	奥行(mm)	製品質量(kg)	JAN コード	希望小売価格(円)(税抜)
110	EP-110HM-MRW1-WF204	W2435 × H1370	W2782×H2223 W2782×H2217	134 135	17.3	4942465024732	155,000
	EP-110HM-MRK1-WS102					4942465024947	320,000
	EP-110HM-MRW1-WS102					4942465025012	320,000
120	EP-120HM-MRK1-WF302	W2657 × H1494	W3004×H2223 W3004×H2217	134 135	18.3	4942465024817	310,000
	EP-120HM-MRW1-WF302					4942465024886	310,000
	EP-120HM-MRK1-WF204					4942465024671	165,000
	EP-120HM-MRW1-WF204					4942465024749	165,000
	EP-120HM-MRK1-WS102					4942465024954	365,000
	EP-120HM-MRW1-WS102					4942465025029	365,000
130	EP-130HM-MRK1-WF302	W2878 × H1619	W3225×H2248	155	30.7	4942465024824	375,000
	EP-130HM-MRW1-WF302					4942465024893	375,000
	EP-130HM-MRK1-WF204		W3225×H2223 W3225×H2217	134 135	19.5	4942465024688	195,000
	EP-130HM-MRW1-WF204					4942465024756	195,000
	EP-130HM-MRK1-WS103					4942465024961	450,000
	EP-130HM-MRW1-WS103					4942465025036	450,000
140	EP-140HM-MRK1-WF302	W3099 × H1743	W3446×H2248	155	32.6	4942465024831	415,000
	EP-140HM-MRW1-WF302					4942465024909	415,000
	EP-140HM-MRK1-WF204		W3446×H2223 W3446×H2217	134 135	20.6	4942465024695	205,000
	EP-140HM-MRW1-WF204					4942465024763	205,000
	EP-140HM-MRK1-WS103					4942465024978	485,000
	EP-140HM-MRW1-WS103					4942465025043	485,000

外形寸法、奥行きの上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時

## MP 仕様表/価格

サイズ	型式	イメージ(mm)	外形寸法(mm)	奥行(mm)	製品質量(kg)	JAN コード	希望小売価格(円)(税抜)
80	MP-080HM-K1-WF204	W1771× H996	W2118×H2248 W2118×H2242	134 135	15.9	4942465025050	75,000
	MP-080HM-W1-WF204					4942465025128	75,000
90	MP-090HM-K1-WF204	W1992× H1121	W2339×H2248 W2339×H2242	134 135	17.0	4942465025067	80,000
	MP-090HM-W1-WF204					4942465025135	80,000
100	MP-100HM-K1-WF204	W2214× H1245	W2561×H2348 W2561×H2242	134 135	18.1	4942465025074	85,000
	MP-100HM-W1-WF204					4942465025142	85,000
110	MP-110HM-K1-WF204	W2639× H1585	W2782×H2248 W2782×H2242	134 135	19.2	4942465025081	95,000
	MP-110HM-W1-WF204					4942465025159	95,000
120	MP-120HM-K1-WF204	W2816× H1709	W3004×H2248 W3004×H2242	134 135	20.3	4942465025098	100,000
	MP-120HM-W1-WF204					4942465025166	100,000
130	MP-130HM-K1-WF204	W2878× H1619	W3225×H2248 W3225×H2242	134 135	21.4	4942465025104	120,000
	MP-130HM-W1-WF204					4942465025173	120,000
140	MP-140HM-K1-WF204	W3099× H1743	W3446×H2248 W3446×H2242	134 135	22.4	4942465025111	130,000
	MP-140HM-W1-WF204					4942465025180	130,000

外形寸法、奥行きの上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時

## オーエスプラス e 特約店



全国25店のオーエスプラス e 特約店は、  
ホームシアターに関する知識、技術、経験を持った信頼できる専門店です。  
お気軽にご相談ください。

#### «お問合せ先»

株式会社オーエス コンタクトセンター  
東京都足立区綾瀬 3 丁目 25 番 18 号  
TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail e.info@os-worldwide.com  
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214

#### «広報お問合せ先・ニュース発信者»

株式会社オーエス 事業推進部 広報戦略課 阪田徹  
東京都足立区綾瀬 3 丁目 25 番 18 号  
TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187 E-mail : t.sakata@os-worldwide.com

#### 株式会社オーエスプラス e 会社概要

名称： 株式会社オーエスプラス e  
本社： 東京都足立区綾瀬 3-25-18 [https://jp.os-worldwide.com/os\\_plus\\_e/](https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/)  
創業： 2000 年 10 月  
資本金： 1000 万円  
代表者： 代表取締役 奥村正之  
事業内容：  
2000 年 10 月 12 日創業以来、日本市場に「家庭で映画を」と言う、ホームシアター文化を提案・構築。  
オーエスグループの中でも、最もエンドユーザーに近い企業として、  
グループ全体のスローガンである「キモチをカタチに」の実現を目指す。  
映像文化に関する幅広い取り組みを推進し、業績拡大を目指す。

#### «関連企業»

株式会社オーエス	本社： 大阪府大阪市	<a href="https://jp.os-worldwide.com">https://jp.os-worldwide.com</a>
株式会社オーエスエム	本社： 兵庫県宍粟市	<a href="https://jp.os-worldwide.com/osm/">https://jp.os-worldwide.com/osm/</a>
株式会社次世代商品開発研究所	本社： 大阪府大阪市	<a href="https://jp.os-worldwide.com/njmc/">https://jp.os-worldwide.com/njmc/</a>
株式会社オーエスビー沖縄	本社： 沖縄県中頭郡	<a href="https://jp.os-worldwide.com/osbee/">https://jp.os-worldwide.com/osbee/</a>
OSI CO., LTD.	：香港	<a href="https://hk.os-worldwide.com">https://hk.os-worldwide.com</a>
奥愛斯商貿(北京)有限公司	：中華人民共和国	<a href="http://www.os-worldwide.com.cn">http://www.os-worldwide.com.cn</a>

#### «日本総販売代理店»

Optoma (台湾)	／ 世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー
Vogel's (オランダ)	／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー
SCREEN RESEARCH (イタリア)	／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーン