

報道関係者各位

2020年5月15日  
株式会社リンクスインターナショナル

360mm サイズの水冷一体型ユニット  
ML Series 120mm PWM ファン 3 基標準搭載  
インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応  
アドレッサブル RGB LED をポンプヘッド部に 16 個搭載  
ファンレスオペレーションに対応した ZERO RPM MODE  
高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレート  
劣化に強く水漏れや揮発の心配がない独自のカスタムチューブ  
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 5 年保証付帯  
CORSAIR iCUE H150i RGB PRO XT

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ML Series 120mm PWM ファン 3 基標準搭載、360mm サイズの水冷一体型ユニット CORSAIR iCUE H150i RGB PRO XT を 2020 年 5 月 23 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

### ◆iCUE H150i RGB PRO XT

H150i RGB PRO XT は、360mm サイズラジエータを搭載した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用、システムモニタリングと連動した同調ライティング、ファン回転数制御を可能にするインテリジェントコントロールシステム iCUE 対応、劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブを採用、熱伝導効率に優れた銅製ベースプレート、磁気浮上ベアリングによる非接触軸受を採用した、ML Series 120mm PWM ファン 3 基標準搭載、他の追随を許さない圧倒的な冷却性能を発揮します。



## ◆iCUE H150i RGB PRO XT 製品特徴

### ・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA2066/2011-V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket TRX4/TR4/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/に対応します。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応

RGB ライティングからファン回転数制御まであらゆるシステムモニタリングを可能にする、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム iCUE に対応し、16 個のアドレスブル RGB LED を自由に制御できます。iCUE は互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現、システムモニタリングと連動したファン回転数制御さえも可能にした統合ユーティリティです。

### ・ファンレスオペレーションに対応した ZERO RPM MODE

ファンレスオペレーションに対応した、ZERO RPM MODE 機能を搭載しています。iCUE の制御により、CPU の温度に応じてファンの回転を完全に停止させることができます。

### ・高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を実現する銅を採用しています。CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

### ・信頼性を高めた独自のカスタムチューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。外装は布巻を施し耐久性を向上させています。ケースフロント、トップなど柔軟なラジエータ設置が可能です。※クーラント液の補充、交換はできません。

### ・ML Series 120mm PWM ファン 3 基標準搭載

磁気浮上ベアリングによる非接触軸受を採用した、ML Series 120mm PWM ファン 3 基標準搭載しています。従来のボールベアリングやオイルの潤滑による軸受と異なり、回転時の摩擦による軸音が発生せず、圧倒的な低ノイズを実現します。

### ・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

## ◆iCUE H150i RGB PRO XT スペック

製品名	H150i RGB PRO XT	
型番	CW-9060045-WW	
JAN	0840006616696	
ウォーターブロック	素材	銅(ベースプレート)
	電源コネクタ	SATA 電源コネクタ
	ファン接続用電源コネクタ	2 × ファン用 3/4 ピン電源コネクタ
ウォーターチューブ	素材	ゴム(布巻き)

ラジエータ	サイズ	397mm x 120mm x 27mm
	素材	アルミニウム
付属ファン	サイズ	120 x 120 x 25mm
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	400~2400 RPM
	エアフロー	最大 75 CFM
	静圧	最大 4.2 mmH2O
	音響ノイズ	10~37 dB
製品重量	約 1.1kg	
対応 CPU ソケット	Intel LGA2066	Intel Core i5/i7/i9
	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1200	Intel Core i5/i7/i9 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	AMD Socket TR4	AMD Ryzen Threadripper
	AMD Socket TRX4	AMD Ryzen Threadripper
	AMD Socket AM4	AMD Ryzen 7/5/3
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4	AMD FX シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron

保証	5 年
パッケージサイズ	445mm x 190mm x 155mm
パッケージ重量	約 2.45kg
ソフトウェア	<a href="https://www.corsair.com/ja/ja/downloads">https://www.corsair.com/ja/ja/downloads</a>

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

H150i RGB PRO XT(CW-9060045-WW)

### ◆発売日

2020 年 5 月 23 日

### ◆推奨価格

22,500 円(税抜)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-h150i-rgb-pro-xt/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/02/H150i-RGB-PRO-XT.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)