

報道関係者各位

2020年10月2日
株式会社リンクスインターナショナル

ASRock Steel Legend シリーズ コラボレーションメモリ
ASRock Steel Legend シリーズマザーボードへ最適化
STEEL LEGEND デザインのアルミニウムヒートスプレッダ
G.SKILL SNIPER X STEEL LEGEND Edition

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ASRock Steel Legend シリーズマザーボードへ最適化、ASRock Steel Legend シリーズコラボレーションメモリ G.SKILL SNIPER X STEEL LEGEND Edition を 2020年10月9日より、全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。

◆SNIPER X STEEL LEGEND Edition

G.SKILL SNIPER X STEEL LEGEND Edition は、ASRock とのコラボレーションにより誕生した、G.Skill Sniper X シリーズの限定オリジナルメモリです。厳しいテストをクリアした高品質な選別 IC チップを使用した Sniper X を、Steel Legend シリーズのマザーボードへ最適化し、更にクロックと安定性を高めています。放熱性に優れたアルミニウムヒートシンクには Steel Legend シリーズを象徴するブラック & ホワイトのデジタル迷彩を施し、同シリーズのマザーボードと一体感のあるデザインに仕上がっています。16GB(8GB × 2)と 32GB(16GB × 2)の 2 モデルをラインアップ。



◆SNIPER X STEEL LEGEND Edition 製品特徴

・ASRock Steel Legend シリーズマザーボードへ最適化

ASRock と G.Skill との綿密な連携により、Steel Legend シリーズのマザーボードへの最適化を施しています。同シリーズのマザーボードと組み合わせることで、クロックと安定性を高いレベルで両立することが可能です。

・STEEL LEGEND デザインのアルミニウムヒートスプレッダ

SNIPER X シリーズの放熱性に優れたアルミニウムヒートスプレッダに、Steel Legend シリーズを象徴するブラック&ホワイトのデジタル迷彩を施しています。トップレベルの放熱性能はもちろん、Steel Legend シリーズのマザーボードに搭載することで一体感のあるデザインに仕上がっています。

・システムのパフォーマンスを引き出す インテル® XMP 2.0 サポート

SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう、インテル® エクストリーム・メモリー・プロファイル（インテル® XMP）に準拠しています。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックが可能でシステムのパフォーマンスを引き出すことができます。

◆SNIPER X STEEL LEGEND Edition スペック

型番	F4-3600C18D-16GSXAS	F4-3600C18D-32GSXAS
JAN	4713294226860	4713294226877
規格	PC4-28800(DDR4-3600MHz)	
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM	
容量	16GB(8GB × 2)	32GB(16GB × 2)
転送クロック	3600MHz	
レイテンシ	18-22-22-42 (XMP 2.0)	
定格電圧	1.35V	
XMP	XMP 2.0 準拠	
ヒートスプレッダ	SNIPER X STEEL LEGEND オリジナルデザイン	
保証	Lifetime 保証	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

F4-3600C18D-32GSXAS

F4-3600C18D-16GSXAS

◆発売日

2020年10月9日

◆推奨価格

オープン価格

◆製品ページ

<https://www.links.co.jp/item/sniper-x-steel-legend-edition/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/SNIPER-X-STEEL-LEGEND-edition.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp