

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2020年11月6日  
株式会社リンクスインターナショナル

NVMe 規格 PCI Express Gen4 x4 対応 M.2 2280 SSD  
容量 1TB / 2TB、最大 Read 5000MB/s、Write 4400MB/s  
高品質で信頼性に優れた 3D TLC NAND 採用  
安心の 5 年間正規代理店保証  
addlink S90

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、容量 1TB / 2TB、NVMe 規格 PCI Express Gen4 x4 対応 M.2 2280 SSD、addlink S90 を2020年10月中旬より、全国のPC パーツ専門店にて発売中です。

### ◆addlink S90

addlink S90 は、NVMe 規格 PCI Express Gen3 x4 対応の M.2 2280 SSD です。高耐久 3D TLC NAND、最新規格に準拠したコントローラと高度なウェアレベリングや強力なガベージコレクション機能により、最大で Seq Read 5000MB/s、Seq Write 4400MB/s、Random Read 750K IOPS、Random Write 700K IOPS の高速データ転送と高い信頼性を実現します。



## ◆addlink S90 製品特徴

### ・新世代 3D TLC NAND 採用

新世代の 3D TLC NAND を採用しています。高速なデータ転送はもちろん、SSD としての高い信頼性を兼ね備え、MTBF 150 万時間の運用を実現します。

### ・安心の 5 年間正規代理店保証

正規代理店 株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

## ◆addlink S90 スペック

型番	S90 1TB (ad1TBS90M2P)	S90 2TB (ad2TBS90M2P)
JAN	4712927862543	4712927862550
容量	1TB	2TB
フォームファクタ	M.2 2280	
インターフェース	PCI Express Gen 4.0 x4 (NVM Express 1.3)	
フラッシュ規格	3D TLC NAND	
DRAM キャッシュ	DDR4	
Sequential Read Speed	最大:5000MB/s	
Sequential Write Speed	最大:4400MB/s	
Random Read Speed (IOPS 4KB)	最大:750K IOPS	
Random Write Speed (IOPS 4KB)	最大:700K IOPS	
動作環境温度	0°C~70°C(動作時)	
MTBF	180 万時間	
保証	5 年	
本体サイズ	80mm x 22mm x 3.5mm	
本体重量	約 8.2g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

S90 1TB (ad1TBS90M2P)

S90 2TB (ad2TBS90M2P)

### ◆発売日

2020年10月中旬

### ◆推奨価格

オープン価格

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/addlink-s90/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/S90.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)