

報道関係者各位

2021 年 1 月 22 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====  
**防音パネル搭載 冷却型ミドルタワーPC ケース**  
**最大 6 基の 120mm ファン搭載に対応、5 基標準搭載**  
**フロントパネルの開閉方向切替対応**  
**PSU チャンバー上の逆回転 120mm ファンで GPU を直接冷却**  
**フロント、両サイド、トップパネルの 4 面に防音パネル搭載**  
**メンテナンス性を高めるダストフィルター 3 枚を搭載**  
**360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応**  
**405mm を確保した拡張カードスペース**  
**高さ 175mm までの CPU クーラーに対応**  
**Antec P10 FLUX**

=====  
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フロント、両サイド、トップパネルの 4 面に防音パネルを搭載した冷却型ミドルタワーPC ケース Antec P10 FLUX を 2021 年 1 月 30 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆P10 FLUX

P10 FLUX は、防音パネル搭載の冷却型 ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。冷却力を追求する独自プラットフォーム「FLUX」(Flow LUXury)に基づき、フロントファン 3 基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式の PSU/HDD チャンバーを強力に冷却しつつ、フロント・両サイド・トップの計 4 面に防音パネルを搭載することで静音性と冷却力を両立します。更に PSU チャンバー上に 120mm 逆回転ファンを標準搭載、グラフィックカードをダイレクトに冷却します。最大で 360mm サイズの大型ラジエータにも対応、最大 405mm を確保した拡張カードスペース、高さ 175mm までの CPU クーラーを搭載でき、3 つの 3.5 インチシャドウベイ、3 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。



## ◆P10 FLUX 製品特徴

### ・最大 6 基の 120mm ファン搭載に対応、5 基標準搭載

フロントパネルの 120mm ファン 3 基を含め、合計 5 基の 120mm ファンを標準搭載します。最大で 6 基のファンに対応し、PSU チャンバー上と右サイドパネルにも吸気口を設けることで、静音性を確保しつつ潤沢なエアフローを実現します。

### ・フロントパネルの開閉方向切替対応

マグネット式のフロントパネルは最大 145 度まで開くことができ、右開きと左開きの切り替えにより置き場所に左右されずに光学ドライブへアクセス可能です。防音パネルにより動作音を軽減しつつ、スリットと右サイドの給気口から効果的に冷気を取り込みます。

### ・フロント、両サイド、トップパネルの 4 面に防音パネル搭載

フロント、両サイド、トップパネル各面に防音パネルを装着し、ケース内の動作音を最大限に抑え込みます。また、使用しないフロントポートへ埃の侵入を防ぐダストカバープラグが付属します。

### ・メンテナンス性を高めるダストフィルター 3 枚を搭載

ケースフロント、ボトム、右サイドパネルの開口部にそれぞれ着脱式のダストフィルターを備えます。フロント、サイドのダストフィルターはマグネットにより手軽に着脱、清掃が可能です。

### ・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0×2、Audio in/out、ファンコントロールスイッチを備えています。

## ◆P10 FLUX スペック

型番	P10 FLUX	
JAN	0761345801003	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	1	
3.5 インチ専用シャドウベイ	1	
3.5/2.5 インチ共用シャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	3	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	最大 405mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 175mm	
対応ラジエータサイズ	フロント	360mm / 280mm / 240mm / 120mm ※フロントパネル外側にファン搭載時、55mm 厚まで対応 ※フロントパネル内側にファン搭載時、30mm 厚まで対応
	リア	120mm
搭載電源	---	
対応電源	205mm までの ATX 規格電源	

対応マザーボード		ATX / Micro ATX / Mini ITX
標準搭載ファン	フロント	3 × 120mm
	トップ	—
	PSU カバー	1 × 120mm（逆回転ファン）
	リア	1 × 120mm
搭載可能ファン	フロント	3 × 120mm / 2 × 140mm
	トップ	—
	PSU カバー	2 × 120mm
	リア	1 × 120mm
フロントポート		2 × USB 3.0 1 × Audio in/out
ダストフィルター		フロント、ボトム、右サイドパネル
保証期間		2 年
本体サイズ		477mm x 220mm x 486mm(DxWxH)
本体重量		約 7.3kg
パッケージサイズ		525mm x 285mm x 540mm(DxWxH)
パッケージ重量		約 8.6kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

P10 FLUX

### ◆発売日

2021 年 1 月 30 日

### ◆推奨価格

11,480 円(税込)

### ◆製品ページ

<https://www.links.co.jp/item/p10-flux/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/01/P10-FLUX.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部  TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a>  E-mail: <a href="mailto:sales@links.co.jp">sales@links.co.jp</a></p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル  広報担当 西田  TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a>  E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a></p>
---	---