

Press Release

報道関係者各位

2021年3月10日
シュナイダーエレクトリック

シュナイダーエレクトリック、エッジ環境向けラックマウント UPS の主力製品をリニューアル

- ラインインタラクティブ方式のラックマウント UPS 主力製品の機能向上によりラインアップを強化
- バッテリー長寿命化と遠隔監視対応により運用管理の利便性を向上
- 本リニューアルによりシリーズ全ラインアップへのグリーンモード搭載を完了、エッジ環境のエネルギー効率化に貢献

エネルギー管理およびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、ラインインタラクティブ方式のラックマウント UPS の主力製品である「Smart-UPS XL 3000RM」と「Smart-UPS 750 RM」を全面刷新し、新たな製品ラインアップとして「APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V」と「APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V」を提供開始することを発表します。



APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD



APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V

シュナイダーエレクトリックでは、エッジ環境向けラックに UPS(無停電電源装置)や配電、物理セキュリティ、監視ソフトなどを組み合わせ、エッジ環境でもデータセンターのような可用性を確保した EcoStruxure マイクロデータセンターを昨年発表するなど、データが発生する場所であるオフィスや工場、商業施設などのエッジでデータを処理するための、エッジコンピューティング向けソリューションを強化してきました。今回リニューアルする「Smart-UPS XL 3000RM」「Smart-UPS 750 RM」は、まさにこうしたエッジ環境のラックマウントに非常に多く導入されてきた主力シリーズであり、今後更に幅広い用途で活用いただくために、機能を充実させ、新シリーズ「APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V」「APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V」として提供を開始します。

今回のリニューアルでは、バッテリー寿命が従来製品から 2 年長くなったことに加え、有償サポートの期間も最大 7 年へと 2 年延長しました。また、別売りの Network Management Card 3 と組み合わせて使用することにより、シュナイダーエレクトリックのクラウドベースのプラットフォーム [EcoStruxure™ IT](#) と連携できるため、遠隔監視を導入企業自身で行えることはもちろん、シュナイダーエレクトリックによる 24 時間の人的監視サポート EcoStruxure Asset Advisor を利用することも可能となり、多拠点の一元管理・監視や、常駐の IT 担当者がいない環境にも安心して導入することができます。さらに、今回のリニューアルによって、ラインインタラクティブ方式の Smart-UPS シリーズ全モデルが高効率な運転を可能にする「グリーンモード」を搭載となりました。エッジ環境においても、エネルギー効率を高め、環境負荷を軽減した運用に貢献します。

Page | 1

報道関係からのお問合せ先

シュナイダーエレクトリック

広報担当：松田 依子（まつだ よりこ）

TEL：070-2324-6673

Email：PR-Japan@se.com

Press Release

■新製品の主な新機能

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V

	従来製品 SUA3000RMXLA3U	新製品 SMX3000RMHV2UJ
力率	力率 0.9	力率 0.9
高効率「グリーンモード」採用によるエコ運転	—	○
LCD ディスプレイ	—	○
サイズ / 重量	133 x 483 x 673 / 63kg	85 x 432 x 667 / 39kg
出力コンセントグループによるオンオフ機能	—	○
内蔵エネルギーメーター	—	○
インテリジェントバッテリー管理	—	○
バッテリー期待寿命@25℃	3 年	5 年
標準保証 / サポート期間	2 年 / 5 年	2 年 / 7 年

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V

	従来製品 SUA750RMJ1UB	新製品 SMT750RMJ1U
力率	力率 0.65	力率 0.7
高効率「グリーンモード」採用によるエコ運転	—	○
LCD ディスプレイ	—	○
サイズ / 重量	44 x 483 x 660 / 22kg	44 x 432 x 661 / 20kg
内蔵エネルギーメーター	—	○
インテリジェントバッテリー管理	—	○
バッテリー期待寿命@25℃	3 年	5 年
標準保証 / サポート期間	2 年 / 5 年	2 年 / 7 年

なお、「APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V」は 3 月 12 日より、「APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V」は 3 月 23 日より受注開始予定です。

詳細は以下をご覧ください。

報道関係からのお問合せ先

シュナイダーエレクトリック

広報担当：松田 依子（まつだ よりこ）

TEL：070-2324-6673

Email：PR-Japan@se.com

Press Release

小型 UPS カタログ

https://www.apc.com/jp/ja/download/document/Small_UPS_Catalogue_2103/

Schneider Electricについて

シュナイダーエレクトリックは、あらゆる人がエネルギーや資源を最大限活用することを可能にし、世界の進歩と持続可能性を同時に実現することを目指しています。私たちはこれを「Life Is On」と表現しています。

私たちの使命は、持続可能性と効率性を実現するためのデジタルパートナーになることです。

世界をリードするプロセス技術やエネルギー技術と、エンドポイントとクラウドをつなぐ製品、制御機器、ソフトウェアやサービスとを、ライフサイクル全体を通して統合し、その統合された管理を住宅、ビル、データセンター、インフラストラクチャ、各種産業に展開することでデジタルトランスフォーメーションを推進します。

私たちは、最もローカルなグローバル企業です。社会にとって意義深い目的を持ち、多様な意見を取り入れ自ら行動するという価値観を持って、オープンスタンダードとパートナーシップエコシステムの拡大に尽力します。

www.se.com/jp

Discover Life Is On

Follow us on:



報道関係からのお問合せ先

シュナイダーエレクトリック

広報担当：松田 依子（まつだ よりこ）

TEL：070-2324-6673

Email：PR-Japan@se.com