

報道関係者各位

2021 年 3 月 12 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**法人・組み込み向けミニ PC メーカー Maxtang と国内正規代理店契約を締結
デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型 PC「MTN-FP50」を国内発売
AMD Ryzen™ Embedded R1305G (2 コア 4 スレッド) 搭載
わずか 130mm 四方の超小型筐体
Windows 10 Pro、IoT や Ubuntu 等 Linux にも対応
0℃～50℃までの過酷な温度環境でも動作
カスタマイズで 2.5 インチ SSD の増設に対応
4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 を 2 ポート搭載
案件に合わせたカスタマイズにも対応
Maxtang MTN-FP50**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、法人・組み込み向けミニ PC ブランド、Maxtang(マックスタン)と国内正規代理店契約を締結いたしました。リンクスインターナショナルは国内の正規代理店として、AMD Ryzen™ Embedded R1305G (2 コア 4 スレッド)搭載、デジタルサイネージ・組み込み向け超小型デスクトップパソコン Maxtang MTN-FP50 を 2021 年 3 月 13 日より発売いたします。

◆Maxtang MTN-FP50

Maxtang MTN-FP50 は、2 コア/4 スレッドの高性能な AMD Ryzen™ Embedded R1305G を搭載した極薄デスクトップパソコンです。わずか 130mm 四方の超小型で設置場所を選びません。HDMI2.0 を 2 ポート搭載し、4K@60Hz 表示とデュアルディスプレイに対応します。0℃から 50℃までの過酷な温度環境にも対応し、Windows 10 Pro や IoT を初期搭載する一方、Ubuntu 等 Linux 環境向けに OS レスのモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途に最適です。



◆Maxtang MTN-FP50 製品特徴

・Windows 10 Pro、IoT や Ubuntu 等 Linux にも対応

デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 10 Pro や IoT をプリインストールしたモデルに加え、Ubuntu 等の Linux 導入に最適な OS レスのモデルも選択可能です。

・4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 を 2 基搭載

4K/60fps の出力に対応する、HDMI 2.0 を 2 基搭載しています。フル HD の 4 倍となる高解像度を 60fps(秒間フレームレート)で出力することで、滑らかで自然な映像として出力できるため、デジタルサイネージなどに最適です。

・豊富なインターフェース

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 5.0 はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポート 1 基を搭載しています。USB 端子は側面の USB3.0 ポート 3 基に加え、背面の USB2.0 ポート 2 基を備えます。

・案件に合わせたカスタマイズにも対応

スタンダードモデルの容量に不足があっても、案件ごとのカスタマイズでメモリや SSD の増設が可能です。初期搭載の M.2 SSD をアップグレードするだけでなく、安価かつ大容量な 2.5 インチ SSD の増設にも対応します。※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。

◆Maxtang MTN-FP50 スペック

型番		MTN-FP50-4/128(R1305G)	MTN-FP50-4/128-W10 IoT(R1305G)	MTN-FP50-8/256-W10 Pro(R1305G)
JAN		4529327910626	4529327910633	4529327910640
OS		非搭載	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	プロセッサ	AMD Ryzen™ Embedded R1305G		
	コア数/スレッド数	2 / 4		
	ベース動作周波数	1.5 GHz		
	ブースト動作周波数	2.8 GHz		
グラフィックス	グラフィックス	AMD Radeon™ Vega 3 Graphics		
	最大動作周波数	1000 MHz		
	GPU CU 数	3		
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4-2400 / 最大 32GB (16GB × 2)		
	搭載容量	4GB	4GB	8GB
	空きスロット	1		
内蔵ストレージ	規格	M.2 SSD SATA		
	容量	128GB	128GB	256GB
映像出力		2 × HDMI 2.0		
有線 LAN		1 × Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		

無線 LAN		Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth		Bluetooth 5.0
インターフェース	背面ポート	1 × DC_IN 1 × Gigabit LAN 2 × HDMI 2 × USB2.0
	前面ポート	3 × USB 3.0 (Type A) 1 × ライン端子 1 × マイク端子
冷却方式		ファンシンク
対応温度	動作時	0℃～50℃
	非動作時	-40℃～80℃
VESA		対応(マウンタ別売)
ケンジントンロック		非対応
保証		1 年
付属品		1 × AC アダプタ、1 × AC コード
本体サイズ		130x128x52mm
本体重量		約 567g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

MTN-FP50-4/128(R1305G)

MTN-FP50-4/128-W10IoT(R1305G)

MTN-FP50-8/256-W10Pro(R1305G)

◆発売日

2021 年 3 月 13 日

◆推奨価格

MTN-FP50-4/128(R1305G) : 41,800 円(税込)

MTN-FP50-4/128-W10IoT(R1305G) : 48,800 円(税込)

MTN-FP50-8/256-W10Pro(R1305G) : 52,800 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-mtn-fp50/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/MTN-FP50.zip>

◆法人お問い合わせ窓口

<https://www.links.co.jp/contact/bizorder/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

◆Maxtang について

Maxtang は、2009 年に設立された Datang Computer Company Limited の小型 PC ブランドです。コンピュータハードウェア製造のリーディングカンパニーとして先進的な専門技術者を擁し、開発、設計、製造から販売までを一貫して手掛けています。

Maxtang の小型 PC はハイコストパフォーマンス、かつ高い安定性により世界各国でデジタルサイネージや産業用機械、クラウドコンピューティングなどの分野で導入されており、現在では Intel IoT ソリューションズ・アライアンスの一員となっています。

<WEB サイト>

<http://www.maxtangpc.com/minipc.html>

The logo for Maxtang, featuring the word "Maxtang" in a bold, red, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter "g".

◆株式会社リンクスインターナショナルについて

リンクスインターナショナルは、ANTEC、ANTEC MEMORY、CRYORIG、COLORFUL、CORSAIR、ECS、ENERMAX、ENERPAD、GPD、G.SKILL、J&A、KANO、MINISFORUM、MOGURA VR、PHOTOFAST 製品の正規代理店として事業全般を行っています。各メーカーの正規代理店として安心して利用できる最新の製品をお客様へ提供しています。主な販売製品は、マザーボード、グラフィックスカード、メモリ、SSD、PC ケース、パソコン用電源ユニット、デスクトップパソコン、ベアボーン製品、ゲーミングキーボード、マウス、モバイルバッテリー、VR 周辺機器、学習向け STEM 関連、アップル社製品の周辺機器等です。メーカーと協働の下、販売、プレスリリース、広告、サポート、イベントを通じて、高品質なサービスと製品を関係者各社及び、お客様へお届けできるよう努めています。

<WEB サイト>

<https://www.links.co.jp/>



読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp