

報道関係者各位

2021年3月12日
株式会社リンクスインターナショナル

法人・組み込み向けミニPCメーカー Maxtang と国内正規代理店契約を締結

デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄PC「VHFP30」を国内発売

AMD Ryzen™ Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載

わずか34mmの極薄筐体

Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応

-20°C~60°Cまでの過酷な温度環境でも動作

動作音ゼロのファンレス駆動

4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載

有線ギガビットLANポート×2

オプションでSIMモジュール搭載可能

案件に合わせたカスタマイズにも対応

Maxtang VHFP30

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、法人・組み込み向けミニPCブランド、Maxtang(マックスタン)と国内正規代理店契約を締結いたしました。リンクスインターナショナルは国内の正規代理店として、AMD Ryzen™ Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載、デジタルサイネージ・組み込み向け極薄デスクトップパソコン Maxtang VHFP30 を2021年3月13日より発売いたします。

◆Maxtang VHFP30

Maxtang VHFP30 は、4コア/8スレッドの高性能な AMD Ryzen™ Embedded V1605B を搭載した極薄デスクトップパソコンです。わずか34mmの極薄筐体かつファンレス駆動による無音動作で、設置場所を選びません。HDMI2.0とDP1.4を搭載し、4K@60Hz表示とデュアルディスプレイに対応します。-20°Cから60°Cまでの過酷な温度環境にも対応し、Windows 10 ProやIoTを初期搭載する一方、Ubuntu等Linux環境向けにOSレスのモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途に最適です。



◆Maxtang VHFP30 製品特徴

・Windows 10 Pro、IoT や Ubuntu 等 Linux にも対応

デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 10 Pro や IoT をプリインストールしたモデルに加え、Ubuntu 等の Linux 導入に最適な OS レスのモデルも選択可能です。

・4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0、DP 1.4 搭載

Radeon™ Vega 8 Graphics 搭載により、小型かつファンレスの筐体でも HDMI2.0 と DP1.4 によるデュアルモニタ出力に対応します。各ポート 4K/60fps 表示にも対応し、高画質かつ滑らかな動画再生が可能です。

・豊富なインターフェース

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 5.0 はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポート 2 基を搭載しています。USB 端子は側面の USB3.0 ポート 2 基に加え、背面の USB2.0 ポート 4 基を備えます。更に COM ポートも標準搭載し、各種レガシー機器と変換無しで接続が可能です。

・案件に合わせたカスタマイズにも対応

スタンダードモデルの容量に不足があっても、案件ごとのカスタマイズでメモリや SSD の増設が可能です。更に SIM モジュールを増設することで WiFi などが設置できない場所でも端末をオンラインにすることができます。

※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。

◆Maxtang VHFP30 スペック

型番	VHFP30-4/128(V1605B)	VHFP30-4/128-W10IoT (V1605B)	VHFP30-8/256-W10Pro (V1605B)
JAN	4529327910596	4529327910602	4529327910619
OS	非搭載	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサ	プロセッサ	AMD Ryzen™ Embedded V1605B	
	コア数/スレッド数	4 / 8	
	ベース動作周波数	2.0 GHz	
	ブースト動作周波数	3.6 GHz	
グラフィックス	グラフィックス	AMD Radeon™ Vega 8 Graphics	
	最大動作周波数	1100 MHz	
	GPU CU 数	8	
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4-2400 / 最大 32GB (16GB × 2)	
	搭載容量	4GB	4GB
	空きスロット	1	
内蔵ストレージ	規格	M.2 SSD SATA	M.2 SSD SATA
	容量	128GB	128GB
映像出力		1 × HDMI 2.0、1 × DisplayPort 1.4	
有線 LAN		2 × Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	

無線 LAN		Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth		Bluetooth 5.0
インターフェース	背面ポート	1 × DC_IN 2 × Gigabit LAN 1 × HDMI 1 × DisplayPort 4 × USB2.0 1 × ケンジントンロック
	前面ポート	2 X USB 3.0 (Type A) 1 X USB 3.0 (Type C) 1 × ライン端子 1 × マイク端子 1 × SIM カードスロット(オプション) 1 × COM ポート(左側面)
冷却方式		ヒートシンク(ファンレス)
対応温度	動作時	-20°C～60°C
	非動作時	-20°C～80°C
VESA		対応
ケンジントンロック		対応
保証		1 年
付属品		1 × AC アダプタ、1 × AC コード、1 × VESA マウンタ
本体サイズ		191x151x34mm(アンテナ含まず)
本体重量		約 1kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

VHFP30-4/128(V1605B)
VHFP30-4/128-W10IoT(V1605B)
VHFP30-8/256-W10Pro(V1605B)

◆発売日

2021年3月13日

◆推奨価格

VHFP30-4/128(V1605B) : 64,800円(税込)
VHFP30-4/128-W10IoT(V1605B) : 84,800円(税込)
VHFP30-8/256-W10Pro(V1605B) : 88,800円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-vhfp30/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/VHFP30.zip>

◆法人お問い合わせ窓口

<https://www.links.co.jp/contact/bizorder/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

◆Maxtangについて

Maxtangは、2009年に設立されたDatang Computer Campany Limitedの小型PCブランドです。コンピュータハードウェア製造のリーディングカンパニーとして先進的な専門技術者を擁し、開発、設計、製造から販売までを一貫して手掛けています。

Maxtangの小型PCはハイコストパフォーマンス、かつ高い安定性により世界各国でデジタルサイネージや産業用機械、クラウドコンピューティングなどの分野で導入されており、現在ではIntel IoTソリューションズ・アライアンスの一員となっています。

<WEBサイト>

<http://www.maxtangpc.com/minipc.html>

Maxtang®

◆株式会社リンクスインターナショナルについて

リンクスインターナショナルは、ANTEC、ANTEC MEMORY、CRYORIG、COLORFUL、CORSAIR、ECS、ENERMAX、ENERPAD、GPD、G.SKILL、J&A、KANO、MINISFORUM、MOGURA VR、PHOTOFAST 製品の正規代理店として事業全般を行っています。各メーカーの正規代理店として安心して利用できる最新の製品をお客様へ提供しています。主な販売製品は、マザーボード、グラフィックスカード、メモリ、SSD、PC ケース、パソコン用電源ユニット、デスクトップパソコン、ベアボーン製品、ゲーミングキーボード、マウス、モバイルバッテリー、VR 周辺機器、学習向け STEM 関連、アップル社製品の周辺機器等です。メーカーと協働の下、販売、プレスリリース、広告、サポート、イベントを通じて、高品質なサービスと製品を関係者各社及び、お客様へお届けできるよう努めています。

<WEB サイト>

<https://www.links.co.jp/>



読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp