

**New****NOKIAN HAKKA GREEN 3** -ノキアン ハッカ グリーンスリー-**NOKIAN SEASONPROOF** -ノキアン シーズンプルーフ-**NOKIAN SEASONPROOF SUV** -ノキアン シーズンプルーフ エスユーブイ-**Nokian Weatherproof** -ノキアン ウェザープルーフ-

この度株式会社阿部商会（代表取締役阿部文保）より、ノキアンタイヤの新製品サマータイヤ「NOKIAN HAKKA GREEN 3（ノキアン ハッカ グリーンスリー）」とオールシーズンタイヤ「NOKIAN SEASONPROOF（ノキアン シーズンプルーフ）シリーズ」（1サイズのみノキアン ウェザープルーフ）を、4月より順次発売いたします。

**NOKIAN  
HAKKA GREEN 3**  
-ノキアン ハッカ グリーンスリー-

13～17 inch の  
全 18 サイズ  
オープン価格

**NOKIAN  
SEASONPROOF**  
-ノキアン シーズンプルーフ-

14～19 inch の  
全 33 サイズ  
オープン価格

**NOKIAN  
SEASONPROOF SUV**  
-ノキアン シーズンプルーフ エスユーブイ-

16～19 inch の  
全 17 サイズ  
オープン価格

**NOKIAN  
Weatherproof**  
-ノキアン ウェザープルーフ-

14 inch の  
全 1 サイズ  
オープン価格

■ ノキアンタイヤ日本語版ホームページ：<https://abeshokai.jp/nokian>

ウインタータイヤの生みの親として知られ、ウインタータイヤで抜群の「安全性」を提供してきたノキアンタイヤ。サマータイヤ HAKKA シリーズもそのコンセプトはそのままに、元 Formula 1 世界チャンピオンのミカ・ハッキネン氏を迎、大きな安全マージンを備え、安心して使えるタイヤを目指し、開発・テストを行っています。タイヤの交換時期を示す「残溝インジケーター」、タイヤの情報を記載する「インフォメーションエリア」の設置、外部からの衝撃に対する耐久性を確保する「アラミド・サイドウォール・テクノロジー (SUV)」の採用、「耐アクアプレーニング性能」を確保するためのポリッシュドグループ、航空工学に基づいたコアンダ効果を取り入れたトレッドデザイン等の先進テクノロジーが採用されています。

■ Nokian Tyres plc とは、

1934 年に世界初のウインタータイヤを生み出した、フィンランドの老舗タイヤメーカー。

世界最北の地に本社、テスト・研究機関を持つこともあり、特に冬用タイヤが世界規模で高い評価を受けている。

フィンランドとロシアに工場を持ち、2020 年にはアメリカテネシー州にも新工場が稼働開始予定。

同じく 2020 年にはスペインにサマータイヤ用テストコースが完成予定、と設備投資も非常に積極的に行っている。

氷上世界最速記録（時速 335.713 km）や、片輪走行世界最速記録（時速 186.269 km）等のギネス記録に加え、数多くの特許技術も有している。ちなみに、ノキアンタイヤと通信会社のノキアは、もともとノキアコーポレーションという企業に属していた。

■商品特徴

① **NOKIAN HAKKA GREEN 3** -ノキアンハッカ グリーンスリー-

北欧フィンランドが生んだプレミアム・サマータイヤ「ハッカシリーズ」の2021年最新モデル。

優れたハンドリング・コーナリング性能

大きめに設計したアウターブロックと、頑丈なセンターブロックで、優れたハンドリングとコーナリング性能を実現。トレッド幅全体をカバーするナイロンキヤップで向上された剛性の高い内部構造も、安定した走行をサポート。




雨の日も安心。優れたウェット性能。

中央の「アクティブ・ハイドロ・ゾーン」や、内側のブロックの形状から得られる「コアンダ効果」により、効率的にタイヤ内の水を排除。優れた対アクアプレーニング性能を実現。



GREEN2との性能比較チャート



耐摩耗性・低燃費性能を実現、優れた経済性を確保

北欧の春の低い気温下でも柔軟性を保ち優れたグリップ力を発揮。先代のハッカグリーン2と比較し、35%耐摩耗性を向上。100%植物由来の樹脂をコンパウンドに配合し、転がり抵抗の軽減にも成功。タイヤの軽量化により、乗り心地の軽やかと低燃費性能を実現。



残溝・空気圧管理を簡易化し、  
使用中の安全なドライブをサポート

一目で溝の残量が確認できる「残溝インジケーター」を配備。タイヤ表面の残っている数字と、タイヤの残溝量が一致しているので、簡易に残溝チェックが可能に。タイヤ側面部の「インフォ・フィールド」では、適正空気圧をメモする欄を設け、装着位置・空気圧チェックも簡易化。



ハッカグリーン 195/65R15 95Hは日本の  
低燃費タイヤグレードの最高評価を取得済み※

※ グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請し、受理されたことを指します。ハッカグリーン3「195/65R15 95H」は日本の「低燃費タイヤ等ラベリング制度」で、転がり抵抗係数「AAA」ウェットグリップ性能「a」と、ともに最高グレードを取得しています。



② **NOKIAN SEASONPROOF** -ノキアン シーズンプルーフ-

ウィンタータイヤ生みの親のオールシーズンタイヤ



**WINTER 性能**


「スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク」マーク

欧州で冬季用タイヤとして認められたタイヤに付けられる「スリーピーク・マウンテン・スノーフレーク」マークを取得。日本でも、高速道路等の冬タイヤ規制時に走行可能な「冬用タイヤ」として認証されています。



マルチ・ファンクショナル・オールシーズン・サイピング

繊細なサイピングにより、スノーウェット性能とドライ性能と、多岐に渡る性能を高い次元でバランス良く実現。



最新のディレクショナル(回転方向指定)パターン

矢印型の回転方向指定パターンを探用し、排雪、排水、排シャーベット性能を確保。スノーウェット・シャーベット路面でも安全なドライブを可能に



**WET 性能**

ニュー・ハイ・シリカコンパウンド

シリカを高配合したコンパウンドで、ウェット性能と耐摩耗性を確保。摩耗性は先代のシーズンプルーフと比較し、25%向上。



ポリッシュド・グルーヴ

磨かれ、撥水性を高めた溝により、ウェット性能を向上。全サイズで、EUラベルのウェットグリップ性能「B」を獲得。(日本の低燃費ラベルの「ウェットグリップ性能」の「b」に相当)



**DRY 性能**

マルチ・レベル・ブロックサポート

複数の段をブロック間に設けることで、ブロックの無駄な動きを抑制し剛性を向上し、ふらつきを防ぐ。



残溝インジケーター

一目で溝の残量が確認できる「残溝インジケーター」を配備。タイヤ表面の残っている数字と、タイヤの残溝量が一致しているので、簡易に残溝チェックが可能に。タイヤ側面部の「インフォ・フィールド」では、適正空気圧をメモする欄を設け、装着位置・空気圧チェックも簡易化。



アラミドサイドウォール(シーズンプルーフSUVに採用)

飛行機の機体や、防弾チョッキに使用される「アラミド繊維」をタイヤの中でも特に衝撃に弱い「サイドウォール」内のゴムに採用。外部からの衝撃への耐久性を大幅に向上し、ピンチカットなどから来るパンクのリスクを軽減。



※155/65R14のみ、Nokian Weatherproof(ノキアン・ウェザープルーフ)を設定

## ■ サイズラインナップ

### NOKIAN HAKKA GREEN 3

ノキアンハッカ グリーンスリー

扁平率	商品コード	タイヤサイズ	転がり 性能	ウェット 性能	抵抗 性能	グリップ 性能
<b>13 インチ</b>						
70	NA431442	175/70 R 13 82T	B	B		
<b>14 インチ</b>						
NA431444	155/65 R 14 75T	B	A			
65	NA431445	175/65 R 14 86T XL	B	B	●	
NA431447	165/70 R 14 81T	B	B	●		
70	NA431448	175/70 R 14 88T XL	B	B		
NA431449	185/70 R 14 88T	B	B	●		
<b>15 インチ</b>						
60	NA431452	185/60 R 15 88H XL	A	B		
NA431454	175/65 R 15 84H	B	B			
65	NA431455	185/65 R 15 92H XL	A	B		
NA431456	195/65 R 15 95H XL	AA	A	A	★	
NA431457	205/65 R 15 99H XL	A	B	●		
<b>16 インチ</b>						
55	NA431458	195/55 R 16 91H XL	B	B	●	
NA431460	205/55 R 16 94V XL	A	B	●		
NA431462	195/60 R 16 93H XL	A	B	●		
60	NA431463	205/60 R 16 96V XL	A	B		
NA431464	215/60 R 16 99V XL	B	A	●		
<b>17 インチ</b>						
55	NA431465	215/55 R 17 94V	B	B		
NA431466	225/55 R 17 101V XL	B	B	●		

★=「低燃費タイヤ等ラベリング制度」の転がり抵抗係数「AAA」と  
ウェットグリップ性能「a」

NOKIAN HAKKA®GREEN 3は、『2021年4月発売』。

●印のみ5月以降の発売です。

### NOKIAN SEASONPROOF

ノキアン シーズンプローフ

扁平率	商品コード	タイヤサイズ	転がり 性能	ウェット 性能	抵抗 性能	グリップ 性能
<b>14 インチ</b>						
65	NA431371	175/65 R 14 86H XL	C	B		
<b>15 インチ</b>						
55	NA431374	185/55 R 15 86H XL	C	B		
NA431376	165/60 R 15 77H	C	B	★		
60	NA431378	185/60 R 15 88V XL	C	B	★	
NA431380	165/65 R 15 81T	C	B			
NA431381	175/65 R 15 84H	C	B	★		
65	NA431382	185/65 R 15 88H	C	B	★	
NA431384	195/65 R 15 91H	C	B			
<b>16 インチ</b>						
NA431388	195/55 R 16 91V XL	C	B	★		
NA431390	205/55 R 16 94V XL	C	B			
55	NA431391	215/55 R 16 97V XL	C	B	★	
NA431392	225/55 R 16 99V XL	C	B	★		
NA431393	195/60 R 16 93V XL	C	B			
60	NA431395	205/60 R 16 96V XL	C	B		
NA431396	215/60 R 16 99V XL	C	B			
<b>17 インチ</b>						
NA431397	205/45 R 17 88V XL	C	B	★		
NA431398	215/45 R 17 91W XL	C	B	★		
45	NA431400	225/45 R 17 94W XL	C	B	★	
NA431402	245/45 R 17 99W XL	C	B	★		
NA431403	205/50 R 17 93W XL	C	B			
50	NA431404	215/50 R 17 95W XL	C	B		
NA431405	225/50 R 17 98V XL	C	B			
NA431406	205/55 R 17 95V XL	C	B			
55	NA431407	215/55 R 17 98W XL	C	B		
NA431408	225/55 R 17 101W XL	C	B			
NA431409	235/55 R 17 103V XL	C	B	★		
<b>18 インチ</b>						
NA431410	225/40 R 18 92V XL	C	B			
40	NA431411	245/40 R 18 97W XL	C	B		
NA431412	225/45 R 18 95V XL	C	B	★		
45	NA431413	235/45 R 18 98W XL	C	B	★	
NA431414	245/45 R 18 100V XL	C	B			
<b>19 インチ</b>						
45	NA431416	235/45 R 19 99W XL	C	B		

★印は、『2021年4月発売』。それ以外は5月以降の発売です。

### NOKIAN SEASONPROOF SUV

ノキアン シーズンプローフ エスユーブイ

扁平率	商品コード	タイヤサイズ	転がり 性能	ウェット 性能	抵抗 性能	グリップ 性能
<b>16 インチ</b>						
65	NA431417	215/65 R 16 102V XL	C	B		
<b>17 インチ</b>						
NA431419	215/60 R 17 100V XL	C	B			
60	NA431420	225/60 R 17 103V XL	C	B		
NA431422	215/65 R 17 103V XL	C	B			
65	NA431423	225/65 R 17 106V XL	C	B		
NA431424	235/65 R 17 108V XL	C	B			
<b>18 インチ</b>						
50	NA431425	235/50 R 18 101V XL	C	B	★	
NA431426	215/55 R 18 99V XL	C	B	★		
55	NA431427	225/55 R 18 98V	C	B		
NA431428	235/55 R 18 104V XL	C	B			
NA431429	255/55 R 18 109W XL	C	B	★		
NA431430	225/60 R 18 104W XL	C	B			
60	NA431431	235/60 R 18 107V XL	C	B		
<b>19 インチ</b>						
50	NA431432	235/50 R 19 99V	C	B	★	
NA431433	255/50 R 19 107W XL	C	B	★		
55	NA431434	235/55 R 19 105W XL	C	B		

★印は、『2021年4月発売』。それ以外は5月以降の発売です。

### Nokian Weatherproof

ノキアンウェザープルーフ

扁平率	商品コード	タイヤサイズ	転がり 抵抗 性能	ウェット グリップ 性能
<b>14 インチ</b>				
65	NA429455	155/65 R 14 75T	C	B

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。

※XLは耐荷重性能強化タイプです。

※ウェットグリップ性能、転がり抵抗性能はヨーロッパラベーリング



株式会社阿部商会 東京都千代田区神田美土代町3

☎ 03-3233-2213 <https://abeshokai.jp>

Nokian Tyres に関するお問い合わせは商品課 泉まで( [k.izumi@abeshokai.co.jp](mailto:k.izumi@abeshokai.co.jp))TEL : 03-3233-2671

商品に関するお問い合わせは担当営業所まで ☎ 0800-100-4182

●札幌 011(805)3555●仙台 022(288)3915●関東 03(3233)2222●関東部品 048(740)5554●多摩 042(311)0031

●CV パーツ課 03(6861)5777●名古屋 0568(76)8551●大阪 072(986)9700●広島 082(568)2510●福岡 092(432)9940