

報道関係者各位


2021 年 6 月 18 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====  
最高級のパフォーマンスと美しさを兼ね備える DDR4 メモリ  
宝石をイメージしたラグジュアリーデザインのライティングバー  
8 ゾーン RGB LED を搭載  
RGB ライティングを反射するダイヤモンドカットのヒートスプレッダ  
主要マザーボードメーカーの RGB シンクに対応  
Intel XMP 対応  
安心の永久保証付帯  
G.Skill Trident Z Royal Elite

=====  
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、宝石をイメージしたラグジュアリーデザインのライティングバー、最高級のパフォーマンスと美しさを兼ね備える DDR4 メモリ G.Skill Trident Z Royal Elite を 2021 年 6 月中旬より、全国の PC パーツ専門店にて順次発売いたします。

## ◆Trident Z Royal Elite

Trident Z Royal Elite は選別された IC チップと 10 層のカスタム PCB により製造された、最高級のパフォーマンスと美しさを両立した DDR4 メモリです。鏡面仕上げされたヒートスプレッダは 76 面のダイヤモンドカットにより、システムの RGB ライティングを反射して美しく輝きます。ヒートスプレッダの上には宝石をイメージしたライティングバーを搭載、8 ゾーンの RGB LED により自在にライトアップ可能です。ゴールドとシルバー 2 種類のヒートスプレッダをラインアップ。



## ◆Trident Z Royal Elite 製品特徴

### ・宝石をイメージしたラグジュアリーデザインのライティングバー

ヒートスプレッド上端には8ゾーンのRGB制御に対応するクリスタルライティングバーを搭載。緻密に設計された宝石のような断面により、独特の屈折効果をもたらします。

### ・RGB ライティングを反射するダイヤモンドカットのヒートスプレッド

ゴールドとシルバー、2種類のヒートスプレッド表面は、丁寧に鏡面仕上げされた76面のダイヤモンドカットにより周囲のRGBライティングを反射し、更にシステム全体を彩ります。

### ・安心の永久保証付帯

G.Skil は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

## ◆Trident Z Royal Elite スペック

| シリーズ                                      | 型番                    | JAN           | 規格                           | レイテンシ       | 枚数×容量    | 電圧    |
|---|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------|-------|
| DDR4 Trident Z<br>ROYAL ELITE<br>(Silver) | F4-3600C16D-16GTESC   | 4713294228642 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 16-19-19-39 | 2 x 8GB  | 1.35V |
|   | F4-3600C14D-16GTESA   | 4713294228499 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 2 x 8GB  | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q-32GTESA   | 4713294228505 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 4 x 8GB  | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q2-64GTESA  | 4713294228512 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 8 x 8GB  | 1.45V |
|   | F4-3600C16D-32GTESC   | 4713294228659 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 16-19-19-39 | 2 x 16GB | 1.35V |
|   | F4-3600C16Q-64GTESC   | 4713294228666 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 16-19-19-39 | 4 x 16GB | 1.35V |
|   | F4-3600C14D-32GTESA   | 4713294228437 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 2 x 16GB | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q-64GTESA   | 4713294228444 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 4 x 16GB | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q2-128GTESA | 4713294228451 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 8 x 16GB | 1.45V |
|   | F4-4000C14D-16GTES    | 4713294228550 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 14-15-15-35 | 2 x 8GB  | 1.55V |
|   | F4-4000C16D-32GTES    | 4713294228673 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 16-19-19-39 | 2 x 16GB | 1.40V |

|   | F4-4000C14D-32GTES    | 4713294228628 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 14-15-15-35 | 2 x 16GB | 1.55V |
|---|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------|-------|
|   | F4-4000C18D-64GTES    | 4713294228680 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 18-22-22-42 | 2 x 32GB | 1.40V |
|   | F4-4266C19Q-64GTES    | 4713294228703 | DDR4 4266 Mhz                | 19-26-26-46 | 4 x 16GB | 1.50V |
|   | F4-4266C16D-32GTES    | 4713294228697 | DDR4 4266 Mhz                | 16-19-19-39 | 2 x 16GB | 1.50V |
|   | F4-4266C19D-64GTES    | 4713294228710 | DDR4 4266 Mhz                | 19-26-26-46 | 2 x 32GB | 1.50V |
|   | F4-4800C19D-16GTESC   | 4713294228727 | DDR4 4800 Mhz                | 19-28-28-48 | 2 x 8GB  | 1.50V |
|   | F4-5066C20D-16GTES    | 4713294228734 | DDR4 5066 Mhz                | 20-30-30-50 | 2 x 8GB  | 1.60V |
|   | F4-5333C22D-16GTES    | 4713294228741 | DDR4 5333 Mhz                | 22-32-32-52 | 2 x 8GB  | 1.60V |
| シリーズ                                    | 型番                    | JAN           | 規格                           | レイテンシ       | 枚数×容量    | 電圧    |
| DDR4 Trident Z<br>ROYAL ELITE<br>(Gold) | F4-3600C16D-16GTEGC   | 4713294228758 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 16-19-19-39 | 2 x 8GB  | 1.35V |
|   | F4-3600C14D-16GTEGA   | 4713294228529 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 2 x 8GB  | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q-32GTEGA   | 4713294228536 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 4 x 8GB  | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q2-64GTEGA  | 4713294228543 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 8 x 8GB  | 1.45V |
|   | F4-3600C16D-32GTEGC   | 4713294228765 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 16-19-19-39 | 2 x 16GB | 1.35V |
|   | F4-3600C16Q-64GTEGC   | 4713294228772 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 16-19-19-39 | 4 x 16GB | 1.35V |
|   | F4-3600C14D-32GTEGA   | 4713294228468 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 2 x 16GB | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q-64GTEGA   | 4713294228475 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 4 x 16GB | 1.45V |
|   | F4-3600C14Q2-128GTEGA | 4713294228482 | PC4-28800 / DDR4<br>3600 Mhz | 14-14-14-34 | 8 x 16GB | 1.45V |
|   | F4-4000C14D-16GTEG    | 4713294228567 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 14-15-15-35 | 2 x 8GB  | 1.55V |
|   | F4-4000C16D-32GTEG    | 4713294228789 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 16-19-19-39 | 2 x 16GB | 1.40V |
|   | F4-4000C14D-32GTEG    | 4713294228635 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 14-15-15-35 | 2 x 16GB | 1.55V |
|   | F4-4000C18D-64GTEG    | 4713294228796 | PC4-32000 / DDR4<br>4000 Mhz | 18-22-22-42 | 2 x 32GB | 1.40V |
|   | F4-4266C19Q-64GTEG    | 4713294228819 | DDR4 4266 Mhz                | 19-26-26-46 | 4 x 16GB | 1.50V |

|  |                     |               |               |             |          |       |
|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------|-------|
|  | F4-4266C16D-32GTEG  | 4713294228802 | DDR4 4266 Mhz | 16-19-19-39 | 2 x 16GB | 1.50V |
|  | F4-4266C19D-64GTEG  | 4713294228826 | DDR4 4266 Mhz | 19-26-26-46 | 2 x 32GB | 1.50V |
|  | F4-4800C19D-16GTEGC | 4713294228833 | DDR4 4800 Mhz | 19-28-28-48 | 2 x 8GB  | 1.50V |
|  | F4-5066C20D-16GTEG  | 4713294228840 | DDR4 5066 Mhz | 20-30-30-50 | 2 x 8GB  | 1.60V |
|  | F4-5333C22D-16GTEG  | 4713294228857 | DDR4 5333 Mhz | 22-32-32-52 | 2 x 8GB  | 1.60V |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

・DDR4 Trident Z ROYAL ELITE (Silver)シリーズ

F4-3600C16D-16GTESC  
 F4-3600C14D-16GTESA  
 F4-3600C14Q-32GTESA  
 F4-3600C14Q2-64GTESA  
 F4-3600C16D-32GTESC  
 F4-3600C16Q-64GTESC  
 F4-3600C14D-32GTESA  
 F4-3600C14Q-64GTESA  
 F4-3600C14Q2-128GTESA  
 F4-4000C14D-16GTES  
 F4-4000C16D-32GTES  
 F4-4000C14D-32GTES  
 F4-4000C18D-64GTES  
 F4-4266C19Q-64GTES  
 F4-4266C16D-32GTES  
 F4-4266C19D-64GTES  
 F4-4800C19D-16GTESC  
 F4-5066C20D-16GTES  
 F4-5333C22D-16GTES

・DDR4 Trident Z ROYAL ELITE (Gold)シリーズ

F4-3600C16D-16GTEGC  
 F4-3600C14D-16GTEGA  
 F4-3600C14Q-32GTEGA  
 F4-3600C14Q2-64GTEGA  
 F4-3600C16D-32GTEGC  
 F4-3600C16Q-64GTEGC  
 F4-3600C14D-32GTEGA  
 F4-3600C14Q-64GTEGA  
 F4-3600C14Q2-128GTEGA  
 F4-4000C14D-16GTEG  
 F4-4000C16D-32GTEG  
 F4-4000C14D-32GTEG  
 F4-4000C18D-64GTEG  
 F4-4266C19Q-64GTEG

F4-4266C16D-32GTEG  
F4-4266C19D-64GTEG  
F4-4800C19D-16GTEGC  
F4-5066C20D-16GTEG  
F4-5333C22D-16GTEG

◆発売日

2021 年 6 月中旬

◆推奨価格

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/trident-z-royal-elite/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/Trident-Z-Royal-Elite.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)