

報道関係者各位

2021年7月16日
株式会社リンクスインターナショナル

右サイド給排気対応、強化ガラスパネル搭載フルタワーPC ケース

フロントまたはトップパネルに 420mm ラジエータ対応

右サイドパネルに 120mm ファン 4 基搭載可能

25mm 幅の余裕ある裏配線スペース

4 基の 140mm SP RGB ELITE PWM ファンを標準搭載

最大で 12 基のファン搭載対応

最新 RGB ファンコントローラー COMMANDER CORE XT 付属

2.5 インチベイ 3 台、3.5 インチベイ 6 台搭載対応

E-ATX(305mm × 277mm)対応

USB 3.1 Type-C フロントポート搭載


ブラック、ホワイトの 2 カラーラインアップ

CORSAIR iCUE 7000X RGB

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、右サイド給排気対応、フロントパネル、左サイドパネル、トップパネルの 3 面に強化ガラスを採用したフルタワーPC ケース CORSAIR iCUE 7000X RGB を 2021 年 7 月 22 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆iCUE 7000X RGB

iCUE 7000X RGB は、フロントパネル、左サイドパネル、トップパネルの 3 面に強化ガラスを採用した E-ATX 対応 PC ケースです。フロントまたはトップに 420mm サイズの特大ラジエータを搭載でき、マザーボード横のファンマウントは最大 4 基の 120mm ファン搭載に対応、RGB ファンやクーラーとの組み合わせにより、システムのイルミネーションと冷却性を最大限に高めることができます。140mm の SP RGB ELITE PWM ファンが 4 基標準搭載し、6 台までの RGB ファンを同時制御できる COMMANDER CORE XT が付属。ブラックとホワイトの 2 カラーをラインアップ。



◆iCUE 7000X RGB 製品特徴

・最新 RGB ファンコントローラー COMMANDER CORE XT 付属

インテリジェントコントロールシステム iCUE の制御を可能にする専用コントローラー、COMMANDER CORE XT を標準搭載しています。最大 6 基の RGB ファンに加え、LS100 などのライティングアクセサリも同時に制御することができます。またこれまでのコントローラーでは対応しなかった、複数種の CORSAIR RGB ファン同時制御にも対応しています。

・フロントまたはトップパネルに 420mm ラジエータ対応

420mm サイズの特大ラジエータをフロントまたはトップパネルに搭載できます。更にフロントパネルと、マザーボード横、右サイドパネルのファンマウントには最大で 120mm ファン 4 基または 480mm ラジエータを搭載でき、エアフローや RGB ファンのライティング強化が可能です。各種簡易水冷はもちろん、本格 DIY 水冷にも柔軟に対応できる拡張性を備えています。

※フロントパネルとマザーボード横のファンマウントに、同時に 2 つの 480mm ラジエータを設置することはできません。

・余裕のある 25mm 幅の裏配線スペース

取り回しの良いケーブルマネジメントホールに加え、裏配線は余裕のある 25mm 幅のスペースを確保。電源やファン、LED などの配線が効果的にまとめられ、ケース内の美観を損なわずメンテナンス性を高めることができます。

・2.5 インチベイ 3 台、3.5 インチベイ 6 台搭載対応

マザーボード裏に最大で 3 台の 2.5 インチベイを備え、PSU チャンバー内に最大 6 台の 3.5 インチベイを搭載しています。3.5 インチベイは PSU やマザーボード横のファンマウントなどの組み合わせに応じて脱着が可能です。

・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.1 Type-C、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆iCUE 7000X RGB スペック

製品名	7000X RGB TG BLK	7000X RGB TG WHT
型番	CC-9011226-WW	CC-9011227-WW
JAN	0840006639435	0840006639459
カラー	ブラック	ホワイト
5.25 インチベイ	--	
3.5 インチシャドウベイ	6	
2.5 インチシャドウベイ	3	
拡張スロット	8+3	
拡張カードスペース	最大 450mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 190mm	
対応ラジエータ	フロント	480mm / 420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm

サイズ	トップ	420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
	マザーボードトレイ	480mm / 360mm / 240mm / 120mm ※ケースフロント側の 3.5 インチシャドウベイを設置する場合、360mm 以上のラジエータ搭載はできません ※ケースフロントと同時に 2 つの 480mm ラジエータを搭載することはできません
	リア	140mm / 120mm
搭載電源		--
対応電源		225mm までの ATX 規格電源(3.5 インチシャドウベイを取外した場合)
対応マザーボード		E-ATX(305mm × 277mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
標準搭載ファン	フロント	3 × 140mm ファン(RGB LED 搭載)
	トップ	--
	マザーボードトレイ	--
	リア	1 × 140mm ファン(RGB LED 搭載)
搭載可能ファン	フロント	4 × 120mm ファン / 3 × 140mm ファン
	トップ	3 × 120mm ファン / 3 × 140mm ファン
	マザーボードトレイ	4 × 120mm ファン ※ケースフロント側へ設置した場合、最下部へのファン搭載はできません
	リア	1 × 120mm ファン / 1 × 140mm ファン
フロントポート		1 × USB 3.1 Type-C 4 × USB 3.0 1 × Audio in/out
ダストフィルター		1 × フロント 1 × トップ 1 × マザーボードトレイ 1 × ボトム
保証期間		2 年
付属品		1 × クイックスタートガイド 1 × アクセサリーボックス
本体サイズ		550 × 248 × 600 mm (D × W × H)
本体重量		約 19.8kg
パッケージサイズ		692 × 360 × 653 mm (D × W × H)
パッケージ重量		約 21.8kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

7000X RGB TG BLK (CC-9011226-WW)

7000X RGB TG WHT (CC-9011227-WW)

◆発売日

2021年7月22日

◆推奨価格

37,980円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-7000x-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/iCUE-7000X-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp