

報道関係者各位

2021年8月18日
株式会社リンクスインターナショナル

3画面対応 極薄デスクトップパソコン
デジタルサイネージ・組み込み向け
Intel® Core™ i3-8145U 搭載
わずか 34mm の極薄筐体
Windows 10 や Ubuntu 等 Linux にも対応(付属 OS なし)
-20°C~60°Cまでの過酷な温度環境でも動作
動作音ゼロのファンレス駆動
HDMI、DP、Mini HDMI による 3 画面対応
有線ギガビット LAN ポート×2
オプションで SIM モジュール搭載可能
案件に合わせたカスタマイズにも対応
Maxtang VHWL-30

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、2コア/4スレッドの高性能な Intel® Core™ i3-8145U を搭載した、3画面対応 極薄デスクトップパソコン Maxtang VHWL-30 を2021年8月21日より発売いたします。

◆Maxtang VHWL-30

Maxtang VHWL-30 は、2コア/4スレッドの高性能な Intel® Core™ i3-8145U を搭載した極薄デスクトップパソコンです。わずか 34mm の極薄筐体かつファンレス駆動による無音動作で、設置場所を選びません。HDMI、DisplayPort、Mini HDMI を搭載し、最大 4K/60Hz 表示とトリプルディスプレイに対応、更にギガビット LAN を 2 基搭載しています。-20°Cから 60°Cまでの過酷な温度環境でも動作し、Windows 10 や Linux に対応、デジタルサイネージや組み込みなどを含めた幅広い用途に使用できます。

※本製品は初期搭載の OS がありません

3画面・デュアル LAN 対応 極薄 PC



Maxtang®

MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

VHWL-30

◆Maxtang VHWL-30 製品特徴

・Windows 10 や Ubuntu 等 Linux にも対応(付属 OS なし)

デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 10 Pro や IoT、Ubuntu 等の Linux にも対応しています。**※本製品には初期搭載の OS がありません**

・HDMI、DP、Mini HDMI による 3 画面対応

小型かつファンレスの筐体でも HDMI と DisplayPort、Mini HDMI によるトリプルモニタに対応します。DisplayPort と Mini HDMI は最大で 4K/60Hz に対応し、HDMI は 4K/30Hz での出力が可能です。

・豊富なインターフェース

有線接続のギガビット LAN ポート 2 基を搭載しています。USB 端子は前面の USB3.0 ポート 2 基に加え、背面の USB2.0 ポート 4 基を備えます。また、カスタマイズによるオプションで microSIM にも対応。

・案件に合わせたカスタマイズにも対応

スタンダードモデルの容量に不足があっても、案件ごとのカスタマイズでメモリや SSD の増設が可能です。更に 4G SIM モジュールの増設により、WiFi 環境が無い場所への導入にも対応します。

◆Maxtang VHWL-30 スペック

型番	VHWL30-8/128(8145U)	
JAN	4529327910695	
OS	非搭載	
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Core™ i3-8145U
	コア数/スレッド数	2 / 4
	ベース動作周波数	2.10 GHz
	ブースト動作周波数	3.90 GHz
グラフィック	グラフィックス	Intel® UHD Graphics
	最大動作周波数	1.00 GHz
メモリ	規格	2 × SO-DIMM DDR4-2400(最大 32GB)
	搭載容量	8GB
内蔵ストレージ	規格	M.2 2280 SATA
	容量	128GB
映像出力	1 × DisplayPort、1 × Mini HDMI、1 × HDMI DisplayPort: 4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応 Mini HDMI: 4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応 HDMI: 4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応	
有線 LAN	2 × Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線 LAN	Wi-Fi 802.11ac	
Bluetooth	Bluetooth 5.0	
SIM(4G/LTE)	非対応(オプションにより増設可能)	

		MicroSIM カードスロット搭載
インターフェース	背面ポート	1 × DC_IN 2 × Gigabit LAN 1 × HDMI 1 × DisplayPort 4 × USB2.0
	前面ポート	2 × USB 3.0 (Type A) 1 × ライン端子 1 × マイク端子 1 × Mini HDMI 1 × microSIM スロット(オプション対応)
冷却方式		ヒートシンク(ファンレス)
対応温度	動作時	-20°C～60°C
	非動作時	-20°C～80°C
VESA		対応
ケンジントンロック		対応
保証		1 年
付属品		1 × AC アダプタ、1 × AC コード
本体サイズ		191 × 151 × 34 mm (D × W × H) (アンテナ含まず)
本体重量		約 1 kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

VH WL30-8/128(8145U)

◆発売日

2021年8月21日

◆推奨価格

72,000円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-vhwl-30/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/08/Maxtang-VH WL-30.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp