

報道関係者各位

2021 年 11 月 26 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
スリム・軽量のポータブル型液晶ディスプレイ光沢モデル
最薄部 3.7mm、本体重量 348g
13.3 インチ/1920×1080(Full HD)IPS 光沢液晶
USB Type-C および Mini HDMI 接続対応
持ち運びに便利なカバースタンド付属
ステレオスピーカー内蔵
Quintokuta 13.3" FHD Portable Display 5Z133-V2

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、13.3 インチ/1920 x 1080(Full HD)の IPS 液晶を搭載しスリム・軽量のポータブル型液晶ディスプレイ光沢モデル Quintokuta 5Z133-V2 を 2021 年 12 月 4 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆5Z133-V2

Quintokuta 5Z133-V2 は USB Type-C および Mini HDMI に対応した、スリム・軽量のポータブル型液晶ディスプレイです。テレワーク時のセカンドディスプレイとして、USB Type-C 接続時はケーブル1本だけで動作できます。13.3 インチ/ 1920 x 1080(Full HD)の IPS 液晶を搭載し、場所によらず快適に使用できます。ステレオスピーカーを内蔵しているため、Web 会議や携帯ゲーム機用の画面としても最適です。



◆5Z133-V2 製品特徴

・13.3 インチ/1920×1080(Full HD)IPS 光沢液晶

大型ノート PC と同等の 13.3 インチ Full HD の大画面を搭載し、ノート PC のセカンドディスプレイとしてテレワークなどに最適で、IPS 液晶を採用しているため角度による見づらさを低減し、場所を選ばず快適に使用できます。

・USB Type-C および Mini HDMI 接続対応

USB Type-C および Mini HDMI 接続をサポートし、お使いのデバイスに柔軟に対応します。USB Type-C 接続時はケーブル 1 本のみで動作するため、ケーブルの取り回しや持ち運びが更に便利になります。

※Mini HDMI 接続時は 5V/1.5A 以上 (5V/2A 以上を推奨) の USB-AC アダプタやモバイルバッテリーなどを使用して電源供給が必要です。本製品には付属しておりませんのでご注意ください。

・持ち運びに便利なカバースタンド付属

カバーとスタンドが一体となっており、持ち運びの際は画面を保護し、使用時は最低限のスペースでモニターを自立させることが可能です。

◆5Z133-V2 スペック

型番	5Z133-V2
JAN	6973579700418
パネルサイズ	13.3 インチ
パネル種類	IPS(光沢)
解像度	1920 x 1080(Full HD)
最大輝度	230 cd/m ²
応答速度	6ms
コントラスト比	800:1
リフレッシュレート	60Hz
インターフェース	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) x 1 / USB Type-C (給電のみ) x 1 / Mini HDMI x 1 / 3.5mm イヤホンジャック x 1
本体サイズ	304.2x183.1x8.7 mm (L×W×H)
重量	約 348 g (カバースタンドは含まず)
同梱物	1. 本体/ ケース(スタンドカバー) 2. USB Type-C ケーブル(USB-C to USB-C) 3. HDMI ケーブル(Mini HDMI to HDMI) 4. クイックガイド PDF ダウンロード ※HDMI 接続時は、5V/1.5A 以上の USB-AC アダプタやモバイルバッテリー等を使用して電源供給が必要です。本製品には付属しておりませんので別途ご用意ください。(5V/2A 以上を推奨)
保証	1 年
パッケージサイズ	345x227x52 mm (L×W×H)

パッケージ重量

約 1199 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

5Z133-V2

◆発売日

2021 年 12 月 4 日

◆推奨価格

24,990 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/quintokuta-5z133-v2/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/11/5Z133-V2.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp