

報道関係者各位

2021年12月22日
株式会社リンクスインターナショナル

ARGB ライティングバー搭載 microATX 対応ミニタワーPC ケース

サイドパネルに 4mm 厚強化ガラス採用

280mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

最大 6 つの 120mm ファン搭載に対応

25~29.5mm の余裕ある裏配線スペース

最大 360mm を確保した拡張カードスペース

高さ 165mm までの CPU クーラーに対応

Antec Draco 10

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フロントパネルに ARGB ライティングバー搭載、最大で 280mm サイズの大型ラジエータに対応した microATX 対応ミニタワーPC ケース Antec Draco 10 を 2021 年 12 月 25 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆Draco 10

Draco 10 は、フロントパネルに ARGB ライティングバーを搭載した microATX 対応ミニタワーPC ケースです。サイドパネルには 4mm 厚の強化ガラスを採用、最大で 280mm サイズの大型ラジエータに対応します。最大 360mm を確保した拡張カードスペース、高さ 165mm までの CPU クーラーに対応、2 つの 3.5 インチシャドウベイ、3 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。



◆Draco 10 製品特徴

・280mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

ケースフロントとトップパネルに 280mm のラジエータを搭載することができます。リアパネルに 1 つの 120mm ファンを標準搭載し、最大で 6 つの 120mm ファンをフロント、トップ、リアに搭載することができます。

・25~29.5mm の余裕ある裏配線スペース

ケース右側には、フロント側 29.5mm、マザーボード側 25mm 幅の余裕ある裏配線スペースを用意し、コンパクトな筐体でも高いメンテナンス性を確保しています。

・自由度の高いケース内空間

最大で 360mm までの拡張カード(フロントファン非搭載時)と 194mm の電源ユニット用スペースを確保、165mm までの大型空冷 CPU クーラーにも対応します。ストレージは 3.5 インチ専用ベイを 2 基、2.5 インチ専用ベイを 3 基まで搭載可能です。

・メンテナンス性を高めるダストフィルター

ケースフロントとボトム、トップパネルの開口部にそれぞれ着脱式のダストフィルターを備えます。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0 × 2、Audio in/out を備えています。

◆Draco 10 スペック

型番	DRACO 10	
JAN	0761345800167	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	0	
3.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	3	
拡張スロット	4	
拡張カードスペース	最大 360mm(フロントファン非搭載時)	
対応 CPU クーラー高さ	最大 165mm	
対応ラジエータサイズ	フロント	280mm
	トップ	280mm(メモリ高 134mm 以内)
	リア	120mm
搭載電源	---	
対応電源	194mm までの ATX 規格電源(HDD ベイ無しの場合 350mm まで)	
対応マザーボード	Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	サイド	---

	トップ	--
	リア	1 × 120mm
搭載可能ファン	サイド	3 × 120mm / 2 × 140mm
	トップ	2 × 120mm / 2 × 140mm
	リア	1 × 120mm
フロントポート		2 × USB 3.0 1 × Audio in/out
保証期間		2 年
本体サイズ		444mm × 220mm × 410mm(DxWxH)
本体重量		約 5.3 kg
パッケージサイズ		450mm × 280mm × 495mm(DxWxH)
パッケージ重量		約 6.2 kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

DRACO 10

◆発売日

2021 年 12 月 25 日

◆推奨価格

6,980 円(税込)

◆製品ページ

<https://www.links.co.jp/item/draco-10/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/12/Draco-10.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:	報道関係のお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: sales@links.co.jp	株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp