

=====

右サイド給排気対応、強化ガラスパネル搭載ミドルタワーPC ケース  
160 個の RGB LED をケース内部に搭載  
右サイドパネルに 120mm ファン 3 基 or 360mm ラジエータ対応  
30mm 幅の余裕ある裏配線スペース  
LL120 RGB ファンをフロント 3 基に標準搭載  
最大で 10 基のファン搭載対応  
2.5 インチベイ 4 台、3.5 インチベイ 2 台搭載対応  
E-ATX(305mm × 277mm)まで対応  
USB 3.1 Type-C フロントポート搭載  
CORSAIR iCUE 5000T RGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、iCUE で連動、制御ができる 160 個の RGB LED を CORSAIR ケースとしては初めて搭載した CORSAIR iCUE 5000T RGB を 2022 年 2 月 26 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆CORSAIR iCUE 5000T RGB

iCUE 5000T RGB はサイドパネルに強化ガラスを採用した E-ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。新しくケースのフロント、トップ、ボトムには iCUE で連動、制御ができる 160 個の RGB LED を CORSAIR ケースとしては初めて搭載し、より綺麗にライティングできます。右サイド、マザーボードトレイ部分に最大で 120mm ファン 3 基または 360mm ラジエーターを搭載でき、見た目と冷却性を両立することが可能です。フロント、トップ、リア、マザーボードトレイで合計最大で 10 基の 120mm ファン、または 360mm サイズの大型ラジエーターを搭載することができ、フロントには LL120 RGB ファンが 3 基標準搭載されています。最大 400mm を確保した拡張カードスペースは様々な VGA や VGA ステーに対応。



## ◆CORSAIR iCUE 5000T RGB 製品特徴

### ・COMMANDER CORE XT Controller 標準搭載、最大で 6 基の RGB ファンの制御に対応

インテリジェントコントロールシステム iCUE の制御を可能にする専用コントローラー、COMMANDER CORE XT Controller を標準搭載しています。3 基の RGB ファンのイルミネーション共に制御可能です。最大 6 基の RGB ファンを制御することができます。

### ・CORSAIR 初の 160 個の RGB LED をケース側面内部に搭載

CORSAIR 独自のライティング・ソフトウェア iCUE に対応する 160 個の RGB LED をケースのフロント、トップ、ボトムの側面内部に搭載しています。ケースファンや水冷クーラーといった他の CORSAIR RGB 製品と組み合わせることで、連動したライティング・アニメーション連動の設定にも対応し、これまでにない組み合わせのライティング効果を楽しむことができます。

### ・右サイドパネルに 120mm ファン 3 基 or 360mm ラジエーター対応

右サイドパネルに最大で 120mm ファン 3 基または 360mm ラジエーターを搭載でき、エアフローや RGB ファンのライティング強化が可能です。各種簡易水冷はもちろん、本格水冷にも対応できる拡張性を備えています。

### ・余裕のある 30mm 幅の裏配線スペース

取り回しの良いケーブルマネジメントホールに加え、裏配線は余裕のある 30mm 幅のスペースを確保。電源やファン、LED などの配線がまとめやすく、ケース内の美観を損なわずメンテナンス性を高めることが可能です。

### ・便利なケーストップアクセス機能

ケースのフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットボタン、USB 3.1 Type-Cx1、USB 3.0x4、Audio in/outx1、を備えています。

## ◆CORSAIR iCUE 5000T RGB スペック

製品名		iCUE 5000T RGB WHITE	iCUE 5000T RGB BLACK
型番		CC-9011231-WW	CC-9011230-WW
JAN		0840006645184	0840006645160
カラー		ホワイト	ブラック
3.5 インチシャドウベイ		2	
2.5 インチシャドウベイ		4	
拡張スロット		7+2(垂直)	
拡張カードスペース		最大 400mm	
対応 CPU クーラー高さ		最大 170mm	
対応ラジエーター サイズ	フロント	360mm / 280mm	
	トップ	360mm / 280mm	
	マザーボードトレイ	360mm ※ケースフロント側の 3.5 インチシャドウベイを設置する場合、360mm のラジエーター搭載はできません ※ケースフロントと同時に 2 つのラジエーターを搭載することはできません	

	リア	120mm
対応電源		250mm までの ATX 規格電源 (3.5 インチシャドウベイを取外した場合)
対応マザーボード		E-ATX (305mm × 277mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
標準搭載ファン	フロント	3 × 120mm ファン
	トップ	－
	マザーボードトレイ	－
	リア	－
搭載可能ファン	フロント	3 × 120mm ファン / 2 × 140mm ファン
	トップ	3 × 120mm ファン / 2 × 140mm ファン
	マザーボードトレイ	3 × 120mm ファン ※ケースフロント側へ 3.5 インチシャドウベイを設置した場合、最下部へのファン搭載は干渉するためできません
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート		1 × USB 3.1 Type-C 4 × USB 3.0 1 × Audio in/out 電源スイッチ リセットスイッチ
ダストフィルター		1 × フロント 1 × トップ 1 × マザーボードトレイ 1 × ボトム
保証期間		2 年
付属品		1 × クイックスタートガイド 1 × アクセサリーボックス
本体サイズ		530 × 251 × 560 mm (D × W × H)
本体重量		約 14kg
パッケージサイズ		651 × 352 × 616 mm (D × W × H)
パッケージ重量		約 17kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

iCUE 5000T RGB BLK (CC-9011230-WW)

iCUE 5000T RGB WHT (CC-9011231-WW)

### ◆発売日

2022 年 2 月 26 日

### ◆推奨価格

45,380 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/5000t-rgb/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/5000T-RGB.zip>

### ◆関連動画

[https://youtu.be/pEHOJ3\\_Ans](https://youtu.be/pEHOJ3_Ans)

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)