

報道関係者各位

2022年3月25日
株式会社リンクスインターナショナル

デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型デスクトップパソコン

Intel® Core™ i5-1135G7(4コア 8スレッド)搭載

わずか 130mm 四方の超小型筐体

OSレスモデル(Windows 10、Linux 対応)

0°C~50°Cまでの過酷な温度環境でも動作

カスタマイズで 2.5 インチ SSD や WiFi・Bluetooth の増設に対応

4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 を 2 ポート搭載

案件に合わせたカスタマイズにも対応

Maxtang MTN-TL50

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、4コア/8スレッドの高性能な Intel® Core™ i5-1135G7 を搭載した超小型デスクトップパソコン Maxtang MTN-TL50 を2022年3月25日より、組み込み・デジタルサイネージなどの法人向けに発売いたします。

◆Maxtang MTN-TL50

Maxtang MTN-TL50 は、4コア/8スレッドの高性能な Intel® Core™ i5-1135G7 を搭載した超小型デスクトップパソコンです。わずか 130mm 四方の超小型筐体で、デジタルサイネージや組み込みなど設置場所に制約のある用途に最適です。HDMI2.0を2ポート搭載し、4K@60Hz 表示とデュアルディスプレイに対応します。0°Cから 50°Cまでの過酷な温度環境にも対応し、Windows 10 や Linux 環境に対応する OS レスのモデルをラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途に最適です。

※本製品は OS 非搭載モデルです

デジタルサイネージ・組み込み向け Windows・Linux 対応 超小型 PC



超小型筐体
130mm幅/52mm厚

2.5" SSD 増設可能
(オプション)

i5-1135G7
最大 4.2GHz

導入場所を選ばず

低価格で大容量化
カスタマイズも可能

4コア 8スレッド CPU

Maxtang®

MTN-TL50

MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

◆Maxtang MTN-TL50 製品特徴

・Windows 10 Pro、IoT や Ubuntu 等 Linux にも対応する OS レスモデル

デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 10 Pro や IoT の他、Ubuntu 等の Linux にも対応する OS レスのモデルです。

※本製品は OS 非搭載モデルです

・4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 を 2 基搭載

4K/60fps の出力に対応する、HDMI 2.0 を 2 基搭載しています。フル HD の 4 倍となる高解像度を 60fps(秒間フレームレート)で出力することで、滑らかで自然な映像として出力できるため、デジタルサイネージなどに最適です。

・豊富なインターフェース

デュアルディスプレイに最適な HDMI2.0を2基搭載する他、有線接続のギガビット LAN ポート 1 基を搭載。前面の USB3.2 ポート 2 基と USB-C ポート 1 基に加え、背面には USB2.0 ポート 2 基を備えます。

※本製品の WiFi・Bluetooth はカスタマイズによるオプション対応です

・案件に合わせたカスタマイズにも対応

スタンダードモデルの機能や容量に不足があつても、案件ごとのカスタマイズでメモリや SSD、WiFi 機能の増設が可能です。初期搭載の M.2 SSD をアップグレードするだけでなく、安価かつ大容量な 2.5 インチ SSD の増設にも対応します。

※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。

◆Maxtang MTN-TL50 スペック

型番		MTN-TL50-8/500(1135G7)
JAN		4529237910749
OS		非搭載(Windows 10 / Linux 対応)
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Core™ i5-1135G7 Processor
	コア数/スレッド数	4 コア 8 スレッド
	ベース動作周波数	2.40 GHz
	ブースト動作周波数	4.20 GHz
グラフィックス	グラフィックス	Intel® Iris® Xe Graphics
	最大動作周波数	1.3 GHz
	実行ユニット	80
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4-2400 / 最大 32 GB × 2(案件によりカスタマイズ可)
	搭載容量	8 GB × 1
内蔵ストレージ	規格	M.2 NVMe
	容量	500 GB(案件によりカスタマイズ可)
	増設スロット	1 × 2.5 インチ(案件によりカスタマイズ可)
映像出力		2 × HDMI 2.0
有線 LAN		2 × Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

無線 LAN	非対応(案件によりカスタマイズ可)	
Bluetooth	非対応(案件によりカスタマイズ可)	
インターフェース	背面ポート	1 × DC_IN 1 × Gigabit LAN 2 × HDMI 2 × USB 2.0
	前面ポート	1 × USB-C 2 × USB 3.2 1 × ライン端子 1 × マイク端子
冷却方式	ファンシンク	
対応温度	動作時	0°C～50°C
	非動作時	-40°C～80°C
VESA	対応(マウンタ付属)	
ケンジントンロック	対応	
保証	1 年	
付属品	1 × AC アダプタ、1 × AC コード	
本体サイズ	128 × 130 × 52 mm (D × W × H)	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

MTN-TL50-8/500(1135G7)

◆発売日

2022年3月25日

◆推奨価格

77,800円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-mtn-tl50/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/MTN-TL50.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp