

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2022年5月13日
株式会社リンクスインターナショナル

50mm ネオジウムドライバ採用のゲーミングヘッドセット
PS5、Nintendo Switch、Xbox Series X | S、PC、各種モバイル対応
フリップアップミュート対応 無指向性ノイズキャンセリングマイク
形状記憶イヤーカップと 273g の軽量ボディ
人気チャットツール、Discord Certified
ブラック、ホワイトの 2 カラーラインアップ
CORSAIR HS55 STEREO

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フリップアップミュートに対応し PS5、Nintendo Switch、Xbox Series などの各種モバイル機器まで幅広く対応したゲーミングヘッドホン CORSAIR HS55 STEREO を 2022 年 5 月 21 日より、全国の家電量販店にて発売いたします。

◆HS55 STEREO

HS55 STEREO は、50mm ネオジウムドライバ採用のゲーミングヘッドセットです。4 極 3.5mm ステレオミニプラグは、PS5、Nintendo Switch、Xbox Series X | S などのコンソールシステム、PC や各種モバイル機器まで幅広く対応し、フリップアップミュート対応の無指向性マイクによってクリアなボイスチャットが可能です。形状記憶イヤーカップと 273g の軽量設計により快適な装着性を実現、ブラックとホワイトの 2 カラーをラインアップ。



◆HS55 STEREO 製品特徴

・PS5、Nintendo Switch、Xbox Series X | S、PC、各種モバイル対応

4極 3.5mm ステレオミニプラグは、PS5、Nintendo Switch、Xbox Series X | Sなどのコンソールシステム、PC や Mac から各種モバイル機器まで幅広くご利用いただけます。

※Y型 3極 3.5mm プラグ 2分岐ケーブル付属

・素早くアクセスできるボリュームコントロール&フリップアップミュート

左イヤーカップの下部にボリュームコントロールを備え、マイクは上向きに置むことで自動的にミュートされます。iCUE や Windows の操作なしで、直感的なコントロールが可能です。

・快適な装着性を実現する形状記憶イヤーカップと軽量ボディ

イヤーカップ部分には形状記憶フォームを採用しています。長時間のゲームプレイでも疲れにくく、快適な装着性を実現します。

・人気チャットツール、Discord Certified

ブラウザ上で軽快に動作する人気のチャットツール、「Discord」の認定を取得しています。HS55 STEREO は、最新のチャットツールで高品質なボイスチャットをお楽しみいただけます。

◆HS55 STEREO スペック

製品名	HS55 Stereo Carbon	HS55 Stereo White
型番	CA-9011260-AP	CA-9011261-AP
JAN	0840006643609	0840006643647
カラー	ブラック	ホワイト
ヘッドホン部	ドライバユニット	50 mm ネオジウムドライバ
	感度	114 dB (+/-3 dB)
	周波数特性	20 Hz-20 kHz
	インピーダンス	32 Ohms@1 kHz
マイク部	感度	-41 dB (±2 dB)
	周波数特性	100 Hz-10 kHz
	インピーダンス	2.2 kOhms
ボリュームコントロール	後端ダイヤルを前後	
マイクミュート	フリップミュート機能(マイク上下)	
保証	2 年	
付属品	1 × Y adapter (4 極 3.5 mm → デュアル 3 極 3.5 mm)	
本体サイズ	184 x 87 x 193 mm(DxWxH)	
本体重量	約 273 g	
パッケージサイズ	226 x 77 x 236 mm(DxWxH)	
パッケージ重量	約 500 g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

HS55 Stereo Carbon (CA-9011260-AP)

HS55 Stereo White (CA-9011261-AP)

◆発売日

2022年5月21日

◆推奨価格

7,980円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/hs55-stereo/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/HS55-STEREO.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp