

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2022年6月8日
株式会社リンクスインターナショナル

Intel® Jasper Lake 搭載 超小型デスクトップパソコン
わずか 0.5L の超小型筐体
Windows 11 Pro プリインストール
4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0、mini-DP 搭載
USB 3.2 Gen1 type-A × 3、USB 3.2 Gen2 type-C × 1
Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
有線ギガビット LAN ポート × 1
ECS LIVA Z3 N5100

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、わずか 35mm 厚、0.5L の筐体でファンレス設計を採用し、Intel® Jasper Lake 世代の CPU を搭載した超小型のデスクトップパソコン ECS LIVA Z3 N5100 を 2022 年 6 月 11 日より、全国の家電量販店にて発売いたします。

◆ECS LIVA Z3 N5100

LIVA Z3 N5100 は、Intel® Jasper Lake 世代の CPU を搭載した超小型のデスクトップパソコンです。わずか 35mm 厚、0.5L の筐体でファンレス設計を採用し、省スペースかつ無音動作を実現します。4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 と mini-DP、高速無線 LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth 5.2 と、有線ギガビット LAN ポート 1 基を備え、モニター裏に固定できる VESA マウンタが付属します。最新 OS の Windows 11 Pro をプリインストールし、一般的なデスクトップパソコンの用途に留まらず、薄い筐体を活かした組み込みやデジタルサイネージなど業務用途に最適です。

Intel® Processor Max 2.8GHz
4コア/4スレッドモデル
N5100 搭載



超小型デスクトップ PC
LIVA Z3 N5100



◆ECS LIVA Z3 N5100 製品特徴

・4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0、mini-DP 搭載

4K/60fps の出力に対応する、HDMI 2.0 と mini-DP を搭載しています。フル HD の 4 倍となる高解像度を 60fps(秒間フレームレート)で出力することで、滑らかで自然な映像として出力できるため、デジタルサイネージなどに最適です。

・Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、ギガビット LAN ポート×1

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth 5.2 はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポート 1 基を搭載しています。目的や用途に合わせてネットワーク環境をお選びいただけます。

◆ECS LIVA Z3 N5100 スペック

	型番	LIVAZ3-4/64-W11Pro(N5100)	LIVAZ3-8/64-W11Pro(N5100)	
	JAN	4529327908722	4529327908791	
	OS	Windows 11 Pro 64bit		
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor N5100		
	コア数/スレッド数	4 コア 4 スレッド		
	ベース動作周波数	1.10 GHz		
	ブースト動作周波数	2.80 GHz		
	キャッシュ	4 MB L3 Cache		
グラフィックス	グラフィックス	Intel® UHD グラフィックス		
	ベース動作周波数	350 MHz		
	バースト動作周波数	800 MHz		
	DirectX	12		
	OpenGL	4.5		
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4-2666 / 最大 16 GB (8 GB × 2)		
	搭載容量	4 GB	8 GB	
	空きスロット	1 ※メモリの増設、交換を行った後、 初回起動時のみ 1 分前後の時間がかかります。 この挙動は Jasper Lake 世代の CPU による 正常なものです。	なし	
内蔵ストレージ	規格	eMMC		
	容量	64 GB		
	増設スロット	1 × M.2 2280 (NVMe 接続)		
	映像出力	1 × HDMI 2.0、1 × mini-DP 1.2		
	有線 LAN	1 × Gigabit LAN		
	無線 LAN	Wi-Fi 6 (802.11ax)		
	Bluetooth	Bluetooth 5.2		

インターフェース	背面ポート	1 × DC_IN 1 × GIGA LAN 1 × HDMI-out 1 × mini DP 2 × USB 2.0
	前面ポート	1 × Power Button 3 × USB 3.2 Gen1 (Type A) 1 × USB 3.2 Gen2 (Type C) 1 × Audio Jack (Combo)
冷却方式		ファンレス
動作時温度/動作時湿度		0~40°C/ 20%~80% R.H.
非動作時温度/非動作時湿度		-20~60°C/ not over 90%R.H
VESA	対応	
ケンジントンロック	対応	
保証	1年	
付属品	1 × AC アダプタ、1 × AC コード、1 × VESA マウント	
本体サイズ	128 × 117 × 35 mm(D×W×H)	
本体重量	約 459 g	
パッケージサイズ	241 × 229 × 69 mm(D×W×H)	
パッケージ重量	約 1282 g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

LIVAZ3-4/64-W11Pro (N5100)

LIVAZ3-8/64-W11Pro (N5100)

◆発売日

2022年6月11日

◆推奨価格

LIVAZ3-4/64-W11Pro(N5100): 39,300円(税込)

LIVAZ3-8/64-W11Pro(N5100): 42,900円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/liva-z3-n5100/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/LIVA-Z3-N5100.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp