

報道関係者各位

2022 年 6 月 28 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

無段階チルト対応、自立スタンド搭載 15.6 インチモバイルモニター
0~85° で最適な角度調節ができる無段階チルト
より直感的に操作できるボタン配置
目に優しい 1920×1080(フル HD)対応、IPS 非光沢パネル
USB Type-C および mini HDMI 接続対応
USB-C to C、mini HDMI to HDMI ケーブル付属
FreeAngle 15.6" 無段階チルト式モバイルモニター

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、従来モデルからボタン配置を最適化し、在宅ワークなどのセカンドディスプレイとして最適な非光沢 IPS タイプのモバイルモニター FreeAngle 15.6" を 2022 年 7 月 2 日より、全国の家電量販店にて発売いたします。

◆FreeAngle 15.6" Portable Laptop Monitor モニター

FreeAngle 15.6" は、0~85° の無段階チルトに対応した、自立スタンド搭載型のモバイルモニターです。一般的なノート PC と同じ 15.6 インチサイズで、在宅ワークなどのセカンドディスプレイとして最適です。従来モデルからボタン配置を最適化し、さらに操作しやすくなっています。液晶は目が疲れにくい非光沢 IPS タイプで、ノート PC の画面と全く同じ角度にすることで快適なマルチモニター環境が構築できます。自立スタンド部分に搭載された mini HDMI または USB Type-C 端子による接続に対応します。

ノート PC と角度がピッタリ合う



15.6" Portable
FULL HD 1080P

229.9mm

0~85°

358.3mm

在宅ワークの マルチモニターに	目に優しい 非光沢液晶	広視野角 IPS 液晶	USB-C mini HDMI
--------------------	----------------	----------------	----------------------

FreeAngle 15.6" 無段階チルト式
LKM-156FAB モバイルモニター

◆FreeAngle 15.6” Portable Laptop Monitor 製品特徴

・0～85° でベストな角度調節ができる無段階チルト

本体に内蔵されたスタンドを無段階に調整でき、机の高さ、ノート PC の画面角度に合わせて常に最適な角度調節が可能です。また、画面は目が疲れにくい IPS 方式の非光沢仕上げで、長時間の在宅ワークでも快適に使用することができます。

・USB Type-C および mini HDMI 接続対応

スタンド部分に USB Type-C 端子を 2 つ、mini HDMI 端子を 1 つ備えます。USB-C to C ケーブルと mini HDMI to HDMI ケーブルが付属しており、大多数の PC や画面出力機能を持つスマートフォンに対応します。また、USB Type-C 接続により Nintendo Switch に対応しています。

※HDMI 接続時は、製品付属の AC アダプタと給電用 USB ケーブルを使用して、いずれかの USB Type-C 端子に給電を行ってください。※Nintendo Switch と接続する際は別途本製品に給電を行ってください。

※本製品はスピーカーを搭載していません。音声出力は 3.5mm イヤホンジャック経由のみとなります。

・USB PD パススルー機能対応

接続機器が USB Type-C ポートでの USB PD 充電に対応している場合、本製品に USB PD 対応電源アダプタで給電を行うことで同時に接続機器側に充電を行うことが可能です。(5~20V に対応)

・USB-C to C、mini HDMI to HDMI ケーブル付属

USB-C to C、mini HDMI to HDMI ケーブルの他、AC アダプタと給電用 USB ケーブルが付属し、どの端子で接続する場合でも別売りのケーブルを用意することなく、すぐに使い始めることができます。

◆FreeAngle 15.6” Portable Laptop Monitor スペック

型番	LKM-156FAB
JAN	4529327932246
パネルサイズ	15.6 インチ
パネル種類	IPS(非光沢)
解像度	1920 x 1080 (Full HD)
最大輝度	250 cd/m ²
コントラスト比	1000:1
リフレッシュレート	60Hz
スタンド可動範囲	0～85°
インターフェース	USB Type-C(映像・音声/給電) × 2 / mini HDMI × 1 / 3.5mm イヤホンジャック × 1 ※HDMI 接続時は、製品付属の AC アダプタと給電用 USB ケーブルを使用して、いずれかの USB Type-C 端子に給電を行ってください。 ※本製品はスピーカーを搭載していません。音声出力は 3.5mm イヤホンジャック経由のみとなります。
本体サイズ	358.3 x 229.9 x 14.5 mm (D x W x H)
本体重量	約 1060 g
同梱物	1. 本体

	2. USB Type-C ケーブル (USB-C to USB-C) 3. HDMI ケーブル (Mini HDMI to HDMI) 4. 給電用 USB ケーブル (USB-A to USB-C) 5. 給電用 AC アダプタ (USB-A 5V/2A) 6. クイックガイド
保証期間	1 年
パッケージサイズ	401 x 270 x 50 mm (D x W x H)
パッケージ重量	約 1488 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

LKM-156FAB

◆発売日

2022 年 7 月 2 日

◆推奨価格

28,900 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/lkm-156fab/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/LKM-156FAB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
 広報担当 西田
 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: pr@links.co.jp