

報道関係者各位

2022 年 7 月 8 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

360mm サイズのハイエンド水冷一体型ユニット  
AF ELITE Series 120mm PWM ファン 3 基標準搭載  
インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応  
アドレスサブル RGB LED をポンプヘッド部に 16 個搭載  
ファンレスオペレーションに対応した ZERO RPM MODE  
高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレート  
劣化に強く水漏れや揮発の心配がない独自のカスタムチューブ  
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期 5 年保証付帯  
CORSAIR iCUE H150i RGB ELITE

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、360mm サイズのラジエータを搭載し最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインの水冷一体型ユニットの CPU クーラーCORSAIR iCUE H150i RGB ELITE の発売日が 2022 年 7 月 16 日に決定いたしました。順次全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

## ◆iCUE H150i RGB ELITE

H150i RGB ELITE は、360mm サイズのラジエータを搭載した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したブラケットはツールフリーかつユニバーサルデザインを採用、システムモニタリングと連動した同調ライティング、ファン回転数制御を可能にするインテリジェントコントロールシステム iCUE に対応します。劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブを採用し、熱伝導効率に優れた銅製ベースプレート、流体軸受を採用した AF ELITE Series 120mm PWM ファンを 3 基標準搭載することで、他の追随を許さない圧倒的な冷却性能を発揮します。



## ◆iCUE H150i RGB ELITE 製品特徴

### ・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。ツールフリー設計を採用し、プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・インテリジェントコントロールシステム iCUE 対応

RGB ライティングからファン回転数制御まであらゆるシステムモニタリングを可能にする、CORSAIR 独自のインテリジェントコントロールシステム iCUE に対応し、16 個のアドレスابل RGB LED を自由に制御できます。iCUE は互換性のある CORSAIR ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現、システムモニタリングと連動したファン回転数制御さえも可能にした統合ユーティリティです。

### ・ファンレスオペレーションに対応した ZERO RPM MODE

ファンレスオペレーションに対応した、ZERO RPM MODE 機能を搭載しています。iCUE の制御により、CPU の温度に応じてファンの回転を完全に停止させることができます。

### ・高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を実現する銅を採用しています。CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

### ・信頼性を高めた独自のカスタムチューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。外装は布巻を施し耐久性を向上させています。ケースフロント、トップなど柔軟なラジエータ設置が可能です。**※クーラント液の補充、交換はできません。**

### ・AF ELITE Series 120mm PWM ファン 3 基標準搭載

流体軸受を採用した、AF ELITE Series 120mm PWM ファンを 3 基標準搭載しています。回転時の摩擦による軸音を抑え、圧倒的な低ノイズを実現します。

### ・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

## ◆iCUE H150i RGB ELITE スペック

製品名		H150i RGB ELITE
型番		CW-9060060-WW
JAN		0840006648123
ウォーターブロック	材質	銅(CPU 接地面)
	ポンプ電源、RGB 制御	USB-C
ウォーターチューブ	材質	ゴム(布巻き)
ラジエータ	サイズ	397 × 120 × 27 mm(D × W × H)
	材質	アルミニウム
重量		約 1100 g
対応 CPU	Intel	LGA 1700, 1200, 115X, 2066, 2011-3, 2011

	AMD	TR4, TRX4, and AM4
付属ファン	サイズ	120 × 120 × 25 mm(D × W × H)
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	LED	－
	回転数	400 - 1850 RPM
	エアフロー	10.8-59.1 CFM
	静圧	0.09 - 1.93 mm-H <sub>2</sub> O
	音響ノイズ	18 - 31.5 dBA
保証期間		5 年
パッケージサイズ		443 × 134 × 190 mm(D × W × H)
パッケージ重量		約 2.6 kg
ソフトウェア		<a href="http://www.corsair.com/en/support/downloads">http://www.corsair.com/en/support/downloads</a>

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

H150i RGB ELITE (CW-9060060-WW)

### ◆発売日

2022 年 7 月 16 日

### ◆推奨価格

29,480 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-h150i-rgb-elite/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/H150i-RGB-ELITE-1200Px.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)