

報道関係者各位

2022年8月5日
株式会社リンクスインターナショナル

IPS系パネル 40インチ大画面ウルトラワイド
UWQHD(3440x1440)解像度対応
144Hz 高速リフレッシュレート
充実のインターフェイス
JN-IPS40UWQHDR144

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、液晶モニターを手掛ける株式会社 JAPANNEXT(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:ベッカー・サムエル)の国内代理店として、144Hz リフレッシュレートでサイズは 40 インチのウルトラワイド(3440x1440)モニター「JN-IPS40UWQHDR144」を 2022 年 8 月 5 日より、国内法人向けに発売いたします。

◆JN-IPS40UWQHDR144

「JN-IPS40UWQHDR144」は 40 インチの IPS パネルを搭載、UWQHD 解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。大画面 40 インチの IPS 系パネルを採用、迫力のあるウルトラワイド画面で鮮やかに映像を映し出します。144Hz の高速リフレッシュレートに対応し、FPS などの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440 の UWQHD 解像度は Full HD の約 2.4 倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)は Full HD(1920)より 80% 広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。400cd/m² の高輝度液晶を採用、さらに HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子として HDMI 2.0 x2(100Hz)、DisplayPort 1.2 x1(144Hz)、および USB-C (60Hz / 90W 給電対応)を搭載します。PIP(Picture In Picture)と PBP(Picture By Picture)に対応、PIP ではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBP では 2 つの入力を左右に同時表示することができます。最大 90W の給電に対応した USB-C を搭載。対応したノート PC であれば UCB Type-C ケーブル 1 本でモニターへの映像入力 PC の側への 90W での給電が同時にできます。60W 以上の出力が必要な高性能ノート PC へのハイパワーの給電を実現します。便利な昇降機能付きのスタンドを採用 5W x2 のスピーカーを内蔵します。100x100 の VESA マウントに対応しますので対応のアームやスタンド(別売)で使用が可能です。



◆JN-IPS40UWQHDR144 製品特徴

・IPS 系パネル 40 インチ大画面ウルトラワイド

大画面 40 インチの IPS 系パネルを採用、迫力のあるウルトラワイド画面で鮮やかに映像を映し出します。400cd/m² の高輝度液晶を採用、さらに HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。

・UWQHD(3440x1440)解像度対応

3440x1440 の UWQHD 解像度は Full HD の約 2.4 倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)は Full HD(1920)より 80% 広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。

・144Hz 高速リフレッシュレート

144Hz の高リフレッシュレート、1ms の高速応答速度(MPRT)を搭載、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。

*MPRT はリフレッシュレート 100Hz 以上で有効

・充実のインターフェイス

入力端子として HDMI 2.0 x2(100Hz)、DisplayPort 1.2 x1(144Hz)、および USB-C (60Hz / 90W 給電対応)を搭載します。PIP(Picture In Picture)と PBP(Picture By Picture)に対応、PIP ではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBP では 2 つの入力を左右に同時表示することができます。また対応の Android スマートフォンであれば PBP の一つの画面をスマートフォン画面の表示に使用可能です。最大 90W の給電に対応した USB-C を搭載。対応したノート PC であれば UCB Type-C ケーブル 1 本でモニターへの映像入力 PC の側への 65W での給電が同時にできます。60W 以上の出力が必要な高性能ノート PC へのハイパワーの給電を実現します。

◆JN-IPS40UWQHDR144 スペック

モニター(ディスプレイ)サイズ	40 インチ
パネル種類	IPS
外形サイズ(スタンド付)	高さ 457–572mm x 幅 944mm x 奥行 237mm
外形サイズ(スタンドなし)	高さ 419mm x 幅 944mm x 奥行 57mm
重量	約 12.5Kg
コントラスト	1200:1
視野角(上下／左右)	178／178 度
画素ピッチ	0.272(H) × 0.272(V)
解像度	3440 × 1440 ピクセル
リフレッシュレート	144Hz(DisplayPort)
輝度	400cd/m ²
入出力端子	HDMI 2.0 x2(100Hz)、DisplayPort 1.2 x1(144Hz)、USB Type-C (90W 給電対応) ヘッドホン出力 × 1

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

JN-IPS40UWQHDR144

◆発売日

2022年8月5日

◆推奨価格

88,800円(税込)

◆製品情報ページ

<https://japannext.net/jn-ips40uwqhdr144/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp