

電源不要。回線工事不要。
カメラの設置を諦めていた場所に。



リチウムイオン電池内蔵 ソーラーパネル付きSIMカメラ

SOLa
SIM IPカメラ ソルラ

お問い合わせ、ご質問・ご相談は、お気軽にお電話ください。

ご購入前はこちら

 06-6228-0577

[受付時間] 平日9:00~12:00/13:00~18:00 ※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

ご購入後はこちら

 0570-042-777

SoILa(ソルラ)はSIMで通信する太陽光発電式



初期設定不要

カメラにSIMカード及び64GBのSDカードを挿入した状態でお届けいたします。
面倒な初期設定は不要です。



通信工事不要

SIMで通信をするので、光回線は不要です。回線工事をする必要はありません。



電源工事不要

ソーラーパネルで発電し、カメラ内部のリチウムイオン電池に充電するため、電源工事が必要ありません。



長期運用可能

録画をしていない間、カメラはスリープ状態になるので消費電力を抑えることができます。雨天が続いても最大60日間の待機動作が可能です。



i-Cam+
(iOS/Android対応)



専用の無料アプリ

使いやすいスマートフォン用の無料アプリをご用意しております。
QRコード読み取りでカメラを追加し、ライブ映像の視聴や検知録画の再生が可能です。
※パソコンではご視聴いただけません。

ご利用シーン

僻地監視・太陽光発電所



導入前の課題

- 不便な場所で定期点検以外での訪問が難しく、トラブル時にも対応が遅れてしまう。
- 僻地への定期点検がコストに見合っていない。何もないのであれば回数を減らしたい。


導入の効果

- 盗難、天災等の際もすぐに状況を確認し、早急に対応できるようになった。
- 定期巡回の回数を減らし業務効率UP。

防災(河川水位や土砂災害の監視)



農業・畜産現場



ソリッドSIMサービス(延長保証つき)

「SolLa SLL-O1LTE」はSIMを内蔵した状態でお届けいたします。

ご利用の際は本サービスへのお申込みが必須です。

※SIMフリーではないため、他社SIMはご利用いただけません。

動作検証済みのSIMなのでNTTドコモの電波が通じる場所で
安定して通信が継続します。

最低利用期間はございません。
必要な期間だけご利用いただけます。

カメラにはソリッドSIMのAPN情報を設定済み。
初期設定は不要です。

■料金

初期費用 3,000円（税抜）

月額料金表

データ容量	SLL-O1LTE (視聴時の画質: SD画質※基準)	月額（税抜）
約5GB	一日あたり 0.5～1 時間視聴可能	1,600円
約10GB	一日あたり 1.5～2 時間視聴可能	2,080円
約30GB	一日あたり 5～6 時間視聴可能	4,000円
約45GB	一日あたり 9～10 時間視聴可能	5,000円
約60GB	一日あたり 11～13 時間視聴可能	6,200円
約100GB	一日あたり 20～22 時間視聴可能	9,400円
約150GB	24時間常時視聴可能	12,800円

※時間の目安は1ユーザーあたりの視聴時間です。ユーザー数が増えると使用する通信容量も増えます。

延長保証について

本サービスのご契約中は、最長5年間のカメラ延長保証サービスが適用されます。

なお、保証開始日はサービスご契約開始日からではなく、カメラのご購入日から起算いたします。

- 無償保守期間中は、先出センドバック方式で対応いたします。
- 無償保守期間経過後は通常のセンドバック方式（後出し）での対応となります。
予めご了承ください。
- オンライン保守サービスではございません。
- 詳しくは延長保証規約をご確認ください。




※内蔵バッテリー（リチウムイオン電池）は消耗品のため**保証期間は1年**です。

SLL-01LTE 仕様




[寸法図] 単位:mm




イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS、200万画素
レンズ	4mm、F2.0、スターライト、デジタルズーム4倍、撮影画角：約90°
ビデオストリーム	1920×1080/15fps, 640×360/15fps
映像モード	通常モード、暗視モード、逆光補正、デジタルWDR
夜間モード	通常暗視モード(モノクロ画像)、スターライト(カラー画像)
赤外線	波長：850nm 有効照射距離:約20m
最低照度	カラー撮影 0.001lux(スターライト) / 白黒撮影 0lux(赤外線LED使用)
電池	18650リチウムイオン電池(2500mAh) × 4本
電池容量	継続的な雨天時の際も約60日間の待機動作が可能
充電	5W ソーラーパネル充電、5V/2A USBポート(約8時間でフル充電)
スリープモード	15秒 / 30秒 / 60秒 / 無効
音声	コーデック : AACおよびG.726 ビットレート : 8kbps, 16bit
映像	ファイル形式 : MP4 コーデック : H.265
ストレージ	SDカード(4GB～128GB) ※64GB microSDカード内蔵(初期設定で約290時間録画保存可能)
防水レベル	IP66相当
双方向音声	対応
動作条件	温度:-20～60°C
同時視聴可能数	最大4ユーザー
重量	905g(バッテリー含む)

※同梱品および詳細な仕様は「SLL-01LTE 仕様書」をご確認ください。

■アンテナ (2本セット)



■プラケット



サポート

専用のサポート窓口をご用意しております。
操作・カメラの不具合に関するお問い合わせに対し
電話またはメールにてしっかりサポートいたします。
※弊社ではオンライン(現地)サポートは行っておりません。

〈テクニカルサポートダイヤル〉

 0570-042-777

[受付時間] 平日9:00～12:00/13:00～18:00

※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

〈お問合せフォーム〉



<https://www.solidcamera.net/help/>



販売元 ソリッド株式会社

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号 5階

◎いろんな使い方をやさしくご紹介! ホームページもご覧ください。

ソルラ



<https://www.solidcamera.net/simcam/>

