

報道関係者各位

2022年10月21日  
株式会社リンクスインターナショナル

## デジタルサイネージ・組み込み向け 超小型デスクトップパソコン

Intel® Celeron® Processor N5095 (4コア 4スレッド)搭載

わずか 129mm 四方の超小型筐体

Windows 10 Pro、IoT 搭載と OS なしの 3 モデル

0°C~50°Cまでの過酷な温度環境でも動作

4K/60fps の映像出力に対応する HDMI を 2 ポート搭載

Gigabit LAN ポート 1 基搭載

案件に合わせたカスタマイズにも対応

Maxtang MUC-5095

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、4コア/4スレッドの高性能な Intel® Celeron® Processor N5095 を搭載した超小型デスクトップパソコン Maxtang MUC-5095 を2022年10月21日より、組み込み・法人向けに発売いたします。

### ◆MUC-5095

Maxtang MUC-5095 は、4コア/4スレッドの高性能な Intel® Celeron® Processor N5095 を搭載した超小型デスクトップパソコンです。わずか 129mm 四方の超小型筐体で VESA 規格に対応し、デジタルサイネージや組み込みなど設置場所に制約のある用途に最適です。HDMI を 2 ポート搭載し、4K@60Hz 表示とデュアルディスプレイに対応します。0°Cから 50°Cまでの過酷な温度環境にも対応し、Windows 10 Pro / IoT を初期搭載する一方、OS レスのモデルもラインアップ。デジタルサイネージや組み込みなど法人用途に最適です。

デジタルサイネージ・組み込み向け  
Windows・Linux 対応 超小型 PC



Celeron  
N5095  
4C/4T



**Maxtang®**

MAXIMIZING YOUR COMPUTING PRODUCTIVITY

**MUC-5095**

## ◆MUC-5095 製品特徴

### ・Windows 10 Pro / IoT 対応

デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適な Windows 10 Pro や IoT をプリインストールしたモデルに加え、OS レスのモデルも選択可能です。

### ・4K/60fps の映像出力に対応する HDMI を 2 基搭載

4K/60fps の出力に対応する、HDMI を 2 基搭載しています。HDMI のみで 2 画面出力ができるため、表示先のモニターを選びません。

### ・豊富なインターフェース

HDMI ポート 2 基に加え、前面には USB 3.2 ポートを 2 基と USB-C ポートを搭載しています。

### ・案件に合わせたカスタマイズにも対応

スタンダードモデルの容量に不足があっても、案件ごとのカスタマイズが可能です。WiFi モジュールの有無、初期搭載の M.2 SSD アップグレードやメモリ増設にも対応します。

※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。

## ◆MUC-5095 スペック

型番	MUC5095-8/128(N5095)WB	MUC5095-8/128-W10Pro(N5095)WB	MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB		
JAN	4529327910923	4529327910930	4529327910947		
OS	非搭載	Windows 10 Pro 64 bit	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit		
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor N5095			
	コア数/スレッド数	4/4			
	ベース動作周波数	2.00 GHz			
	ブースト動作周波数	2.90 GHz			
グラフィックス	グラフィックス	Intel® UHD Graphics			
	最大動作周波数	750 MHz			
	実行ユニット	16			
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4 / 最大 32 GB			
	搭載容量	8 GB			
内蔵ストレージ	規格	M.2 SSD NVMe / SATA			
	容量	SATA 128 GB (案件によりカスタマイズ可)			
映像出力	2 × HDMI 2.0				
有線 LAN	1 × Gigabit LAN				
無線 LAN	対応				
Bluetooth	対応				

インターフェース	背面ポート	1 × DC_IN 2 × HDMI 2.0 2 × USB 2.0 1 × Gigabit LAN
	前面ポート	1 × USB-C 2 × USB 3.2 1 × オーディオ端子 1 × マイク端子
冷却方式		ファン冷却
対応温度	動作時	0°C～50°C
	非動作時	-20°C～70°C
VESA		対応(マウンタ付属)
ケンジントンロック		対応
保証		1年
付属品		1 × AC アダプタ、1 × AC コード、1 × VESA マウンタ
本体サイズ		128.7 × 128.7 × 41.5 mm(D × W × H)

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

MUC5095-8/128(N5095)WB  
MUC5095-8/128-W10Pro(N5095)WB  
MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB

### ◆発売日

2022年10月21日

### ◆推奨価格

MUC5095-8/128(N5095)WB : 35,500円(税込)  
MUC5095-8/128-W10Pro(N5095)WB : 40,000円(税込)  
MUC5095-8/128-W10IoT(N5095)WB : 46,000円(税込)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/maxtang-muc-5095/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/MUC-5095.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル 営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)