

報道関係者各位

2022 年 12 月 14 日
株式会社リンクスインターナショナル

独自の曲面強化ガラス搭載 Mini ITX キューブケース
内部を 3 方向から見渡せるパノラマ曲面ガラス
下方吸気、上方排気の煙突型エアフロー
外部配線を背面上方に集中し隠しやすいケーブルホール
メンテナンスしやすいマグネット式ダストフィルター
最大 240mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応
Segotep Slath mini

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、曲面強化ガラスで独自のデザインを採用した極めてコンパクトな ITX ケース Segotep Slath mini を 2022 年 12 月 17 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

◆Slath mini

Slath mini は、フロントと両サイドを 1 枚の曲面強化ガラスで見渡すことができる、独自のデザインを採用した ITX ケースです。極めてコンパクトなフレームでありながら、最大 240mm サイズのラジエータと最大 200mm の拡張カード搭載に対応し、下方吸気、上方排気のエアフロー設計で効率的な排熱を実現します。マザーボードや電源などの外部配線は背面上部のケーブルホールにまとめることで外観を損なわないケーブルマネジメントが可能です。

※本製品は ITX ケース単体です。画像は完成時のイメージであり、内部のパーツは付属しません



◆Slath mini 製品特徴

・内部を 3 方向から見渡せるパノラマ曲面ガラス

独自設計の曲面強化ガラスにより、フロントと両サイドの 3 方向からケース内のイルミネーションを余さず見せることが可能です。

・下方吸気、上方排気の煙突型エアフロー

ケース底面に搭載された付属ファンから吸気し、熱気をケース上方や背面から排気するエアフロー構造で、効率的に内部の熱気を逃します。

・外部配線を背面上方に集中し隠しやすいケーブルホール

マザーボードの背面端子や電源端子をケースの背面上部へ集約しケーブルホールでまとめて隠すことで PC 周辺的美観も整えやすくなっています。また、ケースの底面と天面に搭載されたダストフィルターはマグネット式で簡単に着脱でき日々のメンテナンスも手軽に行なえます。

◆Slath mini スペック

型番	Slath mini	
JAN	6959371304382	
5.25 インチベイ	0	
3.5 インチシャドウベイ	1 (ラジエータとの同時搭載不可)	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	
拡張スロット	2	
拡張カードスペース	最大 200 mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 122 mm	
対応ラジエータサイズ	リア	240 mm (3.5 インチドライブとの同時搭載不可)
搭載電源	-	
対応電源	SFX 規格電源 (125 x 100 x 63.5 mm)	
対応マザーボード	Mini-ITX	
標準搭載ファン	ボトム	2 x 120 mm RGB ファン
搭載可能ファン	ボトム	2 x 120 mm
フロントポート	2 x USB 3.0 1 x USB type-C 1 x Audio in/out	
保証期間	初期不良のみ	
本体サイズ	269 x 230 x 321 mm (D x W x H)	
本体重量	約 4.97 kg	
パッケージサイズ	390 x 340 x 325mm (D x W x H)	
パッケージ重量	約 6.35 kg	
注意事項	※本製品のガラスパネルは特殊な形状のため、脱着の際は無理な力がかからないよう特にご注意ください。左右 4 箇所のネジを締める	

際は、対角線上のネジを交互に調節してください。

※3.5 インチドライブは本体背面のラジエータ固定用金具に設置します。ラジエータと 3.5 インチドライブを同時に搭載することはできません。

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

Slath mini

◆発売日

2022 年 12 月 17 日

◆推奨価格

35,160 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/slath-mini/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/12/Slath-mini.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp