

報道関係者各位

2022年12月16日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
PWM 対応 120mm 静音ファン
低ノイズを実現する高耐久の流体軸受ベアリング
低回転域から駆動する回転数制御
PWM 対応 4ピン電源コネクタ搭載
不快な共振を抑制する防振ラバー
SP120 ELITE
=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、低負荷時は約300RPMの回転域から高負荷時は最大約1300RPMまでの回転数制御に対応しているRGB LED非搭載120mmファンCORSAIR SP120 ELITEを2022年12月17日より、全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。

◆SP120 ELITE

SP120 ELITEは動作中の低ノイズを実現する高耐久の流体軸受ベアリングを採用した120mm静音ファンです。静圧性能を極めた独自のカスタムローター設計を採用、約300RPMから1300RPMまでの回転数制御に対応し、コンパクトなPCケース内でも最適なエアフローを供給し熱のこもりを改善します。フレームには不快な共振を抑制する防振ラバーを搭載。



◆SP120 ELITE 製品特徴

・低回転域から駆動する回転数制御

PWM 制御に対応しているので、約 300RPM から 1300RPM までの広いレンジで回転数制御が可能です。パフォーマンスを犠牲にすることなく、最適なエアフローをシステムやケース内部に供給可能です。

・不快な共振を抑制する防振ラバー

ファンマウント部分には、不快な共振を抑制する防振ラバーを備えています。フレーム接地面とファンの間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを無くします。

・低ノイズを実現し高耐久の流体軸受けベアリング

SP120 ELITE では流体軸受けベアリングを採用しています。流体軸受けベアリングはボールベアリングなどを使用する一般的なファンと比べて接点を少なくすることで、摩擦抵抗を大幅に減らすことができ、長寿命化と静音性を両立しています。

◆SP120 ELITE スペック

製品名	SP120 ELITE	
型番	CO-9050161-WW	
JAN	0840006684473	
RGB LED	非搭載	
サイズ	120 x 120 x 25 mm (D x W x H)	
本体重量	約 130g	
ファン	ブレードの数	7 枚
	ケーブルの長さ	600mm
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	ファン回転数	300RPM～1300 RPM ±10%
	風量	6.37～45.4 CFM
	静圧	0.07-1.23mmH2O
	ノイズ	24.7 dBA
保証期間	2 年	
付属品	4 × ファン取り付けネジ	
パッケージサイズ	144 x 125 x 30 mm (D x W x H)	
パッケージ重量	約 169g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

SP120 ELITE (CO-9050161-WW)

◆発売日

2022年12月17日

◆推奨価格

2,080円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/sp120-elite-black/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/SP120-ELITE.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp